

## Preisliste 1963/64

Blütenstauden

Felsenpflanzen, Ziergehölze, Schlingpflanzen, Zwergkoniferen

			4	
		•	₹	
				*
i.				
	*			4

# C. Frikart Söhne Stäfa (Schweiz)

#### Spezialkulturen winterharter Zierpflanzen

Telephon (051) 74 91 19 Postcheckkonto VIII 4100

## **Preisverzeichnis**

zum Pflanzenkatalog 1959/62

Sorten- und Preisverzeichnis von Stauden, Steingartenpflanzen Ziergehölzen, Schlingpflanzen und Zwergkoniferen

### Prix courant

au Catalogue 1959/62

Prix courant et liste de plantes vivaces, plantes de rocailles arbustes d'ornement, plantes grimpantes et conifères nains

# Ausgabe 1963/64

Inhaltsverz	eic	hnis	:					
		2222						Seite/page
Stauden- und Felsenpflanzen / Plantes	viv	ace	s et	alp	ines		-	6-45
Freilandfarne / Fougères vivaces .								46
Ziergräser / Graminées ornementales								46-48
Sumpf- und Wasserpflanzen / Plantes	aqu	atio	ues					48-49
Halbstauden und Kübelpflanzen / Plant	es	bisa	nnue	lle	5 .			49-50
Gewürz- und Heilkräuter / Herbes pota						3 .		50
Rasenersatzpflanzen / Plantes pour co.	_							51
Kübelpflanzen / Plantes en bacs .								5152
Ziergehölze / Arbustes d'ornement.							1.6	53-67
Moorbeetpflanzen / Plantes pour terre	de	bru	vère					6768
Schlingpflanzen / Plantes grimpantes	7							69-70
Zwergkoniferen / Conifères nains .						0		71—72

### Verkaufs- und Versandbedingungen

 Der Käufer anerkennt mit der Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen für ihn als rechtlich bindend.

#### Preise und Zahlung

- 2. Die Preise gelten für Pflanzen 1. Qualität ab unserer Gärtnerei In Schweizerfranken. Die Rechnungen sind zahlbar netto innert 60 Tagen, bei Zahlungen innert 30 Tagen gewähren wir 2 % Skonto. Im Verkehr mit Wiederverkäufern gilt jeglicher Rabatt nur bei glatter Bezahlung; im Falle von Betreibungen oder gerichtlichen Klagen fallen die gewährten Preisermässigungen (auf den Rechnungen abgezogene Rabatte) dahin.
- Portoabzüge sind nicht statthaft.
- 4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Stäfa.
- Die Beträge der Sendungen an Unbekannte und kleine Bestellungen werden durch Nachnahme erhoben; nach Verstreichung der Zahlungsfrist wird der Betrag eingezogen und ein Verzugszins von monatlich 1/2 0/0 vorbehalten.
- 6. Die Warenumsatzsteuer ist inbegriffen.
- Für Pflanzen, die ausserhalb der normalen Pflanzzeit mit besonderen Aufwendungen zum Versand kommen, wird ein Zuschlag von 10—20 % verrechnet.
- 8. Extra starke und persönlich ausgewählte Exemplare werden entsprechend höher berechnet.

#### Versand

- 9. Die Lieferungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
- Wenn die Art der Beförderung nicht angegeben ist, wählen wir nach bestem Ermessen, lehnen aber die Verantwortung ab.
- Für beim Transport entstandene Schäden haften wir nicht. Diesbezügliche Reklamationen sind bei der Empfangsstation bzw. Postbüro anzubringen.
- Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nur zurückgenommen, wenn auf der Rechnung der entsprechende Vermerk angebracht ist.
- 13. Eine Garantie für das Anwachsen kann nicht gewährt werden, dagegen wird für Sortenechtheit bis zum Fakturenwert garantiert. Darüber hinaus gehende Forderungen werden abgelehnt.
- 14. Allfällig fehlende Sorten werden durch gleichartige und gleichwertige ersetzt, sofern ein Ersatz nicht ausdrücklich verbeten ist.
- Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Lieferung erfolgen; die Mängel sind genau aufzuführen.
- 16. Im übrigen gelten die Verkaufs- und Versandbestimmungen des Verbandes Schweizerischer Baumschulenbesitzer. Allfällige Streitigkeiten entscheidet endgültig das vom Verband bestellte Schiedsgericht nach den Bestimmungen der bestehenden Reglemente.

#### Zeichenerklärungen

○○ sehr sonnig ○ sonnig ○ halbschattig ● schattig ◆ Neuheit

#### Conditions de vente et de livraison

 Le fait d'adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, l'adhésion aux conditions suivantes.

#### Prix de payements

- 2. Les prix sont établis en francs suisses pour plantes de premier choix prises en pépinière. Les factures sont payables soixante jours net, les payements à 30 jours de la date d'expédition avec 2% d'escompte. Les rabais accordés aux revendeurs ne sont valables que pour les payements effectués dans les délais prescrits. En cas de faillite, concordat, poursuite tous les rabais sont supprimés.
- 3. La déduction du port n'est pas admise.
- 4. Les livraisons et payements sont compris à Stafa.
- 5. Les livraisons aux personnes inconnues et les petites commandes sont envoyées contre remboursement. En cas de payement retardé, il sera ajouté un intérêt de 1/2 % par mois au montant de la facture.
- 6. Le chiffre d'affaires est inclus.
- 7. Les plantes vendues hors saison de vente et qui demandent des soins spéciaux pour l'emballage, subiront une hausse de 10 à 20 %.
- Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une augmentation.

#### **Expéditions**

- 9. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
- A défaut d'indications précises l'expédition se fera au mieux mais sans responsabilité de la part du livreur.
- Les réclamations pour dommages pendant le transport doivent être adressées à la station destinataire, éventuellement au bureau de la poste.
- Les emballages sont facturés aux prix de revient et ne sont repris que si c'est mentionné sur la facture.
- 13. Les végétaux sont vendus sans garantie de reprise, mais livrés dans les meilleures conditions possibles. La garantie pour l'authenticité des variétés livrées se limite au remboursement de la valeur facturée pour ces variétés.
- Les variétés manquantes sont remplacées par des variétés de même valeur, sauf avis contraire dans la commande.
- 15. Les réclamations ne peuvent être admises que si elles sont faites dans les 5 jours qui suivent la réception de la marchandise. Indiquer exactement les causes de la réclamation.
- 16. Les conditions de vente et d'expédition sont celles de l'Association des Pépiniéristes suisses. Tous les différends entre vendeur et acheteur seront tranchés sans recours par le Tribunal arbitral de l'Association des Pépiniéristes suisses d'après le règlement établi par celle-ci.

#### Définition des signes

OO plein soleil ○ soleil ● mi-ombre ● ombre ◆ nouveauté

## Sortimente nach unserer eigenen Wahl und Zusammenstellung

In Anbetracht der grossen Pflanzensortimente, die oft die Wahl der geeigneten Sorten erschweren, empfehlen wir Ihnen unsere eigenen Zusammenstellungen. Wenn Sie uns mit Ihrer Bestellung die nachstehenden Angaben machen, so können wir Ihre Wünsche weitgehend berücksichtigen:

ob Rabatten- oder Schnittstauden
Standort: sonnig, halbschattig, schattig
Klimatische Lage
Höhe der gewünschten Pflanzen von ... bis
Bodenbeschaffenheit
Nicht gewünschte Pflanzenarten

#### Sortimente in 20 bis 30 Sorten

100	Rabattenstauden in niederen bis halbhohen Sorten	Fr. 145.—
100	Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohen Sorten	Fr. 160.—
100	Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohen Sorten, bessere Sorten	Fr. 180.—
100	Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohen Sorten, feinste Sorten	Fr. 200.—
100	Schatten- und Halbschattenstauden	Fr. 190.—
100	Trockenmauer-, Polster- und Steingartenpflanzen in be-	
	kannten, wüchsigen Sorten	Fr. 130.—
100	dito, in besseren Sorten	Fr. 145.—
100	dito, feinere und seltenere Arten	Fr. 170.—
	Rasenersatzpflanzen (In 5 bis 10 Sorten)	Fr. 110.—

Diese Preise haben nur Gültigkeit bei Bezug von mindestens 50 Pflanzen, bei kleineren Quantitäten erhöht sich der Preis um 10 %.

#### Assortiment à notre choix

Vu l'immense assortiment de plantes vivaces qui souvent rend difficile le choix des espèces, nous vous recommandons nos assortiments. En tenant compte des renseignements ci-dessous, nous sommes à même de satisfaire vos désirs aussi bien que possible.

Plate-bande où plantes à couper?
Emplacement: plein soleil, mi-ombre, ombre?
Situation climatérique?
Hauteur des plantes de ... à ...
Nature de terrain?
Des espèces de plantes non désirées

### Assortiments de 20 à 30 espèces

100	plantes	vivaces en espèces basses et mi-hautes			Fr.	145.—
100	plantes	vivaces pour massifs, plate-bandes et la	fleu	ır		
	coupée	en bonnes espèces			Fr.	160.—
		100 dito en meilleures espèces			Fr.	180
100	dito en	espèces de tout premier choix			Fr.	200.—
100	plantes	vivaces pour ombre et mi-ombre			Fr.	190.—
100	plantes	alpines en espèces connues et robustes	•	•	Fr.	130.—
		100 dito en meilleures espèces			Fr.	145.—
100	dito en	espèces de tout premier choix			Fr.	170.—
100	plantes	de gazon en 5 à 10 espèces			Fr.	110.—

Ces prix sont valables pour commandes d'au moins 50 plantes par assortiment, pour quantités moindres, les prix seront augmentés de 10 %.

## Schmuck- und Schnittstauden, Alpen- und Felsenpflanzen Pflanzen für Trockenmauern und Einfassungen

Plantes vivaces décoratives, plantes alpines et de rochers plantes pour murs, rocailles et bordures

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hōhe	Preis
Acaena (Stachelnüsschen)				
buchanani	unscheinbar	7-8	5	1.20
incana	unscheinbar	7-8	5	1.20
novae zelandiae	unscheinbar	7-8	10	1.20
Acanthus (Bārenklau) OO				
spinosus	rosa	7-8	80	1.80
Achillea (Schafgarbe) OO				
aizoon	weiss	6-7	20	1.40
ambigua	weiss	6-7	15	1.40
aurea	goldgelb	5-7	20	1.40
clypeolata	leuchtendgelb	6-7	50	1.80
<ul> <li>filipendulina Coronation Gold</li> </ul>	goldgelb	6-9	70	1.80
— Parkers Var.	goldgelb	5-7	120	1.80
hybr. Kanarienvogel	kanariengelb	5-6	50	1.80
— Rigi	schwefelgelb	5-6	30	1.80
kellereri	reinweiss	6-7	20	1.80
millefolium Cerise Queen	kirschrot	6-9	50	1.80
ptarmica Boule de neige	weiss gefüllt	7-9	40	1.80
taygetea	schwefelgelb	6-7	50	1.80
tomentosa	goldgelb	5-7	20	1.40
Aconitum (Eisenhut)				
◆ arendsi	dunkelblau	9-10	120	1.80
carmichaeli (fischeri)	mittelblau	9-10	60	1.80
— wilsonl	hellblau	9-10	120	1.80
henryi Sparks Var.	dunkelviolett	7-8	150	1.80
napellus	violettblau	7-8	100	1.80
— album	weiss	7-8	100	1.80
— bicolor	blau und weiss	7-8	100	1.80
vulparia (lycoctonum)	gelb	7-8	70	1.80
Actaea (Christophskraut)	100			
spicata	weiss	6-7	40	2.50
Adonis (Adonisröschen)				
amurensis pleniflora	grünlichgelb gef	. 3-4	20	4.—
vernalis	goldgelb	4	15	4.— 4.—
Aethionema (Steintäschel)				
hybr. Warley Rose	leuchtendrosa	5-6	15	1.80
pulchellum	zartrosa	5-6	15	1.80

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hõhe	Preis
Ajuga (Günsel) 🔿				
reptans albo variegata	weissbunte Bel.	6-8	10	1.20
— multicoloris	braunrote Bel.	6-8	15	1.20
Alchemilla (Silbermantel)				
alpina	grünlichweiss	6-7	15	1.60
Allium (Zierlauch)				
albo pilosum	silberweiss	6	40	1.60
karataviense	rötlichlila	6	25	1.60
moly	goldgelb	6	30	1.60
ostrowskianum	karminrosa	6-7	15	1.60
Alsine (Steinmiere)				
rosani	weiss	7-8	5	1.60
stellata	weiss	7-8	5	1.60
Althaea cultorum (rosea) (St	ockmalve) 🔘			
cultorum, einfachblühende	gemischt	7-9	200	1.40
<ul> <li>Indischer Frühling</li> <li>pleniflorum</li> </ul>	rosa halbgef.	7-9	200	1.40
in Farben sortiert:	karmin, scharla	ch,		
	rosa, gelb, weis	s 7-9	200	1.40
Alstroemeria (Inkalilie) 🔾				
aurantiaca Orange King	orange	6-8	60	2.—
Alyssum (Steinkraut)				
argenteum	heligelb	5-6	30	1.40
saxatile citrinum	zitronengelb	4-5	20	1.40
- compactum	goldgelb	4-5	20	1.40
- pleniflorum	goldgelb gefüll		20	1.60
scardicum	goldgelb	4-5	10	1.40
spinosum	weiss bis rosa	5-7	15	1.60
Anacyclus (Marokko-Kamille)	00			
depressus	weiss	5-6	5	1.60
Anaphalis (Staudenimmortelle	1.00			
margaritacea	weiss	7-8	50	1.60
♦ triplinervis	weiss	7-9	20	1.60
yedoensis	weiss	7-8	60	1.60
Anchusa (Ochsenzunge)				
◆ azurea Loddon Royalist	leuchtendblau	6-8	80	2
— Morning Glory	enzianblau	6-8	120	2
- Pride of Dover	dunkelblau	6-8	80	2.—
◆ — Royal Blue	reinblau	6-8	90	2.—
♦ caespitosa	enzianblau	4-9	30	3.—
myosotidiflora	blau	4-5	30	1.60

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Höhe	Preis
Androsace (Mannsschild)				
lanuginosa leichtlini	zartrosa	7-9	10	1.60
sarmentosa	hellrosa	5-6	15	1.60
primuloides	rosa	5-6	15	1.60
— watkinsi	kirschrot	5-6	10	1.60
sempervivoides	karminrosa	4-5	8	2
villosa robusta	reinweiss	4-5	5	2.—
Androsace in Sorten unserer Wa	ahl: 12 Stück Fr	. 18.—, 25	Stück	Fr. 36.—
Anemone (Windröschen)				
apennina	himmelblau	4	15	1.40
— alba	reinweiss	4	15	1.40
blanda coerulea	tiefblau	3-4	10	1.40
— rosea	zartrosa	3-4	10	1.40
- Mischung	verschieden	3-4	10	1.40
decapetala	schwefelgelb	7-8	30	1.60
fulgens annulata grandiflora	scharlachrot	3-5	20	1.40
- St. Bavo	verschieden	3-5	20	1.40
hupehensis Septembercharme	leuchtendrosa	8-9	70	1.80
splendens	karminrot	8-9	70	1.80
lesseri	karminrot	6-7	30	2.—
nemorosa grandiflora	weiss	4	15	1.40
pulsatilla	violett	4-5	20	1.60
— carminea	karminrot	4-5	20	2.—
— slavica	lila	4-5	25	1.60
ranunculoides pleniflora	goldgelb gefüllt		10	1.40
silvestris grandiflora	weiss	5-7	30	1.60
vitifolia superba	helirosa	8-9	80	1.80
Anemone elegans (japonica) (He			100	1.80
Alice	lilarosa	9-10	100	1.80
Géante des Blanches	reinweiss	9-10 9-10	100 80	1.80
Honorine Jobert	weiss lilarosa	9-10	100	1.80
Königin Charlotte Kriemhilde	rosa	9-10	100	1.80
Rubra	rot	9-10	80	1.80
Anemone elegans in Sorten unse	erer Wahl: 12 St	. Fr. 20.—,	25 St.	Fr. 40.—
Antennaria (Katzenpfötchen) (	) gelblich	5-6	15	1.20
rosea Nywood's Var.	rosa	5-6	10	1.20
tomentosa	weisslich	5-6	10	1.20
Anthemis (Hundskamille)	Total Mark	4.4		
carpatica	weiss	7-8	15	1.40
tinctoria Grallagh Gold	leuchtendgelb	6-8	80	1.80

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Höhe	Prela
Anthemis (Fortsetzung)				
tinctoria palida	cremegelb	6-8	60	1.80
rudolphiana (biebersteini)	goldgelb	6-8	25	1.80
Anthericum (Graslilie)				
liliastrum giganteum	weiss	6-7	40	2.—
ramosum	weiss	5-6	50	2.—
Antholyza (Antholyze)				
paniculata	orangerot	8-9	120	1.60
	J. d. go. d.		0=0	
Anthyllis (Wundklee)	001001		40	
montana carminea	weinrot	6-7	10	1.60
Apios (Erdbirne)				
tuberosa	braunviolett	8-9	300	2.—
Apullada (Akalah (A				
Aquilegia (Akelei)	blau	5-6	60	1.60
alpina superba chrysantha		5-6	60 70	1.60
	cremegelb gemischt	5-6	60	1.60
cultorum Beesian Hybriden — Crimson and Gold	rot und gelb	5-6	60	1.60 1.60
— Crimson Star	karminrot/weiss		50	1.60
♦— Mac Kana	pastellfarben	5-6	70	1.60
flabellata sibirica	blau	5-6	30	1.60
helenae	heliblau	5-6	50	1.60
Aquilegia in Sorten unserer Wa	hl: 12 Stück Fr.	19.—, 25	Stück	Fr. 38.—
Aquilegia in Sorten unserer Wa	hl: 12 Stück Fr.	19.—, 25	Stück	Fr. 38.—
	hl: 12 Stück Fr.	19.—, 25 4-5	Stück 20	
Arabis (Gänsekresse) (				1.40
Arabis (Gänsekresse) () albida atrorosea	dunkelrosa	4-5	20	1.40 1.40
Arabis (Gänsekresse) () albida atrorosea — pleniflora	dunkelrosa weiss gefüllt malvenrosa weiss	4-5 4-5	20 25	1.40 1.40 1.40
Arabis (Gänsekresse) () albida atrorosea — pleniflora aubrietioides — alba caucasica	dunkelrosa weiss gefüllt malvenrosa weiss hellgelb	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	20 25 10 10 20	1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Arabis (Gänsekresse) () albida atrorosea — pleniflora aubrietioides — alba	dunkelrosa weiss gefüllt malvenrosa weiss	4-5 4-5 4-5 4-5	20 25 10 10	1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Arabis (Gänsekresse) () albida atrorosea — pleniflora aubrietioides — alba caucasica	dunkelrosa weiss gefüllt malvenrosa weiss hellgelb schneeweiss	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 6-7	20 25 10 10 20 15	1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Arabis (Gänsekresse) () albida atrorosea — pleniflora aubrietioides — alba caucasica halleri  Arabis in Sorten unserer Wahl	dunkelrosa weiss gefüllt malvenrosa weiss hellgelb schneeweiss	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 6-7	20 25 10 10 20 15	1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 Fr. 32.—
Arabis (Gänsekresse) () albida atrorosea — pleniflora aubrietioides — alba caucasica halleri  Arabis in Sorten unserer Wahl Arenaria (Sandkraut) () tetraquetra	dunkelrosa weiss gefüllt malvenrosa weiss hellgelb schneeweiss : 12 Stück Fr.	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 6-7	20 25 10 10 20 15	1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 Fr. 32.—
Arabis (Gänsekresse) () albida atrorosea — pleniflora aubrietioides — alba caucasica halleri  Arabis in Sorten unserer Wahl	dunkelrosa weiss gefüllt malvenrosa weiss hellgelb schneeweiss : 12 Stück Fr.	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 6-7	20 25 10 10 20 15	1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 Fr. 32.—
Arabis (Gänsekresse) () albida atrorosea — pleniflora aubrietioides — alba caucasica halleri  Arabis in Sorten unserer Wahl  Arenaria (Sandkraut) () tetraquetra  Aretia (Schlüsselspeik) () vitalliana praetutiana	dunkelrosa weiss gefüllt malvenrosa weiss hellgelb schneeweiss : 12 Stück Fr.	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 6-7 16.—, 25	20 25 10 10 20 15 Stück	1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Arabis (Gänsekresse) () albida atrorosea — pleniflora aubrietioides — alba caucasica halleri  Arabis in Sorten unserer Wahl  Arenaria (Sandkraut) () tetraquetra  Aretia (Schlüsselspeik) () vitalliana praetutiana  Armeria (Grasnelke) () ()	dunkelrosa weiss gefüllt malvenrosa weiss hellgelb schneeweiss : 12 Stück Fr.	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 6-7 16.—, 25	20 25 10 10 20 15 Stück	1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Arabis (Gänsekresse) () albida atrorosea — pleniflora aubrietioides — alba caucasica halleri  Arabis in Sorten unserer Wahl  Arenaria (Sandkraut) () tetraquetra  Aretia (Schlüsselspeik) () vitalliana praetutiana	dunkelrosa weiss gefüllt malvenrosa weiss hellgelb schneeweiss  : 12 Stück Fr.  weiss goldgelb	4-5 4-5 4-5 4-5 6-7 16.—, 25 5-6	20 25 10 10 20 15 Stück	1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 2.—
Arabis (Gänsekresse)  albida atrorosea — pleniflora aubrietioides — alba caucasica halleri  Arabis in Sorten unserer Wahl  Arenaria (Sandkraut)  tetraquetra  Aretia (Schlüsselspeik)  vitalliana praetutiana  Armeria (Grasnelke)  caespitosa	dunkelrosa weiss gefüllt malvenrosa weiss hellgelb schneeweiss  : 12 Stück Fr.  weiss goldgelb hellrosa	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 6-7 16.—, 25 5-6 4-5	20 25 10 10 20 15 Stück 5	1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hõhe	Preis
Artemisia (Beifuss) OO		4.5		0.7.2.2
caucasica	unscheinbar	6-7	20	1.80
Arum (Aronstab) O				
dracunculus	braunrot	6-7	80	2.50
italicum	grünlich	5-6	25	1.80
Aruncus (Waldgeissbart)				
silvestris	elfenbein	6-7	150	2.—
Asarum (Haselwurz)				
europaeum	unscheinbar	5	15	1.40
Asclepias (Seidenpflanze)				
cornuti	rosa	6-7	100	1.80
incarnata	violettrosa	7-8	100	1.80
tuberosa	orange	7-8	50	1.80
Asparagus (Zierspargel)				
filicinus	unscheinbar	5-6	100	2.50
tenuifolius	unscheinbar	5-6	40	2.50
- Spitzenschleier	unscheinbar	5-6	80	2.50
verticillatus	unscheinbar	5-6	200	2.50
Asperula (Waldmeister)				
odorata	weiss	5	15	1.40
Asphodeline (Goldwurz)				
liburnica	gelb	6-7	100	2.—
lutea	goldgelb	6-7	90	2.—
Aster (Aster) O				
cordifolius Ideal	hellblau	9	80	1.80
diffusus datschi	weiss	10-11	80	1.80
farreri Herrenhausen	lilablau	5-6	25	1.40
- Berggarten	violett	5-6	50	1.40
hybr. luteus	gelb	8-9	60	1.80
subcoeruleus Wartburgstern	violett	5-6	40	1.40
yunnanensis Napsbury	dunkelviolett	5-6	40	1.40
Aster alpinus (Alpenaster)				
alpinus superbus	lilablau	5-6	20	1.40
— albus	reinweiss	5-6	20	1.40
— roseus	rosa	5-6	20	1.60
Aster amellus (Spätsommeraste	r) ()			
Goliath	dunkellavendel	8-10	60	2.50
Moerheim Gem	tiefviolett	8-10	60	2.50
◆ Otto Petschek	kräftigblau	8-10	60	2.50
♦ Regina	rosa	8-10	60	2.50
Rotfeuer	rot	8-10	60	2.50
Schöne von Ronsdorf	lilarosa	8-10	60	2.50
Sternkugel	violett	9-10	50	2.50
Sämlinge	gemischt	8-10	60	2.50

Name	Blütenfarbe	Blűtemonat	Hõhe	Prels
Aster amellus in Sorten unsere	r Wahl: 12 St.	Fr. 26.—,	25 St.	Fr. 52.—
Aster hybridus (Dumosus-Gruppe	) (			
◆ Anton Kippenberg	leuchtendblau	9-10	40	1.80
Cantab	kräftigblau	9-10	40	1.60
Countess of Dudley	rosa	9-10	30	1.60
◆ Herbstgruss vom Bresserhof	rosarot	9-10	25	1.60
◆ Lady in Blue	blau	9-10	25	1.60
◆ Margaret Rose	reinrosa	9-10	30	1.60
Marjory	rosa	9-10	30	1.60
Niobe	weiss	9-10	25	1.60
◆ Silberblaukissen	silberblau	9-10	25	1.60
Victor	hellavendelblau	9-10	25	1.60
Aster dumosus in Sorten unsere	er Wahl: 12 St.	Fr. 17.—,	25 St.	Fr. 34
Aster frikarti (				
Wunder von Stäfa	himmelblau	8-10	80	2.50
Mönch	violettblau	8-10	80	2.50
Jungfrau	dunkelviolett	8-10	70	2.50
Aster novae angliae O	14.00 F.V-11.			
Barrs Blue	blauviolett	9-10	120	2.—
Barrs Pink	rosa	9-10	120	2.—
Constance	tiefviolett	10-11	120	2.—
Dr. Eckener	karminrot	9-10	120	2.—
Harrington Pink	lachsrosa	9-10	120	2.—
Septemberrubin	rubinrot	9-10	120	2.—
Aster hybridus (Novi belgi-Grupp				2722
Archbishop	purpurblau	9-10	90	1.80
Beechwood Challenger	karminrot	9-10	80	1.80
Cardinal	tiefrosarot	9-10	100	1.80
◆ Crimson Brocate	karminrot	9-10	80	1.80
King of the Belgians	lavendelblau	9-10	150	1.80
Mount Everest	reinweiss	9-10	120	1.80
October Down	reinblau	9-10	90	1.80
Prosperity	tiefrosa	9-10	100	1.80
Red Sunset	weinrot	9-10	100	1.80
Rougette	rotviolett	9-10	70	1.80
Schöne von Dietlikon	violett	9-10	70	1.80
Sexton	lavendelblau	9-10	100	1.80
◆ Winston Churchill	rubinrot	9-10	100	1.80
Herbstastern in Sorten unserer W	ahl: 12 Stück F	г. 20.—, 2	5 Stück	Fr. 40.—
Astilbe arendsi (Spiräen)		251		4
Brautschleier	schneeweiss	6-7	70	2.20
◆ Cattleya	rosa	8	100	2.20

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hōhe	Prei
Astilbe arendsi (Fortsetzung)				
Diamant	weiss	6-7	80	2.2
Fanal	dunkelrot	6-7	60	2.2
♦ Feuer	leuchtendrot	7-8	80	2.2
♦ Finale	rosa	8-9	60	2.2
♦ Glut	leuchtendrot	8	80	2.2
◆ Intermezzo	lachsrosa	8-9	40	2.2
Lilly Goos	lachskarmin	7-8	70	2.20
◆ Red Sentinel	rubinrot	7-8	60	2.20
Salland	purpurrot	8	150	2.20
◆ Serenade	erikarosa	8-9	40	2.20
◆ SpineII	karminrot	6-7	80	2.20
Astilbe japonica hybrida				
Deutschland	reinweiss	6	50	2.20
Düsseldorf	leuchtendrot	6-7	50	2.20
Koblenz	karminrot	7	60	2.20
Köln	scharlachkarmir		40	2.20
◆ Mainz	hellviolett	6-7	50	2.20
Astilben in Sorten unserer W	ahl: 12 Stück Fr.	23.—, 25	Stück	Fr. 46.—
Astilbe (verschiedene Spirāena humilis (simplicifolia hybrida)	)		132.0	
humilis (simplicifolia hybrida) — atrorosea  • — Bronce Eleganz sinensis	dunkelrosa hellrosa lila	7-8 8 8-9	40 40 50	2.20 2.20 2.20
humilis (simplicifolia hybrida — atrorosea • — Bronce Eleganz sinensis — pumila	dunkelrosa hellrosa lila lila	8 8-9 8-9	40 50 30	2.20 2.20 2.20
humilis (simplicifolia hybrida — atrorosea ◆ — Bronce Eleganz sinensis — pumila ◆ thunbergi Straussenfeder Astragalus (Tragant) ○○	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa	8 8-9 8-9 7-8	40 50 30 90	2.20 2.20 2.20 2.20
humilis (simplicifolia hybrida)  — atrorosea  — Bronce Eleganz sinensis — pumila  • thunbergi Straussenfeder  Astragalus (Tragant)   angustifolius	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa weiss	8 8-9 8-9	40 50 30	2.20 2.20 2.20 2.20
humilis (simplicifolia hybrida)  — atrorosea  — Bronce Eleganz sinensis — pumila  • thunbergi Straussenfeder  Astragalus (Tragant)   angustifolius  Aubrietia cultorum (Blaukissen	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa weiss	8 8-9 8-9 7-8	40 50 30 90	2.20 2.20 2.20 2.20
humilis (simplicifolia hybrida) — atrorosea                  — Bronce Eleganz	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa weiss	8 8-9 8-9 7-8 6-7	40 50 30 90 15	2.20 2.20 2.20 1.80
humilis (simplicifolia hybrida)  — atrorosea  • — Bronce Eleganz sinensis — pumila • thunbergi Straussenfeder  Astragalus (Tragant) ○○ angustifolius  Aubrietia cultorum (Blaukissen Barkers Double Blue Gem	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa  weiss  karminrot gef. lavendelblau	8 8-9 8-9 7-8 6-7 4-5 4-5	40 50 30 90 15	2.20 2.20 2.20 1.80 1.40 1.40
humilis (simplicifolia hybrida) — atrorosea	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa  weiss  karminrot gef. lavendelblau malvenrosa gef.	8 8-9 8-9 7-8 6-7 4-5 4-5 4-5	40 50 30 90 15 5	2.20 2.20 2.20 1.80 1.40 1.40
humilis (simplicifolia hybrida) — atrorosea	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa  weiss  karminrot gef, lavendelblau malvenrosa gef, dunkelblau	8 8-9 8-9 7-8 6-7 4-5 4-5 4-5	40 50 30 90 15 5	2.20 2.20 2.20 2.20 1.80 1.40 1.40 1.40
humilis (simplicifolia hybrida) — atrorosea	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa  weiss  karminrot gef. lavendelblau malvenrosa gef. dunkelblau dunkelviolett	8 8-9 8-9 7-8 6-7 4-5 4-5 4-5 4-5	40 50 30 90 15 5 5	2.20 2.20 2.20 2.20 1.80 1.40 1.40 1.40 1.40
humilis (simplicifolia hybrida)  — atrorosea  • — Bronce Eleganz sinensis — pumila • thunbergi Straussenfeder  Astragalus (Tragant) ○○ angustifolius  Aubrietia cultorum (Blaukissen Barkers Double Blue Gem Double Stock flore Pink Drayton Dr. Mules Eos	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa  weiss  karminrot gef, lavendelblau malvenrosa gef, dunkelblau dunkelviolett rosa	8 8-9 8-9 7-8 6-7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	40 50 30 90 15 5 5	2.20 2.20 2.20 2.20 1.80 1.40 1.40 1.40 1.40
humilis (simplicifolia hybrida) — atrorosea	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa  weiss  karminrot gef. lavendelblau malvenrosa gef. dunkelblau dunkelviolett rosa feurigrot	8 8-9 8-9 7-8 6-7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	40 50 30 90 15 5 5 5 5	2.20 2.20 2.20 2.20 1.80 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
humilis (simplicifolia hybrida) — atrorosea	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa  weiss  karminrot gef. lavendelblau malvenrosa gef. dunkelblau dunkelviolett rosa feurigrot hellavendel	8 8-9 8-9 7-8 6-7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	40 50 30 90 15 5 5 5 5 5	2.20 2.20 2.20 2.20 1.80 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
humilis (simplicifolia hybrida) — atrorosea	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa  weiss  karminrot gef. lavendelblau malvenrosa gef. dunkelblau dunkelviolett rosa feurigrot hellavendel purpurrot	8 8-9 8-9 7-8 6-7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	40 50 30 90 15 5 5 5 5 5 5	2.20 2.20 2.20 2.20 1.80 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
humilis (simplicifolia hybrida) — atrorosea	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa  weiss  karminrot gef. lavendelblau malvenrosa gef. dunkelblau dunkelviolett rosa feurigrot hellavendel purpurrot dunkellavendel	8 8-9 8-9 7-8 6-7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	40 50 30 90 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2.20 2.20 2.20 2.20 1.80 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
humilis (simplicifolia hybrida) — atrorosea	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa  weiss  karminrot gef. lavendelblau malvenrosa gef. dunkelblau dunkelviolett rosa feurigrot hellavendel purpurrot dunkellavendel veilchenblau	8 8-9 7-8 6-7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	40 50 30 90 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2.20 2.20 2.20 2.20 1.80 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4
humilis (simplicifolia hybrida)  — atrorosea  — Bronce Eleganz sinensis — pumila  • thunbergi Straussenfeder  Astragalus (Tragant) () angustifolius  Aubrietia cultorum (Blaukissen Barkers Double Blue Gem Double Stock flore Pink Drayton Dr. Mules Eos Fire King  • Neuling Peter Barr  • Schloss Eckberg Veilchenteppich Vesuv	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa  weiss  karminrot gef. lavendelblau malvenrosa gef. dunkelblau dunkelviolett rosa feurigrot hellavendel purpurrot dunkellavendel veilchenblau karminrot	8 8-9 7-8 6-7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	40 50 30 90 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2.20 2.20 2.20 2.20 1.80 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4
humilis (simplicifolia hybrida) — atrorosea	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa  weiss  karminrot gef. lavendelblau malvenrosa gef. dunkelblau dunkelviolett rosa feurigrot hellavendel purpurrot dunkellavendel veilchenblau karminrot lavendelviolett	8 8-9 7-8 6-7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	40 50 30 90 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2.20 2.20 2.20 2.20 1.80 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4
humilis (simplicifolia hybrida)  — atrorosea  — Bronce Eleganz sinensis — pumila  • thunbergi Straussenfeder  Astragalus (Tragant) ()() angustifolius  Aubrietia cultorum (Blaukissen Barkers Double Blue Gem Double Stock flore Pink Drayton Dr. Mules Eos Fire King  • Neuling Peter Barr  • Schloss Eckberg Veilchenteppich Vesuv	dunkelrosa hellrosa lila lila hellrosa  weiss  karminrot gef. lavendelblau malvenrosa gef. dunkelblau dunkelviolett rosa feurigrot hellavendel purpurrot dunkellavendel veilchenblau karminrot lavendelviolett	8 8-9 7-8 6-7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	40 50 30 90 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2.20 2.20 2.20 2.20 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hōhe	Preis
Baptisia (Indigolupine) 🔾				
australis	indigoblau	6-7	70	2.—
Belamcanda (Leopoldslilie)				
chinensis	gelbrot	7-9	40	2.—
Bergenia (Bergenie)				
acanthifolia	rosa	4-5	25	1.80
cordata alba	weiss	4-5	30	1.80
cordifolia	rosa	3-4	30	1.80
crassifolia	rosa	3-4	30	1.80
♦ hybrida Abendglut	purpurrot	4-5	25	2.50
<ul><li>← — Morgenröte</li><li>← — Silberlicht</li></ul>	dunkelrosa weiss	4-5 4-5	30	2.50 2.50
thysanodes	weissrosa	4-5	30 30	1.80
Bergenia in Sorten unserer Wal	nl: 12 Stück Fr.	. 22.—, 25	Stück F	r. 44.—
Betonica (Scheinziest) Siehe S	tachys			
Plotia (Blatilla)				
Bletia (Bletille) () hyacinthina	purpurrosa	6-7	30	3.—
724 DEMONSTRATE (PARTIES OF A DESCRIPTION OF THE SECOND OF		6-7	30	3.—
hyacinthina		6-7	30	3.—
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle)   grandiflora		6-7 7-9	30 20	
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle) (	lacleaya			1.40
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle)   grandiflora	lacleaya blau rot	7-9 7-9	20	1.40
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle) ()  grandiflora — rubra  Brunnera macrophylla Siehe Ar	lacleaya blau rot	7-9 7-9	20	1.40
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle) ()  grandiflora  — rubra	lacleaya blau rot	7-9 7-9	20	1.40 1.40
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle) ()  grandiflora — rubra  Brunnera macrophylla Siehe Ar  Bulbocodium (Lichtblume) ()  vernum	lacleaya blau rot nchusa myosotio	7-9 7-9 diflora	20 20	1.40 1.40
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle) ()  grandiflora — rubra  Brunnera macrophylla Siehe Ar  Bulbocodium (Lichtblume) ()  vernum  Buphthalmum (Ochsenauge) ()	lacleaya blau rot nchusa myosotio	7-9 7-9 diflora 2-3	20 20 5	1.40 1.40
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle) ()  grandiflora — rubra  Brunnera macrophylla Siehe Ar  Bulbocodium (Lichtblume) ()  vernum	lacleaya blau rot nchusa myosotio	7-9 7-9 diflora	20 20	1.40 1.40 1.40
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle) ()  grandiflora — rubra  Brunnera macrophylla Siehe Ar  Bulbocodium (Lichtblume) ()  vernum  Buphthalmum (Ochsenauge) ()  salicifolium  speciosum (Telekia speciosa)	lacleaya blau rot nchusa myosotio lila gelb	7-9 7-9 diflora 2-3 6-8	20 20 5	1.40 1.40 1.40
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle) ()     grandiflora     — rubra  Brunnera macrophylla Siehe Ar  Bulbocodium (Lichtblume) ()     vernum  Buphthalmum (Ochsenauge) ()     salicifolium     speciosum (Telekia speciosa)  Caltha (Sumpfdotterblume) ()	lacleaya blau rot nchusa myosotio lila gelb goldgelb	7-9 7-9 diflora 2-3 6-8 7	20 20 5 100	1.40 1.40 1.60 2.—
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle) ()     grandiflora ()     — rubra  Brunnera macrophylla Siehe Ar  Bulbocodium (Lichtblume) ()     vernum  Buphthalmum (Ochsenauge) ()     salicifolium     speciosum (Telekia speciosa)  Caltha (Sumpfdotterblume) ()     palustris	lacleaya  blau rot  chusa myosotic  lila  gelb goldgelb  goldgelb	7-9 7-9 diflora 2-3 6-8 7	20 20 5 100	1.40 1.40 1.60 2.—
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle) ()     grandiflora     — rubra  Brunnera macrophylla Siehe Ar  Bulbocodium (Lichtblume) ()     vernum  Buphthalmum (Ochsenauge) ()     salicifolium     speciosum (Telekia speciosa)  Caltha (Sumpfdotterblume) ()     palustris     — pleniflora	lacleaya blau rot nchusa myosotio lila gelb goldgelb	7-9 7-9 diflora 2-3 6-8 7	20 20 5 100	1.40 1.40 1.60 2.—
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle) ()     grandiflora ()     — rubra  Brunnera macrophylla Siehe Ar  Bulbocodium (Lichtblume) ()     vernum  Buphthalmum (Ochsenauge) ()     salicifolium     speciosum (Telekia speciosa)  Caltha (Sumpfdotterblume) ()     palustris ()     — pleniflora  Camassia (Prărielilie) ()	lacleaya  blau rot  chusa myosotic  lila  gelb goldgelb goldgelb goldgelb goldgelb gef.	7-9 7-9 diflora 2-3 6-8 7 4-5 4-5	20 20 5 100 30 30	1.40 1.40 1.60 2.—
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle) ()     grandiflora ()     — rubra  Brunnera macrophylla Siehe Ar  Bulbocodium (Lichtblume) ()     vernum  Buphthalmum (Ochsenauge) ()     salicifolium     speciosum (Telekia speciosa)  Caltha (Sumpfdotterblume) ()     palustris	lacleaya  blau rot  chusa myosotic  lila  gelb goldgelb  goldgelb	7-9 7-9 diflora 2-3 6-8 7	20 20 5 100	1.40 1.40 1.60 2.— 1.60 1.60
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle) ()     grandiflora ()     — rubra  Brunnera macrophylla Siehe Ar  Bulbocodium (Lichtblume) ()     vernum  Buphthalmum (Ochsenauge) ()     salicifolium (Telekia speciosa)  Caltha (Sumpfdotterblume) ()     palustris ()     pleniflora  Camassia (Prărielilie) ()     leichtlini coerulea ()     alba	blau rot lila gelb goldgelb goldgelb goldgelb gef. blau cremeweiss	7-9 7-9 diflora 2-3 6-8 7 4-5 4-5	20 20 5 100 30 30	1.40 1.40 1.60 2.— 1.60 1.60
Bocconia (Federmohn) Siehe M Brunella (Braunelle) () grandiflora () — rubra  Brunnera macrophylla Siehe Ar Bulbocodium (Lichtblume) () vernum  Buphthalmum (Ochsenauge) () salicifolium speciosum (Telekia speciosa)  Caltha (Sumpfdotterblume) () palustris () palustris () pleniflora  Camassia (Prărielilie) () leichtlini coerulea () — alba  Campanula (Glockenblume) ()	blau rot nchusa myosotio lila gelb goldgelb goldgelb goldgelb gef. blau cremeweiss	7-9 7-9 diflora 2-3 6-8 7 4-5 4-5 5-6 5-6	20 20 5 50 100 30 30 80 80	1.40 1.40 1.60 2.— 1.60 1.60
hyacinthina  Bocconia (Federmohn) Siehe M  Brunella (Braunelle) ()     grandiflora ()     — rubra  Brunnera macrophylla Siehe Ar  Bulbocodium (Lichtblume) ()     vernum  Buphthalmum (Ochsenauge) ()     salicifolium ()     speciosum (Telekia speciosa)  Caltha (Sumpfdotterblume) ()     palustris ()     pleniflora  Camassia (Prărielilie) ()     leichtlini coerulea ()     alba  Campanula (Glockenblume) ()     carpatica	lacleaya  blau rot  chusa myosotic  lila  gelb goldgelb goldgelb goldgelb gef.  blau cremeweiss	7-9 7-9 diflora 2-3 6-8 7 4-5 4-5 5-6 5-6	20 20 5 50 100 30 30 80 80	1.40 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60
Bocconia (Federmohn) Siehe M Brunella (Braunelle) () grandiflora () — rubra  Brunnera macrophylla Siehe Ar Bulbocodium (Lichtblume) () vernum  Buphthalmum (Ochsenauge) () salicifolium speciosum (Telekia speciosa)  Caltha (Sumpfdotterblume) () palustris () palustris () pleniflora  Camassia (Prărielilie) () leichtlini coerulea () — alba  Campanula (Glockenblume) ()	blau rot nchusa myosotio lila gelb goldgelb goldgelb goldgelb gef. blau cremeweiss	7-9 7-9 diflora 2-3 6-8 7 4-5 4-5 5-6 5-6	20 20 5 50 100 30 30 80 80	1.40 1.40 1.60 2.— 1.60 1.60

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Höhe	Preis
Campanula (Fortsetzung)				
garganica	heliblau	6-7	10	1.40
— erinus major	hellblau	6-7	15	1.40
glomerata superba	dunkelviolett	6-8	50	1.80
grandis	heliblau	6-7	70	1.80
— alba	weiss	6-7	70	1.80
lactiflora	milchigblau	6-8	120	1.80
macrantha	dunkelviolett	7-8	100	1.80
— alba	weiss	7-8	100	1.80
persicifolia grandiflora	hellblau	6-7	80	1.80
— alba grandiflora	reinweiss	6-7	80	1.80
poscharskyana	lilablau	6-8	20	1.40
♦— Stella	dunkellila	6-8	15	1.60
portenschlagiana	violett	6-9	10	1.40
◆ — Birch Hybrid	dunkelviolett	6-7	10	1.40
pseudo-raineri	hellblau	6-7	10	1.60
pusilla	blau	6-7	10	1.40
— alba	weiss	6-7	10	1.40
pyramidalis	hellblau	7-8	150	1.80
turbinata	chinablau	7-8	15	1.60
— alba	reinweiss	7-8	15	1.60
hohe Sorten: 12	in Sorten unsere Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—,	25 Stück F		
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—,	25 Stück F		
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12 Cardamine (Schaumkraut)	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—,	25 Stück F 25 Stück F	r. 32.—	1.60
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12 Cardamine (Schaumkraut) (14 trifolia	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—,	25 Stück F		1.60
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12  Cardamine (Schaumkraut) (Italia trifolia Carlina (Silberdistel) (	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—, schneeweiss	25 Stück F 25 Stück F 4-5	r. 32.— 15	
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12  Cardamine (Schaumkraut) (Italia Carlina (Silberdistel) (Italia acaulis caulescens	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—,	25 Stück F 25 Stück F	r. 32.—	1.60
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12  Cardamine (Schaumkraut) (Interpretation of the content of th	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—, schneeweiss silbrigweiss	25 Stück F 25 Stück F 4-5 6-8	r. 32.— 15 25	2.—
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12  Cardamine (Schaumkraut) (Interpretate of the content of the coerulea)  Cardamine (Schaumkraut) (Interpretate of the coerulea)  Cardamine (Schaumkraut) (Interpretate of the coerulea)	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—, schneeweiss silbrigweiss hellblau	25 Stück F 25 Stück F 4-5	r. 32.— 15	
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12  Cardamine (Schaumkraut) (Interpretate of the content of the coerulea (Flockenblume, Kortent of the coerulea of the coerulea (Flockenblume, Kortent of the coerulea of the c	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—, schneeweiss silbrigweiss hellblau nblume) ()	25 Stück F 25 Stück F 4-5 6-8 7-9	15 25 50	2.— 1.60
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12  Cardamine (Schaumkraut) (Interpretate of the content of the coefficient	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—, schneeweiss silbrigweiss hellblau nblume)  karminpurpur	25 Stück F 25 Stück F 4-5 6-8 7-9 7-8	15 25 50	2.— 1.60 1.80
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12  Cardamine (Schaumkraut) (Itrifolia Carlina (Silberdistel) (Itrifolia Carlina (Silberdistel) (Itrifolia Carlina (Silberdistel) (Itrifolia acaulis caulescens Catananche (Cupidopfeil) (Itrifolia coerulea Centaurea (Flockenblume, Kordealbata steenbergi macrocephala	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—, schneeweiss silbrigweiss hellblau nblume)  karminpurpur schwefelgelb	25 Stück F 25 Stück F 4-5 6-8 7-9 7-8 7-8	15 25 50 100	2.— 1.60 1.80 1.80
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12  Cardamine (Schaumkraut) (Itrifolia Carlina (Silberdistel) (Itrifolia Car	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—, schneeweiss silbrigweiss hellblau nblume)  karminpurpur schwefelgelb blau	25 Stück F 25 Stück F 4-5 6-8 7-9 7-8 7-8 5-6	15 25 50 100 40	2.— 1.60 1.80 1.80 1.80
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12  Cardamine (Schaumkraut) (Interpretate of the control of the control of the coerule of the	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—, schneeweiss silbrigweiss hellblau nblume)  karminpurpur schwefelgelb blau rosa	25 Stück F 25 Stück F 4-5 6-8 7-9 7-8 7-8 5-6 6-7	15 25 50 100 40 40	2.— 1.60 1.80 1.80 1.80
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12  Cardamine (Schaumkraut) (Description of the content of the c	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—, schneeweiss silbrigweiss hellblau nblume)  karminpurpur schwefelgelb blau rosa lilarosa	25 Stück F 25 Stück F 4-5 6-8 7-9 7-8 7-8 5-6	15 25 50 100 40	2.— 1.60 1.80 1.80 1.80
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12  Cardamine (Schaumkraut) (Interpretate of the control of the control of the coerule of the	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—, schneeweiss silbrigweiss hellblau nblume)  karminpurpur schwefelgelb blau rosa lilarosa	25 Stück F 25 Stück F 4-5 6-8 7-9 7-8 7-8 5-6 6-7	15 25 50 100 40 40	2.— 1.60 1.80 1.80 1.80
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12  Cardamine (Schaumkraut) (Itrifolia Carlina (Silberdistel) (Itrifolia Centanthus (Spornblume) (Itrifolia) Centranthus (Spornblume) (Itrifolia)	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—, schneeweiss silbrigweiss hellblau nblume)  karminpurpur schwefelgelb blau rosa lilarosa	25 Stück F 25 Stück F 4-5 6-8 7-9 7-8 7-8 5-6 6-7 6-7	15 25 50 100 40 40 20	2.— 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12  Cardamine (Schaumkraut) (Interpretation of the control of th	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—, schneeweiss silbrigweiss hellblau nblume)  karminpurpur schwefelgelb blau rosa lilarosa	25 Stück F 25 Stück F 4-5 6-8 7-9 7-8 7-8 5-6 6-7 6-7	15 25 50 100 40 40 20	2.— 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12  Cardamine (Schaumkraut) (Interpretation of the control of th	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—,  schneeweiss silbrigweiss hellblau nblume) () karminpurpur schwefelgelb blau rosa lilarosa karminrot weiss	25 Stück F 25 Stück F 4-5 6-8 7-9 7-8 7-8 5-6 6-7 6-7	15 25 50 100 40 40 20	2.— 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12 Cardamine (Schaumkraut) (Interception of the control of the c	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—, schneeweiss silbrigweiss hellblau nblume) O karminpurpur schwefelgelb blau rosa lilarosa karminrot	25 Stück F 25 Stück F 4-5 6-8 7-9 7-8 7-8 5-6 6-7 6-7	15 25 50 100 40 40 20	2.— 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12 Cardamine (Schaumkraut) (Description of the control of the co	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—,  schneeweiss silbrigweiss hellblau nblume) () karminpurpur schwefelgelb blau rosa lilarosa karminrot weiss	25 Stück F 25 Stück F 4-5 6-8 7-9 7-8 7-8 5-6 6-7 6-7 6-7	15 25 50 100 40 40 20 80	2.— 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
hohe Sorten: 12 niedere Sorten: 12 Cardamine (Schaumkraut) (Description of the control of the co	Stück Fr. 20.—, Stück Fr. 16.—, schneeweiss silbrigweiss hellblau nblume) () karminpurpur schwefelgelb blau rosa lilarosa karminrot weiss verschieden dunkelrosa	25 Stück F 25 Stück F 4-5 6-8 7-9 7-8 7-8 5-6 6-7 6-7 6-7 6-8	15 25 50 100 40 40 20 80 10	1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60

Name		Blütenfarbe	Blütemonat	Hōhe	Preis
Chrysa	anthemum morifolium	(indicum) (Freiland	winteraster)	0	
A. Gef	fülltblühende Sorten:				
51	Epic	dunkelrot	10	80	2.50
52	Daydream White	reinweiss	9-10	60	2.50
53	Goldfinder	goldgelb	9-10	70	2.50
54	Balcombe Amber	bronce	9-10	70	2.50
55	Vera Lyn	reinweiss	10	100	2.50
56	Zürichsee	leuchtendviolett	10-11	70	2.50
61	Kathleen Doward	pfirsichrosa	10	100	2.50
♦ 62	Florence Horwood	leuchtendrosa m.		80	2.50
63	Hendonia	gold, bronce	10	100	2.50
64	Amber Crown	orange	10	80	2.50
65	Joyse Axtel	rosa	9	80	2.50
66	Hildegarde	hell lachsrosa	10-11	80	2.50
67	Glarus	violettrosa	10	50	2.50
68	Provence	rosa mit gold	9-10	70	2.50
70	Forward	zartlila	10-11	90	2.50
71	Martin Reed	goldgelb	9-10	70	2.50
72	Valiant	braunrot	9-10	60	2.50
73	Westfield Bronce	orangebronce	10	80	2.50
74	Fauvette	hellweinrot	10	80	2.50
75	Freiburg	goldlackbraun	10	60	2.50
76	Migoli	reingelb	9-10	80	2.50
77	Gypsy	bronce	10-11	100	2.50
78	Gold Poitevine	broncegelb	10-11	60	2.50
79	Yellow Corona	reingelb	9-10	80	2.50
81	Baron de Brailly	lila	10	110	2.50
82	Imperator	goldrot	9-10	100	2.50
83	Brenda Talbot	ľachrosa	9-10	100	2.50
84	Champagne	karminrot	10	80	2.50
85	Basel	gelb	10-11	60	2.50
86	Pink Pride	dunkellachsrosa	10	70	2.50
87	Jaunette	belge	10-11	70	2.50
88	Aegypten	braun	9-10	90	2.50
89	King Midas	broncegelb	10	100	2.50
91	Genève rouge	braunrot	10	70	2.50
92	Salamander	orangerot	10	100	2.50
93	Thurgau	reinweiss	10	70	2.50
94	Autumnal Sun	bronce	9-10	80	2.50
95	Graubünden	weinrosa	10-11	80	2.50
<b>9</b> 96	Royal Flame	rot mit gold	9-10	100	2.50
97	Mme. E. David	lila	10	80	2.50
98	Denise	cremeweiss	10-11	80	2.50
99	Wendy	broncegelb	10	70	2.50
100	Mandarine	orangegelb	9-10	60	2.50
101	Pourpre Poitevine	purpurrot	10-11	70	2.50
♦ 102	Rosa Fire Drake	rosa	10-11	70	2.50
103	Ruby	violettrosa	10-11	70	2.50
104	Tosca	leuchtendrot	10	100	2.50
105	Derek Ellis	violettrot	9-10	80	2.50

Name		Blütenfarbe	Blütemonat	Hőhe	Preis
Chrys	anthemum (Fortsetzu	ing)			
107	Purpurine	purpurrot	10	80	2.50
<b>108</b>		rosa mit lachs	9-10	100	2.50
109		hellbraun	10-11	100	2.50
110	Speer	dunkelviolett	10	70	2.50
<b>111</b>	Peach Blossom	pfirsichfarbig	9-10	80	2.50
<b>112</b>	Vogue	dunkellachsrosa	10-11	100	2.50
113	Schwarzenburg	rosa	11	70	2.50
114	Belle Mauve	malvenrosa	10-11	70	2.50
115	High Noon	helibronce	10	100	2.50
<b>116</b>	Millersdale	reinweiss	10-11	100	2.50
117	Evening Glow	tieforange	9-10	80	2.50
118	Geoff Duke	rot mit goldbronce		100	2.50
120	Alfreton Yellow	goldgelb	9-10	80	2.50
<b>♦</b> 121	Stuart Ogg	lachsrosa	10	100	2.50
122	Royal Sport	hellkupferrot	9-10	70	2.50
123	Oldland Sceptre	gelb	9	100	2.50
124	Aphrodite	lila	10-11	100	2.50
125	Feuerzauber	feuerrot	10-11	90	2.50
♦ 126	Prince Charles	bronce	10	100	2.50
127	Sparcler	feurigrot	9-10	70	2.50
128	Royal Pink	tiefrosa	9-10	70	2.50
129	Volcano	dunkelbronce	10	100	2.50
130	Salmon Precoce	lachsrot	8-10	70	2.50
131	Föhn	reinweiss	11	50	2.50
133	Dollars	orangegelb	10	90	2.50
134	Barbara Hilberry	gemsfarbig	10-11	100	2.50
136	Ronald	violettrot	10	70	2.50
138	New Crusador	weiss	9	70	2.50
139	Soleil d'Octobre			7.0	2.50
.00	(Oktobersonne)	goldgelb	10-11	80	
141	Hansa	kräftigrosa	9-10		2.50
142	Schleswig-Holstein	goldgelb		80	2.50
143	Lübeck	hellbraun	9-10	80	2.50
144	Anneliese Kock	reinweiss	9-10	80	2.50
145	Schöne von Mori	beige	9-10	80	2.50
146	Zitronenfalter		9-10	80	2.50
147	Chatsworth	cremegelb	9-10	80	2.50
148	Mythen	orangebronce	9	70	2.50
149	이 보다 있는데 이 경기를 하는 것 같습니다. 그렇게 되었다면 하다.	weiss	10	80	2.50
149	John Pattison	hellbraun	11	70	2.50
3. Einf	achblühende Sorten:				
151	Rosawunder	lachsrosa	10-11	70	2.50
156	Apollo	braunorange	10	70	2.50
157	Innocence	weiss	9-10	60	2.50
158	Ceres	hellorange	10	100	2.50
162	Orange Wonder	orange	9-10	70	2.50
164	Luise Schling	mattrot	10	90	2.50

Name		Blütenfarbe	Blütemonat	Hõhe	Preis
Chrysa	nthemum (Fortsetzu	ng)			
166	Gamma	mattrot	10-11	80	2.50
167	Golden Seal	goldgelb	10-11	70	2.50
168	Margrit Schmid	kupferrot	10-11	100	2.50
171	Exmouth Pink	rosa	10	80	2.50
172	Andromeda	karminrot	10	40	2.50
173	Tödi	cremegelb	10-11	90	2.50
174	Florida	tiefviolett	10-11	80	2.50
175	Kentucky	zartlachsrosa	10-11	70	2.50
176	Glärnisch	feurigrot	10	70	2.50
177	Jersey	samtigrot	10-11	80	2.50
180	Exmouth Bronce	broncekupfer	10	80	2.50
182	Carolina	braunrot	10-11	90	2.50
183	Majumba	leuchtendorange	10	60	2.50
186	Arcadia	lachsrot	10-11	70	2.50
188	Michigan	creme	10-11	90	2.50
189	Raleigh	karminrot	10	70	2.50
190	Dakota	goldgelb	9-10	70	2.50
191	Uri	beige	10	50	2.50
192	Vreneli	kupferbraun	9-10	100	2.50
193	Elisabeth Cavell	violett	9-10	70	2.50
194	St. Gallen	karminrot	9-10	60	2.50
195	Unterwalden	violett	10-11	80	2.50
196	Schaffhausen	goldgelb	10	90	2.50
197	Orion	hellbraun	10	80	2.50
201	Aargau	orange	9-10	70	2.50
202	Ticino	rosa	10	70	2.50
203	Vaud	orange	10	100	2.50
205	Neuchâtel	weiss	9-10	70	2.50
	inblumige gefüllte Sc		0.10	0.5	
	Anastasia	violettrosa	10	40	2.50
251			9-10	50	2.50
<b>♦</b> 254	Little Dorrit	lachsrosa	9-10	50	2.50
255	Rote Mandarine	rot	9-10	40	2.50
256	Bright Eye	goldgelb gelb	10	60	2.50
257	Ottawa		9-10	30	2.50
260	Fairy	zitronengelb samtigbraun	10-11	90	2.50
261	Lützelau	braunrot	10-11	70	2.50
262	Rehauge	samtigviolett	10-11	60	2.50
264	Ufenau	goldgelb	11	50	2.50
265	Ohio		10	60	2.50
266	Schwyz	braunrot leuchtendbraun	9-10	70	2.50
267	Cydonia			70	2.50
269	Yellow Bouquet	goldgelb	10 9-10	40	2.50
270	White Bouquet	reinweiss		70	2.50
271	Nigritella	hellbraun	9-11	70	2.50
<b>◆</b> 272	Denise Pompon	gelb	9-10	60	2.50
275	Manito	malvenrosa	10		2.50
276	Gold Mimosa	goldgelb	10	40	2.50
277	Mimosa gelb	gelb	11	80 70	2.50
278	Mimosa rosa	zartrosa	11	70	2.50

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hōhe	Preis
Winterastern in Sorten unserer	Wahl: 12 Stück I	Fr. 27.—, 25	Stück Fr.	54.—
<b>Chrysanthemum</b> (Margrite, Wu	cherblume) 🔘			
arcticum	weiss	10-11	40	1.80
◆ roseum	zartrosa	9-10	40	2.50
◆ — Schwefelglanz	hellgelb	10-11	40	2.50
♦ leucanthemum Hofenkrone	weiss gefüllt	5-7	60	2.—
superbum (maximum)	weiss	6-8	80	1.60
◆ — Harry Pötschke	weiss	6-8	100	2.50
◆ — Julischnee	weiss	7-8	70	2.—
◆ — Maistern	weiss	5-7	70	2.—
— Stern von Stäfa ♦— T. Killin	weiss	6-8 6-8	90 80	2.—
— Wirral Supreme	weiss halbgef. weiss gefüllt	6-8	90	2.50
uliginosum	weiss geruit	9-10	150	2.—
	Weies	5 10	100	-
Chrysopsis (Goldaster) 🔾 villosa ruteri	goldgelb	6-9	15	1.60
	goldgelb	0-9	13	1.00
Cimicifuga (Silberkerze) 🕕				
japonica acerina	weiss	9-10	80	2.50
racemosa	weiss	7-8	150	2.50
simplex Armleuchter	elfenbein	9-10	120	2.50
Colchicum (Herbstzeitlose) 🔘	3			
autumnale album	weiss	9-10	15	1.80
hybrida The Giant	lilarosa	9-10	20	1.80
— Waterlily	lila gefüllt	9-10	15	2.50
speciosum atrorubens	dunkellila	9-10	20	1.80
Convallaria (Maiglöckchen)	•			
majalis grandiflora	weiss	4-5	20 10 Keime	1.40 2.80
Convolvulus (Malvenwinde)				
lineatus	hellrosa	6-7	10	1.60
Coreopsis (Mädchenauge)				
	goldgolb	6.0	90	1 90
grandiflora Badengold verticillata grandiflora	goldgelb tiefgelb	6-9 6-8	80 80	1.80 1.80
Coronilla (Kronwicke)				
minima	goldgelb	6-8	10	1.60

Name	Blütenferbe	Blütemonat	Höhe	Prels
Corydalis (Lerchensporn)				
cheilanthifolia	gelb	4-5	25	1.60
densiflora	lilarosa	4-5	20	1.60
lutea	gelb	5-10	20	1.40
Cotula (Fiederpolster)				
squalida	unscheinbar	6-7	5	1.40
Crinum (Hakenlilie) OO				
powelli	rosa	7-8	80	7.—
— album	reinweiss	7-8	80	7.— 7.—
Crocus (Krokus)				
chrysanthus Mischung	pastell	3-4	10	1.40
speciosus	kobaltblau	9-10	15	1.40
— albus	reinweiss	9-10	15	1.40
susianus	goldgelb	3-4	10	1.40
vernus Haarlem Gem	violett	3-4	10	1.40
zonatus	lavendelblau	9-10	10	1.40
Crucianella (Kreuzblatt)				
stylosa	purpurrosa	6-8	20	1.40
Cyclamen (Alpenveilchen)				
atkinsi	karminrot	2-3	10	2.50
— album	weiss	2-3	10	2.50
europaeum	karminrosa	7-9	10	1.80
neapolitanum	rosa	8-9	15	1.80
— album	schneeweiss	8-9	15	2.50
repandum	rosa	4-5	10	1.80
Cypripedium (Frauenschuh)	All the second of the second s	0.5		
calceolus	braun und gelb	5-6	30	4.—
parviflorum	braun und gelb	5-6	30	4.—
spectabile (reginae)	rosa und weiss	5-6	30	4.—
Delphinium (Rittersporn) (				
A. Die Belladonna-Gruppe:				
Arnold Böcklin	dunkelenzianbla	6-9	120	3.—
Bayard	hellblau mit rosa	6-9	150	3.—
Blaue Grotte	enzianblau	6-9	100	3.—
Capri	zartblau	6-9	120	3.—
Lamartine	indigoblau	6-9	120	3.—
moerheimi	weiss	6-9	120	3.—
Mrs. J. S. Brunton	tief himmelblau	6-9	100	3.—
Tancred	dunkleblau	6-9	150	3.—
Theodora	enzianblau enzianblau	6-9 6-9	100 120	3.— 3.—
◆ Völkerfrieden	enzialibiau	0-9	120	J.—

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hōhe	Preis
	nna-Gruppe in Sorte Fr. 32.—, 25 Stück F		Wahl:	
Delphinium (Fortsetzung)				
B. Die Elatum-Gruppe:				
◆ Amorspeer	himmelblau	6-7	150	1_
Amos Perry	hellila	6-7	120	4.
Berghimmel	himmelblau	6-7	150	1
Blauglut	enzianblau	6-7	150	4.— 4.— 4.—
Blue Mantle	enzianblau	6-7	180	4.—
Blue Triumphator	violett	6-7	180	4.—
Clarissa	heliblau	6-7	180	4.—
Constance	enzianblau	6-7	160	4.—
Dr. Hennicke	dunkelindigo	6-7	150	4.—
Enzianturm	enzianblau	6-7	150	4.—
Finsteraarhorn	kobaltblau	6-7	180	4.—
Gletscherwasser	zarthellblau	6-7	180	4.—
Gute Nacht	nachtblau	6-7	150	4.—
Kirchenfenster	schwarzblau	6-7	150	4.—
Lady Eleanor	heliblau gefüllt	6-7	150	4.—
Lady May	zartblaurosa	6-7	180	4.— 4.— 4.—
Matterhorn	kobaltblau	6-7	180	4.—
Morgenstrahl	zarthimmelblau		180	4.—
Perlmutterbaum	hellblau	6-7	180	4.— 4.— 4.— 4.—
Prosperity	dunkelviolett	6-7	180	4.—
Purpurritter	purpurviolett	6-7	180	4.—
Rosenenzian	hellenzianblau	6-7	160	4.—
Rosenguarz	himmelblau	6-7	180	4.—
Schildknappe	enzianblau	6-7	150	4.—
Tannhäuser	violett	6-7	70	4.—
Tempelgong	blauviolett	6-7	180	4.—
Tropennacht	dunkelblau	6-7	150	4
Walensee	mittelblau	6-7	150	4.—
Wassermann	hellblau	6-7	180	4.— 4.— 4.— 4.—
Sämlinge	gemischt	6-7	180	3.—
	m-Gruppe in Sorten Fr. 44.—, 25 Stück F		ahl:	
C. Californische Riesen				
Astolat	himbeerrosa	6-7	180	4.—
Blue Bird	reinblau	6-7	180	4.—
Blue Jay	enzianblau	6-7	180	4.—

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hōhe	Preis
Delphinium (Fortsetzung)				
King Arthur	violettpurpur	6-7	180	4.—
Lancelot	hellila	6-7	180	4.—
Percifal	weiss m. schw.		180	4.—
Summerskies	himmelblau	6-7	180	4.—
Farbenmischung	verschieden	6-7	180	3.—
Delphinium, californisch 12 Stück Fr	e Riesen, Namens . 44.—, 25 Stück f		rer Wah	1:
Dentaria (Zahnwurz)				
pinnata	weiss	4-5	40	1.80
	110100		40	1.00
Dianthus (Nelke) O	1. 1	LAS.	Q.25	2 . 8
alwoodi alpinus Eva	rosa mit Auge		15	1.40
— alpinus Julia	dunkelrosa	5-6	20	1.40
arvernensis	rosa	6-7	10	1.60
atrorubens	karminrot	6-8	40	1.60
caesius var. Stäfa	leuchtendrosa	5-6	15	1.40
deltoides splendens	karminrot	6-8	15	1.40
♦ hybridus Alpha	helirosa	6-7	10	1.40
◆ — Beta	weiss mit Auge	6-7	10	1.40
- Mme. Struwe	rot	6-7	10	1.40
◆ — Nordstern	dunkelrosa	6-7	10	1.60
knappi	strohgelb	6-7	30	1.60
neglectus	lachsrot	5-6	10	1.60
	rosa	6-7	8	4 60
subacaulis	0.4.45	3,2	ŭ	1.60
Steinnelken in Sorten unserer				
Steinnelken in Sorten unserer Dianthus plumarius (Federnell	Wahl: 12 Stück Fr		Stück F	r. 30.—
Steinnelken in Sorten unserer  Dianthus plumarius (Federnell  Anne	Wahl: 12 Stück Fr ken) () lachsrosa			r. 30.—
Steinnelken in Sorten unserer  Dianthus plumarius (Federnell  Anne  Dusky	Wahl: 12 Stück Fr ken) () lachsrosa hellrosa	5-6 5-6	Stück F 25 20	r. 30.— 1.60 1.60
Steinnelken in Sorten unserer  Dianthus plumarius (Federnell  Anne  Dusky Heidi	Wahl: 12 Stück Fr ken) () lachsrosa	5-6 5-6 5-6 5-6	Stück F 25 20 30	1.60 1.60 1.60
Steinnelken in Sorten unserer  Dianthus plumarius (Federnell  Anne  Dusky Heidi Her Majesty	Wahl: 12 Stück From the state of the state o	5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	25 20 30 30	1.60 1.60 1.60 1.60
Steinnelken in Sorten unserer  Dianthus plumarius (Federnell  Anne  Dusky Heidi	Wahl: 12 Stück From the lachsrosa dunkelrot	5-6 5-6 5-6 5-6	Stück F 25 20 30	1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Steinnelken in Sorten unserer  Dianthus plumarius (Federnell  Anne  Dusky Heidi Her Majesty	Wahl: 12 Stück From the state of the state o	5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	25 20 30 30	1.60 1.60 1.60 1.60
Steinnelken in Sorten unserer  Dianthus plumarius (Federnell  Anne  Dusky Heidi Her Majesty Mrs. Sinkins	Wahl: 12 Stück From the state of the state o	5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	25 20 30 30 25	1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Steinnelken in Sorten unserer  Dianthus plumarius (Federnell  Anne  Dusky  Heidi Her Majesty Mrs. Sinkins Rose de Mai	Wahl: 12 Stück Front (No.	5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	25 20 30 30 25 30	1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Steinnelken in Sorten unserer  Dianthus plumarius (Federnell  Anne  Dusky  Heidi Her Majesty Mrs. Sinkins Rose de Mai Rosenelfe	Wahl: 12 Stück Front (Inchsrosa Hellrosa dunkelrot weiss gefüllt lachsrot gef. zartrosa	5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	25 20 30 30 25 30 25	1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Steinnelken in Sorten unserer  Dianthus plumarius (Federnell Anne Dusky Heidi Her Majesty Mrs. Sinkins Rose de Mai Rosenelfe Vreni	Wahl: 12 Stück From the lachsrosa dunkelrot weiss gefüllt lachsrot gef. zartrosa dunkelrot dunkelrubin	5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	25 20 30 30 25 30 25 20 25	1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Steinnelken in Sorten unserer  Dianthus plumarius (Federnell Anne Dusky Heidi Her Majesty Mrs. Sinkins Rose de Mai Rosenelfe Vreni Winston	Wahl: 12 Stück Front (achsrosa hellrosa dunkelrot weiss gefüllt lachsrot gef. zartrosa dunkelrot dunkelrubin (Wahl: 12 Stück Front (achsrot dunkelrubin)	5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	25 20 30 30 25 30 25 20 25 20	1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Steinnelken in Sorten unserer  Dianthus plumarius (Federnell Anne Dusky Heidi Her Majesty Mrs. Sinkins Rose de Mai Rosenelfe Vreni Winston  Federnelken in Sorten unserer	Wahl: 12 Stück Front (achsrosa hellrosa dunkelrot weiss gefüllt lachsrot gef. zartrosa dunkelrot dunkelrubin (Wahl: 12 Stück Front (achsrot dunkelrubin)	5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	25 20 30 30 25 30 25 20 25	1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Steinnelken in Sorten unserer  Dianthus plumarius (Federnell  ♣ Anne  ♣ Dusky  ♣ Heidi Her Majesty Mrs. Sinkins Rose de Mai Rosenelfe Vreni  ♣ Winston  Federnelken in Sorten unserer  Dicentra (Dielytra) (Herzblume spectabilis	Wahl: 12 Stück Front of the lines of the lin	5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	25 20 30 30 25 30 25 20 25 20	1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Steinnelken in Sorten unserer  Dianthus plumarius (Federnell Anne Dusky Heidi Her Majesty Mrs. Sinkins Rose de Mai Rosenelfe Vreni Winston  Federnelken in Sorten unserer  Dicentra (Dielytra) (Herzblume	Wahl: 12 Stück Front of the lines of the lin	5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	25 20 30 30 25 30 25 20 25 20	1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

Name	Blütenlarbe	Blütemonat	Hõhe	Preis
Digitalis (Fingerhut)				
ferruginea	rostbraun	6-7	120	1.40
grandiflora (ambigua)	gelb	6-7	80	1.40
mertonensis	erdbeerrot	6-7	60	1.40
purpurea Excelsior	gemischt	6-7	100	1.40
♦— Gelbe Lanze	hellgelb	6-7	100	1.40
Doronicum (Gemswurz)				
caucasicum	gelb	4	50	1.60
columnae	gelb	4-5	50	1.60
plantagineum excelsum	gelb	5	100	1.60
Draba (Hungerblümchen)				
aizoides	gelb	3-4	10	1.60
dicranoides	goldgelb	4	5	1.60
sündermanni	weiss	4-5	5	1.60
Dracocephalum (Drachenkopf)				
ruyschianum	blauviolett	7-8	30	1.80
Dryas (Silberwurz)				
sündermanni	cremeweiss	5-6	15	1.60
Echinops (Kugeldistel) (				
◆ humilis Blue Globe	blau	7-9	120	1.80
— Taplow Blue	tiefblau	7-9	120	1.80
ritro	stahlblau	7-9	80	1.80
nivalis	silberweiss	7-9	150	1.80
Edrajanthus (Büschelglocke)				
dalmaticus	blau	6-7	10	1.60
Epilobium (Weidenröschen)				
hectori	rosarot	7-8	5	1.40
Epimedium (Sockenblume)	517 1.3 1 1.01.13	4.42	22	0.02
alpinum	rot und weiss	4-5	30	1.80
macranthum niveum	reinweiss	5	20	2.—
pinnatum elegans	goldgelb	4-5	30	2.—
sulphureum	schwefelgelb	4-5	30	1.80
Epimedium in Sorten unserer W	ahl: 12 Stück F	r 21 — 25	Stück	Fr 42 —
Epinicalani in Corten anserer w	um. 12 Otack 1	, 20	Oluck	111.761
Eranthis (Winterling)		2.0	.3.21	
cilicica	dunkelgelb	2-3	10	1.40
hiemalis	heligelb	2-3	10	1.40
tubergeni	gelb	2-3	15	1.40
Eremurus (Lilienschweif)				
게 되는 이렇게 되었다면서 얼마나 되었다. 그렇게 되었다면 그 없는 것이 없습니다. 없어 없는 것이 없습니다. 없어 없는 것이 없어 없는 것이 없었다면 없어				
elwesianus himalaicus	rosa reinweiss	5-6 5-6	300 220	10.— 7.—

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hōhe	Preis
Eremurus (Fortsetzung)				
isabellinus (shelford)	orange	6-7	150	7
— Stäfa	orange	6-7	80	6
- Hybriden	gemischt	6-7	150	7.—
- Hybriden	in Farben	6-7	150	8.—
♦ olgae	zartrosa	6-7	200	10
robustus	zartrosa	5-6	250	7
♦ tubergeni	hellgelb	5-6	200	8.—
Erigerow (Berufskraut, Feinstra	hl) (			
andersoni	hellblau	5-7	10	1.40
hybridus Dunkelste Aller	tiefviolett	6-7	60	1.80
◆ — Försters Liebling	lachsrosa	6-7	50	2.50
→ Gartenmeister Walther	lachsrosa	6-7	50	2.50
♦ — Gratulant	violett	6-7	60	1.80
— Lilofee	dunkellila	6-7	60	1.80
- Mrs. E. H. Beale	lilablau	6-7	30	1.80
♦— Rosa Triumph	leuchtendrosa	6-7	60	2.50
♦ — Rote Schönheit	hellrot	6-7	50	2.50
— Sommerneuschnee	lichtweiss	6-9	60	1.80
◆ — Strahlenmeer	lilablau	6-7	80	1.80
	dunkellila	6-7	60	1.80
- Wuppertal	uulikelilla	0-7	00	
speciosus macranthus	violett	6-7	60	1.80
	violett			
speciosus macranthus  Erigeron in Sorten unserer Wa	violett			
speciosus macranthus  Erigeron in Sorten unserer Wa  Erinus (Leberbalsam)	violett ahl: 12 Stück Fr.	20.—, 25	Stück F	r. 40.—
speciosus macranthus  Erigeron in Sorten unserer Wa  Erinus (Leberbalsam)   alpinus	violett  ahl: 12 Stück Fr.  violettrosa	20.—, 25 5-6	Stück F	r. 40.— 1.40
speciosus macranthus  Erigeron in Sorten unserer Wa  Erinus (Leberbalsam)	violett ahl: 12 Stück Fr.	20.—, 25	Stück F	1.40 1.40
speciosus macranthus  Erigeron in Sorten unserer Wa  Erinus (Leberbalsam)   alpinus  alpinus  albus	violett  ahl: 12 Stück Fr.  violettrosa weiss karminrot	20.—, 25 5-6 5-6	Stück F	1.40 1.40
Erigeron in Sorten unserer Waterinus (Leberbalsam) (1)  alpinus  — albus  — carmineus	violett  ahl: 12 Stück Fr.  violettrosa weiss karminrot	20.—, 25 5-6 5-6	Stück F	1.40 1.40 1.40
speciosus macranthus  Erigeron in Sorten unserer Waterinus (Leberbalsam) ()  alpinus — albus — carmineus  Eriogonum (Wollknöterich) ()	violett  ahl: 12 Stück Fr.  violettrosa weiss karminrot  hellgelb	20.—, 25 5-6 5-6 5-6	10 10 10	1.40 1.40 1.40
Erigeron in Sorten unserer Waterinus (Leberbalsam) (1)  alpinus — albus — carmineus  Eriogonum (Wollknöterich) (1)  umbellatum	violett  ahl: 12 Stück Fr.  violettrosa weiss karminrot  hellgelb	20.—, 25 5-6 5-6 5-6	10 10 10	1.40 1.40 1.40
Erigeron in Sorten unserer Waterinus (Leberbalsam) (1)  alpinus — albus — carmineus  Eriogonum (Wollknöterich) (1)  umbellatum  Eriophyllum (Wüstengoldaster)  caespitosum	violett  ahl: 12 Stück Fr.  violettrosa weiss karminrot  hellgelb  oo goldgelb	20.—, 25 5-6 5-6 5-6 7-8	10 10 10 20	1.40 1.40 1.40
Erigeron in Sorten unserer Waterinus (Leberbalsam) (Andrews alpinus — albus — carmineus  Eriogonum (Wollknöterich) (Andrews album)  Eriophyllum (Wüstengoldaster) caespitosum  Eryngium (Edeldistel, Mannstre	violett  ahl: 12 Stück Fr.  violettrosa weiss karminrot  hellgelb  goldgelb	20.—, 25 5-6 5-6 7-8 5-6	10 10 10 20	1.40 1.40 1.40 1.60
Erigeron in Sorten unserer Waterinus (Leberbalsam) (1)  alpinus — albus — carmineus  Eriogonum (Wollknöterich) (1)  umbellatum  Eriophyllum (Wüstengoldaster)  caespitosum  Eryngium (Edeldistel, Mannstre alpinum	violett  ahl: 12 Stück Fr.  violettrosa weiss karminrot  hellgelb  oo goldgelb  au) oo stahlblau	20.—, 25 5-6 5-6 7-8 5-6	10 10 10 20 30	1.40 1.40 1.40 1.60
Erigeron in Sorten unserer Waterinus (Leberbalsam) (In alpinus — albus — carmineus  Eriogonum (Wollknöterich) (In umbellatum)  Eriophyllum (Wüstengoldaster) caespitosum  Eryngium (Edeldistel, Mannstre alpinum bourgati	violett  ahl: 12 Stück Fr.  violettrosa weiss karminrot  hellgelb  goldgelb  u) OO stahlblau silberblau	20.—, 25 5-6 5-6 7-8 5-6	Stück Fr 10 10 10 20 30 80 40	1.40 1.40 1.40 1.80 1.80
Erigeron in Sorten unserer Waterinus (Leberbalsam) (1)  alpinus — albus — carmineus  Eriogonum (Wollknöterich) (1)  umbellatum  Eriophyllum (Wüstengoldaster)  caespitosum  Eryngium (Edeldistel, Mannstre alpinum bourgati giganteum	violett  ahl: 12 Stück Fr.  violettrosa weiss karminrot  hellgelb  oo goldgelb  stahlblau silberblau silberblau silberweiss	20.—, 25 5-6 5-6 5-6 7-8 6-7 7-8	Stück Fr 10 10 10 20 30 80 40 80	1.40 1.40 1.40 1.80 1.80 1.80
Erigeron in Sorten unserer Waterinus (Leberbalsam) (In alpinus — albus — carmineus  Eriogonum (Wollknöterich) (In umbellatum)  Eriophyllum (Wüstengoldaster) caespitosum  Eryngium (Edeldistel, Mannstre alpinum bourgati giganteum oliverianum	violett  ahl: 12 Stück Fr.  violettrosa weiss karminrot  hellgelb  oo goldgelb  stahlblau silberblau silberblau silberweiss blau	20.—, 25 5-6 5-6 5-6 7-8 7-8 6-7 7-8 7-8 7-8	Stück Fr 10 10 10 20 30 80 40 80 60	1.40 1.40 1.40 1.40 1.80 1.80 1.80 1.80
Erigeron in Sorten unserer Waterinus (Leberbalsam) (1)  alpinus — albus — carmineus  Eriogonum (Wollknöterich) (1)  umbellatum  Eriophyllum (Wüstengoldaster)  caespitosum  Eryngium (Edeldistel, Mannstre alpinum bourgati giganteum oliverianum  — Blue Dwarf	violett  ahl: 12 Stück Fr.  violettrosa weiss karminrot  hellgelb  oo goldgelb  ou) oo stahlblau silberblau silberweiss blau dunkelblau	20.—, 25 5-6 5-6 5-6 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8	Stück Fr 10 10 10 20 30 80 40 80 60 60	1.40 1.40 1.40 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Erigeron in Sorten unserer Waterinus (Leberbalsam) (In alpinus — albus — carmineus  Eriogonum (Wollknöterich) (In umbellatum)  Eriophyllum (Wüstengoldaster) caespitosum  Eryngium (Edeldistel, Mannstre alpinum bourgati giganteum oliverianum	violett  ahl: 12 Stück Fr.  violettrosa weiss karminrot  hellgelb  oo goldgelb  stahlblau silberblau silberblau silberweiss blau	20.—, 25 5-6 5-6 5-6 7-8 7-8 6-7 7-8 7-8 7-8	Stück Fr 10 10 10 20 30 80 40 80 60	1.40 1.40 1.40 1.80 1.80 1.80 1.80
Erigeron in Sorten unserer Waterinus (Leberbalsam) (1)  alpinus — albus — carmineus  Eriogonum (Wollknöterich) (1)  umbellatum  Eriophyllum (Wüstengoldaster)  caespitosum  Eryngium (Edeldistel, Mannstre alpinum bourgati giganteum oliverianum  — Blue Dwarf	violett  ahl: 12 Stück Fr.  violettrosa weiss karminrot  hellgelb  oo goldgelb  ou) oo stahlblau silberblau silberblau silberweiss blau dunkelblau blau	20.—, 25 5-6 5-6 5-6 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8	Stück Fr 10 10 10 20 30 80 40 80 60 60	1.40 1.40 1.40 1.40 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80

Name	Blütenfarbe	Blütemonet	Höhe	Preis
Erythronium (Hundszahn)				
dens canis	purpurrosa	4-5	10	1.60
Euphorbia (Wolfsmilch)				
lathyris	unscheinbar	5-7	80	1.60
myrsinites	gelb	5-6	15	1.60
polychroma	goldgelb	5	40	1.60
rigida	orange	5	30	1.60
Filipendula (Spiraea) (Spiersta	ude) 🛈			
hexapetala pleniflora	cremeweiss gef	. 6-7	30	1.80
ulmaria pleniflora	weiss gefüllt	6-7	100	1.80
venusta magnifica	karminrosa	6-7	100	1.80
Frankenia (Seeheide) 🔿				
laevis	unscheinbar	7-8	5	1.40
Fritillaria imperialis (Kaiserkro	ne) ()			
Orange Brillant	orangerot	4-5	80	6.—
Fritillaria meleagris (Schachbr				
meleagris	gemischt	4-5	30	1.80
Funkia (siehe Hosta)	•			
Gaillardia (Kokardenblume)		6.0	60	1.40
grandiflora — Burgunder	rotgelb braunrot	6-9 6-9	60 60	1.40
- Kobold	gelbrot	6-9	30	1.40
Galanthus (Schneeglöckchen) (		1.2/2		433.7
elwesi	weiss	2-3	15	1.40
nivalis	weiss	2-3	10	1.40
Galega (Gaissraute) OO				
bicolor	blauweiss	7-8	120	2
Galtonia (Sommerhyazinthe)	i			
candicans	weiss	7-8	100	1.40
0				
Gentiana (Enzian) 🔾 🕽 acaulis	tiefblau	4-5	10	1.80
asclepiadea	dunkelblau	8-9	50	2.50
farreri	himmelblau	8-9	10	3.50
lagodechiana	dunkelblau	8-9	10	1.80
	20			
Geranium (Storchenschnabel) ( endressi	reinrosa	6-9	30	1.60
- Wargrave Pink	hellrosa	6-9	30	1.60
grandiflorum	heliblau	6-8	30	1.60
♦ — Johnson Var.	leuchtendblau	6-8	30	1.60
lancastriense	zartrosa	5-9	5	1.60
macrorrhyzum	blutrot	5-7	40	1.60
platypetalum	leuchtendblau	6-7	40	1.60
sanguineum prostratum	violett	6-9	15	1.60
subcaulescens splendens	karminrot	6-9	15	2.20

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hõhe	Preis
Geum (Nelkenwurz) O				
borisi	orange	5-7	30	1.40
bulgaricum	reingelb	5-6	20	1.40
cultorum Dolly North	dunkelorange	6-7	40	1.80
— Fire Opal	kupferrot	6-7	40	1.80
Goldball	goldgelb gef.	6-7	40	1.40
— Mrs. Bradshaw	blutrot gef.	6-7	40	1.40
<ul> <li>Princess Juliana</li> </ul>	hellorange	6-7	50	1.80
- Rijnstroom	kupferorange	6-7	40	1.80
— Rubin	leuchtendrot	6-7	40	1.80
heldreichi splendens	orangegelb	5-6	50	1.40
Geum in Sorten unserer Wal	nl: 12 Stück Fr. 1	7.—, 25 St	ück Fr.	34.—
Gladiolus (Gladiole)				
byzantinus	violett	5-6	50	1.80
Globularia (Kugelblume) 🔘				
bellidifolia	blau	5-6	10	1.60
cordifolia alba	weisslich	5-6	10	1.60
willkommi	blau	5-6	25	1.40
Gypsophila (Schleierkraut)			05	4 00
gracilipes	rosa	6-7	25	1.60
paniculata	weiss	6-7	80	1.60
— pleniflorum Bristol Fairy	weiss gefüllt	6-7	90	2.50
— — Flamingo	zartrosa gefüllt		90	2.50
— — Rosenschleier	rosa gefüllt	7-8	25	1.80
repens fratensis	leuchtendrosa	5-6	10	1.40
— Letchworth Var.	rosa	5-6	10	1.40
Helenium (Sonnenbraut) OO autumnale Riverton Beauty	gelb	8-9	150	2.—
- Riverton Gem	hellbraun	8-9	150	2.—
hoopesi	orangegelb	5-6	60	2.—
♦ haagei Altgold	broncebraun	8-9	120	2.—
◆ — Baudirektor Linne	rotbraun	8-9	120	2
- Crimson Beauty	kupferrot	7-9	60	2.—
♦— Die Blonde	hellgelb	8-9	120	2.—
♦ — Feuersiegel	karminrot	8-9	120	2.—
— Goldfuchs	braunorange	8-9	150	2.—
◆ — Goldlackzwerg	kupferrot	8-9	90	2.—
♦— Kanaria	goldgelb	8-9	120	2
♦ — Karneol	broncerot	8-9	120	2.—
- Moerheim Beauty	karminrot	7-9	80	2.—
♦ — Rubinkugel	braunrot	8-9	120	2.—
- The Bishop	orangegelb	7-8	60	2
♦— Waltraut	kupfer mit gelb		100	2.—
	broncegelb	7-8	70	2.—

Name				В	lûten	farbe		Blūt	emo	nat	Hōhe		Preis
Helenium	in	Sorten	unserer	Wahl:	12	Stück	Fr.	22.	-,	25	Stück	Fr.	44.—
Helianthe	mur	n (Son	nenrösch	en) O	0								
amabile						inrot g	jef.	- 9	6-8		15		1.60
- sulp	hur	eum pl	enum			elb ge			6-8		15		1.60
hortens	e A	pricot		а	prik	osenfa	rbig		6-8		10		1.60
- Ben	Ne	vis		0	rang	gerosa		-	6-8		10		1.60
— Diar	ia			r	osa			- 1	6-8		15		1.60
— Fire	Fla	ame		r	otbr	aun			6-8		15		1.60
◆ — Luis	e R	euss		ь	eige	)			6-8		15		1.60
- Oras	nge	Double	9	0	rang	ge gefi	illt	-	6-8		10		1.60
◆ — Prof	. H	. Matter	'n	r	osa			- )	6-8		15		1.60
- rhod	lant	e carm	inatum	d	unk	elrosa			6-8		15		1.60
◆ — Supi	rem	е		le	euch	itendro	t		6-8		15		1.60
- Suni				d	unk	elgelb		- 3	6-8		15		1.60
- The	Bri	de		г	einw	eiss			6-8		15		1.60
- Wis	ley	Primro	se	р	rime	elgelb		- 1	6-8		15		1.60
oelandi				•	olde	the second secon		1	6-8		3		1.60
		7 (5)				200							
Helianther Helianthus	s (S	Sonneni		00									
Helianthus microce	s (S	Sonneni alus	olume) (	)O s	chw	efelge			9-10	)	180		
Helianthus microce multiflo	s (Sepha	Sonneni alus Capen		)() s g	chw	efelge			8-9	)	150		2
Helianthus microce multiflo — max	s (Sepharus	Sonneni alus Capen	olume) (	)() s g	chw oldg	efelge gelb	lb		8-9 8-9	)	150 180		2.—
Helianthus microce multiflo — max — Met	s (Sepharus	Sonneni alus Capen Is	olume) (	)() s g g	chw oldg elb	efelge gelb halbge	lb efüll	t	8-9 8-9 8-9	)	150 180 120		2.— 2.— 2.—
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole	s (Sepharus imu eor	Sonneni alus Capen is d'Or	olume) (	)() s g g	chw oldg elb elb	efelge gelb	lb efüll	t	8-9 8-9 8-9 8-9	)	150 180 120 120		2.— 2.— 2.—
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo	s (Sepharus imu eor eil (	Sonneni alus Capen is d'Or	olume) (	)	chw oldg elb	efelge gelb halbge	lb efüll	t	8-9 8-9 8-9	)	150 180 120		2.— 2.— 2.— 2.—
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo	s (Sepharus imu eor eil (Slius	Sonneni alus Capen is d'Or	olume) (	)O s g g g g	chw oldg elb elb elb	efelge gelb halbge	lb efüll	t	8-9 8-9 8-9 8-9	)	150 180 120 120		2.— 2.— 2.— 2.— 2.50
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichryse lanatum	s (Sepharus imu eor eil (S lius	Sonneni alus Capen is d'Or	olume) (	)O s g g g g	chw oldg elb elb elb	efelge gelb halbge gefüllt	lb efüll	t	8-9 8-9 8-9 8-9	)	150 180 120 120 300		2.— 2.— 2.— 2.— 2.50
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichrysi lanatum	s (Sepharus imuseor eil (Sepharus imuseor ei	Sonneni alus Capen is d'Or	olume) (	9 9 9 9 9 9 9	chw oldg elb elb elb	efelge gelb halbge gefüllt	lb efüll	t	8-9 8-9 8-9 8-9	)	150 180 120 120 300		2.— 2.— 2.— 2.50
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichrysi lanatum Heliopsis  Goldbal	s (Sephirus imueor eil (Ius	Sonneni alus Capen is d'Or (Strohi	olume) (	9 9 9 9 9 9 9 9	chw oldg elb elb elb	efelge gelb halbge gefüllt	lb efüll	t	8-9 8-9 8-9 10 7-8	)	150 180 120 120 300		2.— 2.— 2.— 2.50 1.40
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichrysi lanatum Heliopsis	s (Sephirus imu eor eil (Ilius um scal	Sonneni alus Capen is d'Or (Strohi abra (S	olume) (	g g g g g g g g g g g g g g g g g g g	chw oldg elb elb elb rang	efelge gelb halbge gefüllt gegelb	füll	t	8-9 8-9 8-9 10 7-8	)	150 180 120 120 300 20		2.— 2.— 2.— 2.50 1.40
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichryse lanatum Heliopsis  Goldgef Goldgrü	s (Sepharus imueor eil (Ilius	Sonneni alus Capen is d'Or (Strohi abra (S	olume) (	ge) O	chw oldg elb elb elb rang	efelge gelb halbge gefüllt gegelb	füll	t f.	8-9 8-9 8-9 10 7-8 6-9	)	150 180 120 120 300 20 100 100		2.— 2.— 2.50 1.40 2.— 2.— 2.—
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichryse lanatum Heliopsis  Goldgef Goldgrü Hohlspi	s (Sephirus imu eor iiius iiius iiius iiius iiius iiius	Sonneni alus Capen is d'Or (Strohi abra (S	olume) (	ge) O g	chw oldg elb elb elb rang elb oldg rünl	efelge gelb halbge gefüllt gegelb ichgell	füll	t f.	8-9 8-9 8-9 10 7-8 6-9 6-9		150 180 120 120 300 20 100 100 100		2.— 2.— 2.50 1.40 2.— 2.— 2.— 2.—
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichryst lanatum Heliopsis  Goldgef Goldgrü Hohlspi Sonnen	s (Sephirus imu eor ilius isca inhe ege	Sonnenialus Capen IS d'Or (Strohl abra (S er erz il	olume) (	ge) O g	chw oldg elb elb elb rang elb oldg rünl oldg	efelge gelb halbge gefüllt gegelb ichgell	füll	f.	8-9 8-9 8-9 10 7-8 6-9 6-9	)	150 180 120 120 300 20 100 100 100		2.— 2.— 2.50 1.40 2.— 2.— 2.— 2.—
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichryse lanatum Heliopsis  Goldgef Goldgrü Hohlspi Sonnen Spitzen	s (Sephirus imuseor il con il	Sonnenialus Capen IS d'Or (Strohl abra (S er erz ild zerin	olume) (	ge) O g	chw oldg elb elb elb rang oldg rang	efelge gelb halbge gefüllt gegelb jelb gegelb	füll	f.	8-9 8-9 8-9 10 7-8 6-9 6-9 6-9		150 180 120 120 300 20 100 100 100 100		2.— 2.— 2.50 1.40 2.— 2.— 2.— 2.—
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichryse lanatum Heliopsis  Goldgef Goldgrü Hohlspi Sonnen Spitzen	s (Sephirus imuleor il ilus imuleor il ilus imuleor ilus ilus ilus ilus ilus ilus ilus ilus	Sonnenialus Capen IS d'Or (Strohl abra (S er erz ild zerin	olume) (	ge) Ogg	chw oldg elb elb elb rang elb oldg rünl oldg efger	efelge gelb halbge gefüllt gegelb jelb gegelb	b ge	f.	8-9 8-9 8-9 10 7-8 6-9 6-9 6-9		150 180 120 120 300 20 100 100 100 100		2.— 2.— 2.50 1.40 2.— 2.— 2.— 2.— 2.—
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichryse lanatum  Heliopsis  Goldgef Goldgrü  Hohlspi Sonnen Spitzen	s (Sepharus imuleor il ius	Sonnenialus Capen IS d'Or (Strohl abra (S er erz ild zerin	olume) (	ge) Ogg	chw oldg elb elb elb rang elb oldg rünl oldg efger	efelge gelb halbge gefüllt gegelb gegelb	efülli	f.	8-9 8-9 8-9 10 7-8 6-9 6-9 6-9		150 180 120 120 300 20 100 100 100 100 100		2.— 2.— 2.50 1.40 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 3.—
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichryse lanatum  Heliopsis  Goldgef Goldgrü  Hohlspi Sonnen Spitzen  Helleboru corsicu	s (Sepharus imuleor il ius il	Sonnenialus Capen IS d'Or (Strohiabra (Ser Id	olume) (	ge) Ogg	chwolds elb elb elb olds rang efgerang	efelge gelb halbge gefüllt gegelb gegelb	b ge	f.	8-9 8-9 8-9 10 7-8 6-9 6-9 6-9 6-9		150 180 120 120 300 20 100 100 100 100 100		2.— 2.— 2.50 1.40 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 3.—
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichrysi lanatum Heliopsis  Goldbal Goldgef Goldgrü Hohlspi Sonnen Spitzen Helleboru corsicu foetidus hybr. M	s (Sephirus imuleor (Sephirus	Sonnenialus Capen IS d'Or (Strohl abra (S er erz ild zerin Christro	olume) (	ge) Ogg	chwolds elb elb elb olds range efgerange range eiss	efelge gelb halbge gefüllt gegelb gegelb	b ge	f.	8-9 8-9 8-9 8-9 10 7-8 6-9 6-9 6-9 6-9		150 180 120 120 300 20 100 100 100 100 100 30 30		2.— 2.— 2.50 1.40 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 3.—
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichryse lanatum  Heliopsis  Goldgef Goldgrü  Hohlspi Sonnen Spitzen  Helleboru corsicu foetidus	s (Sepharus imuleor il identification il identif	Sonnenialus Capen IS d'Or (Strohi abra (Ser Il Ild zerin Christro hung diflorus	olume) (	ge) O g g g g g g g g g g g g g g g g g g	chwolds elb elb elb olds range efgerange range eiss	efelge gelb halbge gefüllt gegelb gegelb lichgell s bis r	b ge	f.	8-9 8-9 8-9 10 7-8 6-9 6-9 6-9 3-4 3-4		150 180 120 120 300 20 100 100 100 100 100 30 30 40		2.— 2.— 2.50 1.40 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 3.—
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichrysi lanatum  Heliopsis  Goldgef Goldgrü  Hohlspi Sonnen Spitzen  Helleboru corsicu foetidus hybr. M niger g — prae	s (Sephirus imuleor il identification in scalinge school is continued in scalinge school in scalinge scalinge school in scaling	Sonnenialus Capen IS d'Or (Strohi abra (Ser ild zerin Christro hung diflorus	ock Star	ge) O g g g g g g g g g g g g g g g g g g	chwolds elb elb elb olds rünl olds efge rans chne	efelge gelb halbge gefüllt gegelb gegelb lichgell s bis r	b ge	f.	8-9 8-9 8-9 10 7-8 6-9 6-9 6-9 3-4 3-4 2-3		150 180 120 120 300 20 100 100 100 100 100 30 40 30		2.— 2.— 2.50 1.40 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 3.—
Helianthus microce multiflo — max — Mete — Sole salicifo  Helichrysi lanatum  Heliopsis  Goldgef Goldgrü  Hohlspi Sonnen Spitzen  Helleboru corsicu foetidus hybr. M	s (Sephirus imuleor il identification in scalinge school is continued in scalinge school in scalinge scalinge school in scaling	Sonnenialus Capen IS d'Or (Strohi abra (Ser ild zerin Christro hung diflorus	ock Star	ge) Ogg	chw oldg elb elb elb rang elb oldg rang rang rang rang	efelge gelb halbge gefüllt gegelb gegelb lichgell s bis r	b ge	f.	8-9 8-9 8-9 10 7-8 6-9 6-9 6-9 3-4 3-4 2-3		150 180 120 120 300 20 100 100 100 100 100 30 40 30		2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 2.—

	Blütenfarbe B	lütemona	t Hõhe	Preis
Hemerocallis (Fortsetzun	g)			
middendorffi	orangegelb	6-7	40	1.80
◆ yeldi Black Cherry	braunviolett	7-8	70	2.50
→ — Gold Imperial	dunkelgelb	6-7	80	2.50
→ J. S. Gayner	reingelb	6-7	90	2.50
— J. R. Mann	dunkelgelb	6-7	70	2.50
- Lady Hesketh	hellgelb	7-8	70	2.50
- Maggie Perry	braunorange	7-8	80	1.80
- Margaret Perry	leuchtendrot	6-7	100	2.50
- Mikado	orange mit brau		70	2.50
- Purple Waters	braunviolett	6-7	80	2.50
— Queen of May	orangegelb	5-6	70	2.50
◆ — Sachem	braunrot	6-7	50	2.50
♦— Sammy Russel		7-8	50	2.50
Fig. 1	braun u. orange	6-7	80	
♦ — Teyas	rot mit orange			2.50
kwanso pleniflora	braunorange gef.	7-8	100	1.80
Hemer	ocallis in Sorten unserer	Wahl:		
in älteren Sorten:	12 Stück Fr. 20	25	Stück Fr.	40.—
in neueren Sorten:	12 Stück Fr. 27	25	Stück Fr.	54.—
Hepatica (Leberblümcher		-0.5		V-62
angulosa	leuchtendblau	3-4	15	1.80
triloba	blau	3-4	10	1.40
— alba	weiss	3-4	10	
— alba — rubraplena	weiss rot gefüllt	3-4 3-4	10 10	
— rubraplena <b>Heracleum</b> (Herkulesstau	rot gefüllt de) ○●	3-4	10	5.—
rubraplena	rot gefüllt			5.—
— rubraplena Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) (	rot gefüllt ide) () • weiss	3-4	10 300	5.— 2.50
— rubraplena Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum	rot gefüllt de) () • weiss	3-4	10	5.— 2.50
rubraplena Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) ( glabra caespitosa	rot gefüllt ide) () () () () () () () () () () () () ()	3-4 7-8	10 300	5.— 2.50
rubraplena Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) ( glabra caespitosa Heuchera brizoides (san	rot gefüllt ide) () () () () () () () () () () () () ()	3-4 7-8	10 300 3	5.— 2.50 1.20
rubraplena Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) ( glabra caespitosa Heuchera brizoides (sangracillima splendens	rot gefüllt ide) ()  weiss  unscheinbar guinea) (Purpurglöckchen) leuchtendrot	3-4 7-8 O 6-7	10 300 3 40	5.— 2.50 1.20 1.60
rubraplena Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) ( glabra caespitosa Heuchera brizoides (san gracillima splendens Kleberger	rot gefüllt ide) () weiss  unscheinbar guinea) (Purpurglöckchen) leuchtendrot korallenrot	3-4 7-8 O 6-7 6-7	300 3 40 40	1.20 1.60 1.60
rubraplena Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) ( glabra caespitosa Heuchera brizoides (san gracillima splendens Kleberger Pluie de Feu	rot gefüllt  ide) ()  weiss  unscheinbar  guinea) (Purpurglöckchen) leuchtendrot korallenrot feuerrot	3-4 7-8 0 6-7 6-7 6-7	300 3 40 40 40	5.— 2.50 1.20 1.60 1.60
Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) (glabra caespitosa Heuchera brizoides (san gracillima splendens Kleberger Pluie de Feu Rakete	rot gefüllt  de) ① •  weiss  unscheinbar  guinea) (Purpurglöckchen)  leuchtendrot  korallenrot  feuerrot  scharlachrot	3-4 7-8 O 6-7 6-7	300 3 40 40	1.20 1.60 1.60 1.60
rubraplena Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) ( glabra caespitosa Heuchera brizoides (san gracillima splendens Kleberger Pluie de Feu Rakete Hibiscus moscheutos (Ei	rot gefüllt  ide) () () () () () () () () () () () () ()	3-4 7-8 0 6-7 6-7 6-7	300 3 40 40 40 50	5.— 2.50 1.20 1.60 1.60 1.60
Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) (glabra caespitosa Heuchera brizoides (san gracillima splendens Kleberger Pluie de Feu Rakete Hibiscus moscheutos (Ei Châtelaine	rot gefüllt  ide) () () () () () () () () () () () () ()	3-4 7-8 0 6-7 6-7 6-7	300 3 40 40 40	5.— 2.50 1.20 1.60 1.60 1.60
Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) (glabra caespitosa Heuchera brizoides (san gracillima splendens Kleberger Pluie de Feu Rakete Hibiscus moscheutos (Ei Châtelaine Hieracium (Habichtskraut	rot gefüllt  ide) () () () () () () () () () () () () ()	3-4 7-8 6-7 6-7 6-7 6-7 8-9	300 3 40 40 40 50	5.— 2.50 1.20 1.60 1.60 1.60
Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) (glabra caespitosa Heuchera brizoides (san gracillima splendens Kleberger Pluie de Feu Rakete Hibiscus moscheutos (Ei Châtelaine Hieracium (Habichtskraut pilosellum	rot gefüllt  ide) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	3-4 7-8 6-7 6-7 6-7 6-7 8-9 5-6	10 300 3 40 40 40 50 150	5.— 2.50 1.20 1.60 1.60 1.60 1.40
Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) (glabra caespitosa Heuchera brizoides (san gracillima splendens Kleberger Pluie de Feu Rakete Hibiscus moscheutos (Ei Châtelaine Hieracium (Habichtskraut pilosellum rubrum	rot gefüllt  ide) ① ① ① ① ① weiss  O unscheinbar  guinea) (Purpurglöckchen)  leuchtendrot  korallenrot  feuerrot  scharlachrot  bisch) O hellrot  hellgelb  braunrot	3-4 7-8 6-7 6-7 6-7 6-7 8-9	300 3 40 40 40 50	5.— 2.50 1.20 1.60 1.60 1.60 1.40
Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) (glabra caespitosa Heuchera brizoides (sangracillima splendens Kleberger Pluie de Feu Rakete Hibiscus moscheutos (Ei Châtelaine Hieracium (Habichtskraut pilosellum rubrum Hosta (Funkie) (Funkie)	rot gefüllt  ide) ( )  weiss  unscheinbar guinea) (Purpurglöckchen) leuchtendrot korallenrot feuerrot scharlachrot bisch) () hellrot t) ( ) ( )	3-4 7-8 7-8 6-7 6-7 6-7 6-7 8-9 5-6 5-6	300 3 40 40 40 50 150	5.— 2.50 1.20 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) (glabra caespitosa Heuchera brizoides (san gracillima splendens Kleberger Pluie de Feu Rakete Hibiscus moscheutos (Ei Châtelaine Hieracium (Habichtskraut pilosellum rubrum Hosta (Funkia) (Funkie) cordifolia	rot gefüllt  ide) ( )	3-4 7-8 7-8 6-7 6-7 6-7 6-7 6-6 5-6 5-6	10 300 3 40 40 40 50 150 15 20	1.80 5.— 2.50 1.20 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) (glabra caespitosa Heuchera brizoides (sangracillima splendens Kleberger Pluie de Feu Rakete Hibiscus moscheutos (Ei Châtelaine Hieracium (Hablchtskraut pilosellum rubrum Hosta (Funkia) (Funkie) cordifolia fortunei	rot gefüllt  ide) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	3-4 7-8 7-8 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-8 5-6 5-6 5-8	300 3 40 40 40 50 150 15 20 40 40	1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.80
Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) (glabra caespitosa Heuchera brizoides (san gracillima splendens Kleberger Pluie de Feu Rakete Hibiscus moscheutos (Ei Châtelaine Hieracium (Habichtskraut pilosellum rubrum Hosta (Funkia) (Funkie) cordifolia fortunei glauca	rot gefüllt  ide) ①  weiss  unscheinbar  guinea) (Purpurglöckchen) leuchtendrot korallenrot feuerrot scharlachrot  bisch) ① hellrot  t) ○ hellgelb braunrot  lila hellila hellviolett	3-4 7-8 7-8 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-8 6-8 6-8	300 3 40 40 40 50 150 15 20 40 40 40 40	5.— 2.50 1.20 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.80 1.80 2.20
Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) (glabra caespitosa Heuchera brizoides (sangracillima splendens Kleberger Pluie de Feu Rakete Hibiscus moscheutos (Ei Châtelaine Hieracium (Hablchtskraut pilosellum rubrum Hosta (Funkia) (Funkie) cordifolia fortunei	rot gefüllt  ide) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	3-4 7-8 7-8 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-8 5-6 5-6 5-8	300 3 40 40 40 50 150 15 20 40 40	5.— 2.50 1.20 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.80 1.80 2.20
Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) (glabra caespitosa Heuchera brizoides (sangracillima splendens Kleberger Pluie de Feu Rakete Hibiscus moscheutos (Ei Châtelaine Hieracium (Hablchtskraut piloseilum rubrum Hosta (Funkia) (Funkie) cordifolia fortunei glauca lancifolia	rot gefüllt  ide) ①  weiss  unscheinbar  guinea) (Purpurglöckchen) leuchtendrot korallenrot feuerrot scharlachrot  bisch) ① hellrot  t) ○ hellgelb braunrot  lila hellila hellviolett	3-4 7-8 7-8 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-8 6-8 6-8	300 3 40 40 40 50 150 15 20 40 40 40 40	5.— 2.50 1.20 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
Heracleum (Herkulesstau mantegazzianum Herniaria (Bruchkraut) (glabra caespitosa Heuchera brizoides (san gracillima splendens Kleberger Pluie de Feu Rakete Hibiscus moscheutos (Ei Châtelaine Hieracium (Habichtskraut piloseilum rubrum Hosta (Funkia) (Funkie) cordifolia fortunei glauca	rot gefüllt  ide)	3-4 7-8 7-8 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-8 6-8 6-8 6-8	300 3 40 40 40 50 150 15 20 40 40 40 40 40	1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80

Name	Blütenfarbe	Blütemon	at Hõhe	Preis
Hosta in Sorten unserer Wahl:	12 Stück Fr.	20.—, 25	Stück Fr.	40
Hutchinsia (Gemskresse) (	schneeweiss	4-5	5	1.60
Hyacinthus (Hyazinthe) (	hellblau	4-5	25	1.40
Hypericum (Johanniskraut)				
calycinum	goldgelb	6-8	25	1.—
fragile	gelb	6-7	10	1.40
nummularium	gelb	6-7	5	1.40
Iberis (Schleifenblume)	-			
이 하는데 어느 맛이 있습니다. 이 사람은 이 사람이 가장하는데 모르는데 그 때문에 다른데 되었다.	weiss	4 =	10	1.60
saxatilis	weiss	4-5 4-5	10 15	1.60 1.60
sempervirens Little Gem  — Snowflake	schneeweiss	4-5 4-5	20	1.60
◆ — Zwergschneeflocke	weiss	4-5	15	1.60
			15	1.00
Incarvillea (Trompetenblume, Sta	udengloxinia)	00		
delawayi	karminrosa	5-6	70	1.80
grandiflora	karminrosa	5-6	30	1.80
hybrida Bees Pink	lachsrosa	5-6	30	2.20
Inula (Alant) OO				
ensifolia	goldgelb	7-9	20	1.40
glandulosa superba	orangegelb	5-6	50	1.80
helenium	gelb	7-9	200	2.—
Iris (Schwertlille) (				
bucharica	gelbweiss	4	30	1.80
danfordiae	leuchtendgelb		10	1.80
foetidissima	lila	6	70	2.—
kaempferi	gemischt	7-8	70	2.50
monnieri	gelb	6-7	100	1.60
pseud-acorus	leuchtendgelb	5-6	80	1.60
— fol. var.	gelb	5-6	60	1.60
pumila hybr. atroviolacea	dunkelviolett	4	15	1.40
— — coerulea	leuchtendblau	4	20	1.40
— — Die Braut	reinweiss	4	20	1.40
— — lutea	goldgelb	4	20	1.40
regelio cyclos Teucros	braunviolett	4-5	40	2.50
reticulata	samtigviolett	3-4	20	1.60
Cantab	heliblau	3-4	20	1.60
— Herkules	bronceviolett	3-4	20	1.60
sibirica azurea	helibiau	5-6	60	1.60
— cyanea	Indigoblau	5-6	80	1.60
— Emperor	violettblau	5-6	80	1.60
— orientalis	reinblau	5-6	50	1.60
Snow Queen	schneeweiss	5-6	50	1.60
- Perrys Blue	himmelblau	5-6	80	1.60

Name		Blü	tenfarbe	Blütemone	it Höhe	Preis
Sumpfiris	in Sorten	unserer Wahl	: 12 Stück	Fr. 19.—,	25 Stück	Fr. 38.—
Frühlingsiris		unserer Wahl				
Iris germania	ca (Deutsc	he Schwertlil	ie) ()			
		Mai bis Juni.		diacalha	in drai	Grunner
		Blüte m =			späte Bl	ACCOUNT OF THE PERSON OF THE P
	1 11 4110	weiss/röt				
Aegir				m	80 70	1.60 1.60
Airy Dream Ambassade		cattleyard broncelila		sp	80	1.60
	aur			sp	80	2
Amber Beowulf		leuchtend kastanien		m f	70	2.—
Black Wing		nachtblau		f	80	2.—
Blue Mona		helibiau		m	80	2.—
Cadetou	CII	gelbbrond	alweinrat	f	80	2
California	Gold	goldgelb	o wenn ot	f	90	2.50
Chartier	doid	reinweiss		33.20	60	2.—
Claude Aur	00211		gelb/braunvi	sp olett m	70	1.60
Cloth of Go		warmes g			100	2.50
Cydnus	,,,,	hellavend		m f	70	1.60
Dauntless		rot	en violett	m	80	2.—
Deputé Nor	mblot		nkelpurpur		80	2.—
Duke of Be		violett/pui		sp m	70	2.—
Eckesachs	u.o.u	hellavend		f	60	1.60
Folkwang		weiss/hell		m	60	1.60
Forsete		lavendelb		m	90	1.60
llsan		broncelila		sp	50	1.60
Indian Chie	f	dunkelrot	, pui pui	f	80	1.60
Indian Hills		dunkelvio	ett	sp	80	2.—
Lac Léman		lavendel	CIL	f	80	1.60
Lent. A. Wi		lila/purpu	•	+	80	1.60
Lenzschnee		weiss/zart		sp	50	1.60
Macrantha		purpurviol		f	40	1.60
Marco Polo	1		braun/braun	m	70	2.50
Mary Gedde		hellrot/röt		sp	90	1.60
Morning Sp		blau/purp		sp	80	2.—
Oural		graugelb/v		m	80	1.60
Pallida dalı	matica	hellblau		sp	100	1.60
Phébus		hellgelb		sp	70	2
Pink Satin		lilarosa		f	80	1.60
Princess Vi	ktoria Luise		purviolett	m	40	1.60
Rheintochte		zartblau/v		f	70	2.—
Rheintraube		lavendelbl		sp	60	1.60
Salonique		creme/pur		m	50	1.60
Shah Jehar	1	creme/rot	Act made and the	sp	80	1.60
Sirius		blau/viole		m	80	2,—
Sonate		goldbraun		sp	80	2
	ne. Gaudicl	nau dunkelviol		f	70	2.—
Toelleturm		weiss/viol		sp	60	1.60

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hõhe	Preis
Iris germanica (Fortsetzu	ng)			
Valor	lavendel/veilchenblau	sp	100	1.60
Vingolf	creme/purpur	f	40	1.60
Wabash	creme/veilchenblau	m	100	2.50
Wambliska	bläulichweiss	m	70	2.—
ältere Sorten:	anica in Sorten unser 12 Stück Fr. 22.—, 2 12 Stück Fr. 18.—, 2	5 Stück F	r. 44.— r. 36.—	
Intellation OO				
Ixiolirion () ledebouri	violett	5-7	30	1.60
Kirengeshoma (Wachsglock	(e) ①			
palmata	hellgelb	8-9	70	5.—
Kniphofia (Tritoma) (Facke	ellilie) (	- 0	400	
cultorum Alcazar	orangerot	7-9	100	4.—
— Earliest of All	orange	6-8	80	4.—
— Jonkheer van Tets	scharlachrot	7-9	100	4
		7.0	00	1
- Royal Standard	rotgelb	7-9	90	4.—
		7-9 7-9 7-9	90 80 80	4.— 4.— 3.—
<ul> <li>— Royal Standard</li> <li>→ Yellow Prince</li> <li>Sämlinge</li> <li>Kniphofia in Sorten unsere</li> </ul>	rotgelb dunkelgelb Mischung er Wahl: 12 Stück Fr.	7-9 7-9	80 80	4.— 3.—
<ul> <li>— Royal Standard</li> <li>◆ — Yellow Prince</li> <li>Sämlinge</li> </ul>	rotgelb dunkelgelb Mischung er Wahl: 12 Stück Fr.	7-9 7-9 45.—, 25	80 80	4.— 3.—
→ Royal Standard  → Yellow Prince Sämlinge  Kniphofia in Sorten unsere  Lamium (Goldnessel)	rotgelb dunkelgelb Mischung er Wahl: 12 Stück Fr.	7-9 7-9 45.—, 25	80 80 Stück F	4.— 3.— r. 90.—
→ Royal Standard  → Yellow Prince Sämlinge  Kniphofia in Sorten unsere  Lamium (Goldnessel) → galeobdolon variegatum  Lathyrus (Wicke) ○ latifolius  Lavandula (Lavendel) ○○	rotgelb dunkelgelb Mischung er Wahl: 12 Stück Fr. silberweisse Be malvenrosa	7-9 7-9 45.—, 25 el. 6-8	80 80 Stück F 20 150	4.— 3.— r. 90.— 1.40
<ul> <li>─ Royal Standard</li> <li>├ Yellow Prince Sämlinge</li> <li>Kniphofia in Sorten unsere</li> <li>Lamium (Goldnessel) () () () () () () () () () () () () ()</li></ul>	rotgelb dunkelgelb Mischung er Wahl: 12 Stück Fr. silberweisse Be malvenrosa hellblau	7-9 7-9 45.—, 25 el. 6-8 6-9	80 80 Stück F 20 150	4.— 3.— r. 90.— 1.40 2.—
→ Royal Standard  → Yellow Prince Sämlinge  Kniphofia in Sorten unsere  Lamium (Goldnessel)  galeobdolon variegatum  Lathyrus (Wicke)  latifolius  Lavandula (Lavendel)  spica — alba nana	rotgelb dunkelgelb Mischung er Wahl: 12 Stück Fr. silberweisse Be malvenrosa hellblau weiss	7-9 7-9 45.—, 25 el. 6-8 6-9 6-7 6-7	80 80 Stück F 20 150 50 20	4.— 3.— r. 90.— 1.40 2.— 1.60 1.60
<ul> <li>─ Royal Standard</li> <li>├ Yellow Prince</li> <li>Sämlinge</li> <li>Kniphofia in Sorten unsere</li> <li>Lamium (Goldnessel) ① galeobdolon variegatum</li> <li>Lathyrus (Wicke) ○ latifolius</li> <li>Lavandula (Lavendel) ○ spica — alba nana</li> <li>├ Buxton Blue</li> </ul>	rotgelb dunkelgelb Mischung  r Wahl: 12 Stück Fr. silberweisse Be malvenrosa hellblau weiss violett	7-9 7-9 45.—, 25 el. 6-8 6-9 6-7 6-7 6-7	80 80 Stück F 20 150 50 20 30	4.— 3.— r. 90.— 1.40 2.— 1.60 1.60 2.—
<ul> <li>— Royal Standard</li> <li>→ Yellow Prince</li> <li>Sämlinge</li> <li>Kniphofia in Sorten unsere</li> <li>Lamium (Goldnessel) ① galeobdolon variegatum</li> <li>Lathyrus (Wicke) ○ latifolius</li> <li>Lavandula (Lavendel) ○ spica</li> <li>— alba nana</li> <li>◆ — Buxton Blue</li> <li>◆ — Hidgote Blue</li> </ul>	rotgelb dunkelgelb Mischung  er Wahl: 12 Stück Fr. silberweisse Be malvenrosa hellblau weiss violett violett	7-9 7-9 45.—, 25 el. 6-8 6-9 6-7 6-7 6-7 6-7	80 80 Stück F 20 150 50 20 30 40	4.— 3.— r. 90.— 1.40 2.— 1.60 1.60 2.— 2.—
<ul> <li>─ Royal Standard</li> <li>├ Yellow Prince</li> <li>Sämlinge</li> <li>Kniphofia in Sorten unsere</li> <li>Lamium (Goldnessel) ① galeobdolon variegatum</li> <li>Lathyrus (Wicke) ○ latifolius</li> <li>Lavandula (Lavendel) ○ spica — alba nana</li> <li>├ Buxton Blue</li> </ul>	rotgelb dunkelgelb Mischung  r Wahl: 12 Stück Fr. silberweisse Be malvenrosa hellblau weiss violett	7-9 7-9 45.—, 25 el. 6-8 6-9 6-7 6-7 6-7	80 80 Stück F 20 150 50 20 30	4.— 3.— r. 90.— 1.40 2.— 1.60 1.60
<ul> <li>— Royal Standard</li> <li>→ Yellow Prince</li> <li>Sämlinge</li> <li>Kniphofia in Sorten unsere</li> <li>Lamium (Goldnessel) ① galeobdolon variegatum</li> <li>Lathyrus (Wicke) ○ latifolius</li> <li>Lavandula (Lavendel) ○ spica</li> <li>— alba nana</li> <li>→ Buxton Blue</li> <li>→ Hidgote Blue</li> <li>— Munstead</li> </ul>	rotgelb dunkelgelb Mischung  er Wahl: 12 Stück Fr.  silberweisse Be malvenrosa  hellblau weiss violett violett blau hellrosa	7-9 7-9 45.—, 25 el. 6-8 6-9 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7	80 80 Stück F 20 150 50 20 30 40 40	4.— 3.— r. 90.— 1.40 2.— 1.60 2.— 2.— 1.60
<ul> <li>— Royal Standard</li> <li>→ Yellow Prince Sämlinge</li> <li>Kniphofia in Sorten unsere</li> <li>Lamium (Goldnessel) ① galeobdolon variegatum</li> <li>Lathyrus (Wicke) ○ latifolius</li> <li>Lavandula (Lavendel) ○ spica — alba nana</li> <li>→ Buxton Blue</li> <li>→ Hidgote Blue</li> <li>— Munstead</li> <li>— rosea</li> <li>Lavatera (Strauchmalve) ○</li> </ul>	rotgelb dunkelgelb Mischung  er Wahl: 12 Stück Fr.  silberweisse Be malvenrosa  hellblau weiss violett violett blau hellrosa  rosa	7-9 7-9 45.—, 25 el. 6-8 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7	80 80 Stück F 20 150 50 20 30 40 40 40	4.— 3.— r. 90.— 1.40 2.— 1.60 2.— 1.60 1.60
<ul> <li>— Royal Standard</li> <li>→ Yellow Prince Sämlinge</li> <li>Kniphofia in Sorten unsere</li> <li>Lamium (Goldnessel) (Jalende) (Jal</li></ul>	rotgelb dunkelgelb Mischung  er Wahl: 12 Stück Fr.  silberweisse Be malvenrosa  hellblau weiss violett violett blau hellrosa  rosa	7-9 7-9 45.—, 25 el. 6-8 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7	80 80 Stück F 20 150 50 20 30 40 40 40	4.— 3.— r. 90.— 1.40 2.— 1.60 2.— 1.60 1.60

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hõhe	Preis
Liatris (Prachtscharte)				
hybrida Kobold	violett	7-8	40	1.60
spicata	violett	7-8	80	1.60
Ligularia (Senecio) (Kreuzkraut			-	1.00
clivorum	gelb	7-9	80	2.—
— Desdemona	orange	7-9	80	2.—
♦ hessei Greynog Gold	orangegelb	7-9	150	2.—
ledebouri	gelb	8-9	120	2.—
palmatiloba	dunkelgelb	6-7	120	2.—
przewalski	gelb	7-8	100	2.—
stenocephalus globosus	goldgelb	7-8	80	2.—
wilsonianus	gelb	7-9	150	2.—
Lilium (Gartenlilie)			0.47	
candidum	reinweiss	5-6	90	1.80
henryi	hellorange	7-9	200	2.—
martagon	karminlila	7	80	2.20
regale	weiss	6-7	80	1.50
tigrinum splendens	orange	7-8	120	1.50
umbellatum	orangerot	6-7	80	2.—
willmottiae	orangerot		80	1.80
Diese Preise gelten für Pflanze				Win zun
normalen Pflanzzeit zu den ü	blichen Tagesprei	sen der S	Samenge	schäfte
	ononon regospro.		Jamenge	scharte.
Linaria (Leinkraut)	Distribusions		4.0	4.44
alpina hanationafalia	blau/orange	6-8	10	1.40
hepaticaefolia	weiss	6-9	5	1.40
purpurea	blaupurpur	6-9	80	1.40
Linosyris (Goldschopf)	10.02			
vulgaris	gelb	8-10	60	1.80
Linum (Lein) OO				
flavum	leuchtendgelb	6-7	30	1.60
narbonense	enzianblau	6-9	50	1.60
perenne	himmelblau	6-8	50	1.40
Lithospermum (Steinsame)		1,000	1,24,1	
petraeum (Moltkia)	enzianblau	6-8	20	2.50
purpureo-coeruleum	violettblau	6-7	20	1.40
Lobelia (Staudenlobelie)	Violettolau	0-7	20	1.40
coerulea	blau	7-9	60	1.80
vedariensis	dunkelviolett	6-9	100	1.80
			100	1.00
Lupinus regalis (polyphyllus) (				
Albula	kupferrot	6-7	80	3.—
Amethyst	mittelblau	6-7	100	3
Bernina	reingelb	6-7	80	3.—
◆ Blushing Bride	weiss	6-7	80	3.—
Chocolate Soldier	braun und gelb		100	3.—
Edna	cremegelb	6-7	80	3.—
Flüela	orangegelb	6-7	100	3.—
George Russel	reinrosa	6-7	80	3.—
Golden Queen	goldgelb	6-7	80	3.—

	Bir.	Service services	AGE VALUE	23.56
Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hōhe	Prei
Lupinus regalis (Fortsetzung)				
Goud Topas	reingelb	6-7	80	3
Grenadier	kupferorange	6-7	100	3
♦ Happy Day	lachsrosa	6-7	80	3
♦ Karneol	rot und gelb	6-7	80	3
◆ Koralle	hellrot und weis	s 6-7	70	3.—
Lady W. Thompson	rosa u. cremew	. 6-7	80	3
Maloja	dunkelkarminros	sa 6-7	100	3
Niesen	purpurviolett	6-7	100	3
Orange Glow	orange	6-7	80	3.—
Pilatus	hellblau	6-7	120	3
Rigi	orange	6-7	80	3
Robijn	kupferrot	6-7	80	3
♦ Säntis	reinrosa	6-7	80	3.—
Splügen	karminrot	6-7	80	3.—
Susten	karminrot	6-7	100	3
Thunderglow	dunkelviolett	6-7	100	3.—
Zürich	blau/weiss	6-7	120	3.—
Mischung	verschieden	6-7	100	1.80
Lupinen Namensorten nach un	serer Wahl: 12 St.	Fr. 32.—,	25 St. F	r. 64.—
		Fr. 32.—,	25 St. F	r. 64.—
		Fr. 32.—, 6-7	25 St. F	r. 64.— 1.60
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke	e) ()			
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica	e) () ziegelrot	6-7	30	1.60
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti	e) () ziegelrot scharlachrot	6-7 6-7	30 90	1.60
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena	e) () ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.	6-7 6-7 7-8	30 90 70	1.60 1.60 1.60
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.	6-7 6-7 7-8 5-6	30 90 70 30	1.60 1.60 1.60 1.60
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena Lysimachia (Weidenkraut) ()	e) () ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.	6-7 6-7 7-8 5-6	30 90 70 30	1.60 1.60 1.60
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena Lysimachia (Weidenkraut) ()(	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.	6-7 6-7 7-8 5-6	30 90 70 30	1.60 1.60 1.60 1.60
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena  Lysimachia (Weidenkraut) (Coronaria (Weidenkraut) (Coronaria (Weidenkraut) (Coronaria (Coronar	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.  weisslich goldgelb gelb	6-7 6-7 7-8 5-6 7-9 5-6 6-7	30 90 70 30 80 5 70	1.60 1.60 1.60 1.80 1.20 1.80
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena  Lysimachia (Weidenkraut) (Coronaria (Weidenkraut) (Coronaria (Punctata) (Coronaria (Punctata) (Coronaria (Punctata) (Coronaria (Punctata) (Coronaria	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.  weisslich goldgelb gelb	6-7 6-7 7-8 5-6 7-9 5-6 6-7	30 90 70 30 80 5 70	1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena  Lysimachia (Weidenkraut) (Coronaria (Weidenkraut) (Coronaria (Weidenkraut) (Coronaria (Coronar	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.  weisslich goldgelb gelb	6-7 6-7 7-8 5-6 7-9 5-6 6-7	30 90 70 30 80 5 70	1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena  Lysimachia (Weidenkraut) (Coronaria (Weidenkraut) (Coronaria (Weidenkraut) (Coronaria velutina (punctata)  Lythrum (Weiderich) (Coronaria Robert	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.  weisslich goldgelb gelb	6-7 6-7 7-8 5-6 7-9 5-6 6-7	30 90 70 30 80 5 70 70	1.60 1.60 1.60 1.80 1.20
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena  Lysimachia (Weidenkraut) (Cethroides nummularia velutina (punctata)  Lythrum (Weiderich) (Coronaria Robert virgatum Rose Queen  Macleaya (Federmohn) (Coronaria Robert cordata	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.  weisslich goldgelb gelb rot rosa rosaweiss	6-7 6-7 7-8 5-6 7-9 5-6 6-7 7-9 7-9	30 90 70 30 80 5 70	1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena  Lysimachia (Weidenkraut) (Cethroides nummularia velutina (punctata)  Lythrum (Weiderich) (Coronaria Robert virgatum Rose Queen  Macleaya (Federmohn) (Coronaria Robert cordata)	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.  weisslich goldgelb gelb rot rosa rosaweiss	6-7 6-7 7-8 5-6 7-9 5-6 6-7 7-9 7-9	30 90 70 30 80 5 70 70	1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena  Lysimachia (Weidenkraut) (Cethroides nummularia velutina (punctata)  Lythrum (Weiderich) (Coronaria Robert virgatum Rose Queen  Macleaya (Federmohn) (Coronaria Robert cordata	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.  weisslich goldgelb gelb rot rosa rosaweiss	6-7 6-7 7-8 5-6 7-9 5-6 6-7 7-9 7-9	30 90 70 30 80 5 70 70	1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena  Lysimachia (Weidenkraut) (Celethroides nummularia velutina (punctata)  Lythrum (Weiderich) (Desalicaria Robert virgatum Rose Queen  Macleaya (Federmohn) (Decordata Malva (Malve) (Stockmamoschata Meconopsis (Scheinmohn)	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.  weisslich goldgelb gelb  rot rosa  rosaweiss lven siehe Althaea) rosa	6-7 6-7 7-8 5-6 7-9 5-6 6-7 7-9 7-9	30 90 70 30 80 5 70 70 70 180 60	1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena  Lysimachia (Weidenkraut) (Colethroides nummularia velutina (punctata)  Lythrum (Weiderich) (Dosalicaria Robert virgatum Rose Queen Macleaya (Federmohn) (Docordata Malva (Malve) (Colethroides (Stockma moschata)	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.  weisslich goldgelb gelb  rot rosa  rosaweiss lven siehe Althaea) rosa  reinblau	6-7 6-7 7-8 5-6 7-9 5-6 6-7 7-9 7-9 7-8 6-8	30 90 70 30 80 5 70 70 70 70 70	1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena  Lysimachia (Weidenkraut) (Cethroides nummularia velutina (punctata)  Lythrum (Weiderich) (Desalicaria Robert virgatum Rose Queen  Macleaya (Federmohn) (Decordata  Malva (Malve) (Stockma moschata  Meconopsis (Scheinmohn) (Deconopsis (Deconopsis (Scheinmohn) (Deconopsis (Deconops	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.  weisslich goldgelb gelb  rot rosa  rosaweiss lven siehe Althaea) rosa	6-7 6-7 7-8 5-6 7-9 5-6 6-7 7-9 7-9	30 90 70 30 80 5 70 70 70 180 60	1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena  Lysimachia (Weidenkraut) (Cethroides nummularia velutina (punctata)  Lythrum (Weiderich) (Desalicaria Robert virgatum Rose Queen Macleaya (Federmohn) (Stockmamoschata  Malva (Malve) (Stockmamoschata  Meconopsis (Scheinmohn) (Desalicyi cambrica	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.  weisslich goldgelb gelb  rot rosa  rosaweiss lven siehe Althaea) rosa  reinblau	6-7 6-7 7-8 5-6 7-9 5-6 6-7 7-9 7-9 7-8 6-8	30 90 70 30 80 5 70 70 70 70 70	1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena  Lysimachia (Weidenkraut) (Cethroides nummularia velutina (punctata)  Lythrum (Weiderich) (Desalicaria Robert virgatum Rose Queen Macleaya (Federmohn) (Cethroides Queen Macleaya (Malve) (Cethroides Queen Macleaya (Stockma moschata Meconopsis (Scheinmohn) (Desalicy)	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.  weisslich goldgelb gelb  rot rosa  rosaweiss lven siehe Althaea) rosa  reinblau	6-7 6-7 7-8 5-6 7-9 5-6 6-7 7-9 7-9 7-8 6-8	30 90 70 30 80 5 70 70 70 70 70	1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Lychnis (Pechnelke, Lichtnelke arkwrighti chalcedonica coronaria (Agrostemma) viscaria splendens plena  Lysimachia (Weidenkraut) (Cethroides nummularia velutina (punctata)  Lythrum (Weiderich) (Desalicaria Robert virgatum Rose Queen  Macleaya (Federmohn) (Decordata Malva (Malve) (Stockmamoschata Meconopsis (Scheinmohn) (Decambrica Menthella (Minze) (Decambrica Men	ziegelrot scharlachrot purpurrot karminrot gef.  weisslich goldgelb gelb  rot rosa  rosaweiss lven siehe Althaea) rosa  reinblau gelb	6-7 6-7 7-8 5-6 7-9 5-6 6-7 7-9 7-9 7-8 6-8	30 90 70 30 80 5 70 70 70 70 70 30	1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80

Name	Blütenfarbe	Blülemonat	Hõhe	Preis
Monarda didyma (Goldmelisse)	0			
<b>♦</b> Adam	karminrot	7-9	100	1.80
◆ Blaustrumpf	lilablau	7-9	100	1.80
Cambridge Scarlet	scharlachrot	7-9	100	1.80
Croftway Pink	lachsrosa	7-9	100	1.80
◆ Mahogany	dklpurpurrot	7-9	100	1.80
Montbretia (Montbretie)				
Fire King	orangerot	8-9	60	1.80
His Majesty	rot mit orange	8-9	60	1.80
Lady Wilson	orangegelb	8-9	60	1.80
◆ Rheingold	goldgelb	8-9	60	1.80
Star of the East	orangegelb	8-9	60	2.50
Morina (Kardendistel) OO				
longifolia	rosa/weiss	7-8	60	1.80
Mühlenbeckia 🔾 🕽				
axillaris nana	unscheinbar		5	1.60
Muscari (Traubenhyazinthe)				
armeniacum	himmelblau	4	15	1.40
azureum	azurblau	3-4	10	1.40
- album	reinweiss	3-4	10	1.40
plumosum	violett	5-6	25	1.40
tubergianum	hell- u. dunkelb	1. 4	25	1.40
Myosotis palustris (Vergissme Perle von Ronnenberg	innicht) () leuchtendblau	5-9	20	1.40
Nepeta (Katzenminze)				
mussini	hellblau	5-9	30	1.40
→ — superba	violett	5-9	30	1.40
— Six Hill Giant	lavendelblau	5-9	60	1.40
Nordmannia (Trachystemon)	10			
cordifolia	rötlichviolett	4-5	40	1.80
Oenothera (Nachtkerze)				
glauca	goldgelb	6-8	40	1.80
— fyrverkeri	goldgelb	6-8	40	1.80
- Yellow River	kanariengelb	6-8	50	1.80
missouriensis	lichtgelb	7-9	15	1.80
speciosa	reinweiss	6-7	40	1.80
Omphalodes (Nabelnuss) (1)	enzianblau	4-5	20	1.60
	himmelblau	3-4	15	1.60
verna — alba	weiss	3-4	15	1.60
uibu	110.00	= 12	3.3	
Onosma (Lotwurz)	4.22	2.2		
Onosma (Lotwurz) OO tauricum	zitronengelb	6-8	30	2.50
10 - 1g - 14시스 전입하다 등사 다음 등사 전 시간 1일	zitronengelb	6-8	30	2.50
tauricum	zitronengelb schwefelgelb	6-8 6-7	30 20	2.50 4.—

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hōhe	Preis
Ornithogalum (Milchstern)				
umbellatum	silberweiss	5-6	20	1.40
Orebus (Waldwicke)				
varius	lachsrosa m. gel	b 6-7	30	2.—
vernus	violettblau	5-6	25	2.—
Othonopsis OO cheirifolia	reingelb	5-6	30	2.—
Oxalis (Sauerklee)	3,711,231,7			
adenophylla	lilarosa	4-6	10	1.40
Pachysandra 🕽 🔴				
terminalis	grünlichweiss	4-5	30	1.60
— variegata	grünlichweiss	4-5	25	1.60
Paeonia (Pfingstrose)				
anomala	rosa	5	70	4.—
corallina triternata	rosa	4-5	50	4.—
laciniata	karminrot	5	60	4.—
macrophylla	weiss	4-5	80	8.—
wittmanniana Avant Garde	beige	5-6	70	6
— Hybriden	gelb	5-6	70	6.—
Paeonia albiflora japonica (jap	panische Pfingstros	en) O		
Henri Potin	hellkarmin	5-6	80	4.—
None no Yuki	weiss m. creme	5-6	80	4
O shu ken	weiss m. hellgell	b 5-6	80	4.—
Othello	dunkelrot	5-6	80	4.—
Rosy Dawn	rahmweiss	5-6	80	4.—
whitleyi major	schneeweiss	5-6	100	4.—
Paeonia officinalis (Buebenros	en) ()			
alba plena	reinweiss gef.	5-6	50	4.—
rubra plena	dunkelrot gef.	5-6	50	4.—
rosea plena	rosarot gef.	5-6	50	4.—
Paeonia lactiflora (chinesische	Pfingstrosen)			
Adolphe Rousseau	purpurrot	6	100	4.—
Albâtre	weiss	6	80	4
Alice Harding	fleischfarbig	6	100	4
Baroness Schröder	cremeweiss	6	100	4.—
Bunker Hill	kirschrot	6	80	4.—
Cherry Hill	karminrot	6	70	4
Clarissa	silbrigrosa	6	70	4.—
Duchesse de Nemours	cremeweiss	6	80	4
Edulis superba	reinrosa	6	80	4.—
E. G. Hill	karminrosa	6	80	4.—
Festiva maxima	reinweiss	6	100	4.—
Henri Demay	purpurviolett	6	80	4.—
Inspecteur Lavergne	karminrot	6	80	4
Karl Rosenfield	leuchtendrot	6	80	4.—
Lady Alex. Duff	zartlachsrosa	6	90	4.— 4.— 4.— 4.— 4.—
Meissonnier	purpurrot	6	80	4

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hōhe	Preis
Paeonia lactiflora (Fortsetzun	a)			
Miss Eckardt	reinrosa	6	100	4
Mme Claude Tain	reinweiss	6	70	4.—
Mme Forel	lichtrosa	6	90	4.—
Mme Hervé	karminrot	6	100	4
Mr. Charles Lévèque	zartlachsrosa	6	90	4.—
Mr. Paul du Ribert	dunkelkarminrot	6	80	4.—
Noemy Demay	zartfleischfarbig		60	4.—
Sarah Bernhard	lachsrosa	6	100	4.—
Shirley Temple	zartrosa	6	70	4.—
Solange	zartlachsrosa	6	90	4.—
Snir de Gaspard Callot	silbrigrosa	6	70	4
Wiesbaden	frischrosa	6	80	4.—
Paeonia lactiflora in Sorten un	serer Wahl: 12 St.	Fr. 44.—,	25 St.	Fr. 88.—
Papaver (Mohn) (				
alpinum	gemischt	5-8	15	1.60
nudicaule	gemischt	4-9	30	1.20
		N. 100 P.	•	4.75
Papaver hortense (orientale) (		6.7	70	1.00
Dazzler	lachsorange	6-7	70	1.80
Ethel Sweet	kirschrosa	6-7	80	1.80
◆ Feuerriese	feuerrot	6-7	90	1.80
King George	scharlachrot	6-7	80	1.80
Mahony Ameliore	braunrot	6-7	80	1.80
◆ Marcus Perry	orangescharlact		70	1.80
Mary Studholme	lachsrosa	6-7	80	1.80
Olympia	orangeschar, ge		90	1.80
Oriental King	scharlachrot	6-7	90	1.80
Oriflamme	orange	6-7	70	1.80
Perrys White	reinweiss	6-7	80	1.80
Salmon Glow	reinorange	6-7	70	1.80
Sturmfackel	scharlachrot	6-7	40	1.80
Papaver hortense in Sorten un	serer Wahl: 12 St.	Fr. 20.—,	25 St.	Fr. 40.—
Paronychia (Mauerraute) OO	2.10.475			0.74
kapela	unscheinbar	5-6	5	1.40
Peltiphyllum (Schirmsteinbrech peltatum	zartrosa	4-5	70	2.—
Pentstemon (Bartfaden) OO	120.12.00		20.0	4000
heterophyllus	enzianblau	7-9	30	1.80
gloxinioides Albiflora	reinweiss	6-10	50	2.20
- Anton Purpus	karminrot	6-10	40	2.20
- Brillant	leuchtendrot	6-10	60	2.20
— Cobaea	lilablau	6-10	80	2.20
— Dogenpurpur	purpur	6-10	50	2.20
Dogonparpar				
— Evelyn	rosa	6-10	40	2.20 2.20

Name	Blütenfarbe B	lütemonat	Hõhe	Preis
Pentstemon (Fortsetzung)				
— schönholzeri	scharlachrot	6-10	60	2.20
imberbis superba	zinnoberrot	6-10	70	2.20
menziesi scouleri	purpurblau	6-8	30	1.80
그는 그	nioides in Sorten un 22.—, 25 Stück Fr		ıhl:	
Phlomis (Filzkraut)				
samia	gelb	7-8	80	1.80
Phlox (Flammenblume)				
amoena	karminrot	4-5	15	1.60
douglasi hybr.	rötlichlila	4-5	8	1.60
subulata atropurpurea	rot	4-5	10	1.60
- G. F. Wilson	schieferblau	4-5	15	1.60
- Maischnee	schneeweiss	4-5	8	1.60
- moerheimi	karminrosa	4-5	10	1.60
◆ — Rotraut	leuchtendrot	4-5	10	1.60
		Y		
Phlox suffruticosa () Magnificence	karminrosa	6-9	80	1.80
[MANAN] (	karminrosa weiss	6-9 6-9	80 80	
Magnificence Nettie Stuart <b>Phlox</b> paniculata (decussata) (	weiss	6-9	80	1.80
Magnificence Nettie Stuart <b>Phlox</b> paniculata (decussata) ( Aïda	weiss O weinrot	6-9 7-9	80 50	1.80
Magnificence Nettie Stuart <b>Phlox</b> paniculata (decussata) ( Aïda Amerika	weiss  weinrot hellila	6-9 7-9 7-9	80 50 70	1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika  ◆ Balmoral	weiss  weinrot hellila rosarot	6-9 7-9 7-9 7-9	80 50 70 90	1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika  Balmoral  Bern	weiss  weinrot weinrot hellila rosarot lachskarminrot	6-9 7-9 7-9 7-9 7-9	50 70 90 80	1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika  Balmoral Bern Brigadier	weiss  weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot	7-9 7-9 7-9 7-9 7-9	50 70 90 80 90	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika  Balmoral Bern Brigadier Dorffreude	weiss  weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila	6-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9	50 70 90 80 90 100	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika ◆ Balmoral ◆ Bern Brigadier Dorffreude Early Gem	weinss  weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge	6-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9	50 70 90 80 90 100 60	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika ◆ Balmoral ◆ Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur	weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett	6-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9	80 70 70 90 80 90 100 60 70	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika ◆ Balmoral ◆ Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur Elisabeth Arden	weiss  weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett purpurrosa	6-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9	80 70 90 80 90 100 60 70 80	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika ◆ Balmoral ◆ Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur Elisabeth Arden Graf Zeppelin	weiss  weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett purpurrosa reinw. mit Auge	6-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9	80 70 90 80 90 100 60 70 80 80	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika ◆ Balmoral ◆ Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur Elisabeth Arden Graf Zeppelin Hampton Court	weinss  weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett purpurrosa reinw. mit Auge	6-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9	50 70 90 80 90 100 60 70 80 80	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika ◆ Balmoral ◆ Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur Elisabeth Arden Graf Zeppelin Hampton Court Jules Sandeau	weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett purpurrosa reinw. mit Auge lilapurpur karminrosa	6-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9	50 70 90 80 90 100 60 70 80 80 90 70	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika ◆ Balmoral ◆ Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur Elisabeth Arden Graf Zeppelin Hampton Court Jules Sandeau Juliglut	weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett purpurrosa reinw. mit Auge lilapurpur karminrosa glühendrot	6-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9	50 70 90 80 90 100 60 70 80 90 70 70	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika ◆ Balmoral ◆ Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur Elisabeth Arden Graf Zeppelin Hampton Court Jules Sandeau Juliglut Kirmesländer	weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett purpurrosa reinw. mit Auge lilapurpur karminrosa glühendrot weiss m. Auge	6-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7	80 70 90 80 90 100 60 70 80 90 70 70 120	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika ◆ Balmoral ◆ Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur Elisabeth Arden Graf Zeppelin Hampton Court Jules Sandeau Juliglut Kirmesländer ◆ Landhochzeit	weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett purpurrosa reinw. mit Auge lilapurpur karminrosa glühendrot weiss m. Auge rosa mit Auge	6-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7	50 70 90 80 90 100 60 70 80 90 70 70 120 90	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) (Aïda Amerika  Balmoral Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur Elisabeth Arden Graf Zeppelin Hampton Court Jules Sandeau Juliglut Kirmesländer  Lavendelwolke	weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett purpurrosa reinw. mit Auge lilapurpur karminrosa glühendrot weiss m. Auge rosa mit Auge	6-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7	50 70 90 80 90 100 60 70 80 90 70 70 120 90 120	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika  ◆ Balmoral  ◆ Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur Elisabeth Arden Graf Zeppelin Hampton Court Jules Sandeau Juliglut Kirmesländer  ◆ Landhochzeit Lavendelwolke Le Mahdi	weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett purpurrosa reinw. mit Auge lilapurpur karminrosa glühendrot weiss m. Auge rosa mit Auge hellila violettblau	6-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7	50 70 90 80 90 100 60 70 80 90 70 70 120 90 120 70	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika  ◆ Balmoral  ◆ Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur Elisabeth Arden Graf Zeppelin Hampton Court Jules Sandeau Juliglut Kirmesländer  ◆ Landhochzeit Lavendelwolke Le Mahdi Leo Schlageter	weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett purpurrosa reinw. mit Auge lilapurpur karminrosa glühendrot weiss m. Auge rosa mit Auge hellila violettblau scharlachkarmin	7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9	50 70 90 80 90 100 60 70 80 90 70 70 120 90 120 70 80	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika  Balmoral Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur Elisabeth Arden Graf Zeppelin Hampton Court Jules Sandeau Juliglut Kirmesländer  Lavendelwolke Le Mahdi Leo Schlageter Mevr. van Beuningen	weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett purpurrosa reinw. mit Auge lilapurpur karminrosa glühendrot weiss m. Auge rosa mit Auge hellila violettblau scharlachkarmin lachsrosa	7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9	50 70 90 80 90 100 60 70 80 90 70 120 90 120 70 80 80	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika  ◆ Balmoral  ◆ Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur Elisabeth Arden Graf Zeppelin Hampton Court Jules Sandeau Juliglut Kirmesländer  ◆ Landhochzeit Lavendelwolke Le Mahdi Leo Schlageter Mevr. van Beuningen Mia Ruys	weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett purpurrosa reinw. mit Auge lilapurpur karminrosa glühendrot weiss m. Auge rosa mit Auge hellila violettblau scharlachkarmin lachsrosa schneeweiss	7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9	50 70 90 80 90 100 60 70 80 90 70 120 90 120 70 80 80 40	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika  ◆ Balmoral  ◆ Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur Elisabeth Arden Graf Zeppelin Hampton Court Jules Sandeau Juliglut Kirmesländer  ◆ Landhochzeit Lavendelwolke Le Mahdi Leo Schlageter Mevr. van Beuningen Mia Ruys Mies Copijn	weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett purpurrosa reinw. mit Auge lilapurpur karminrosa glühendrot weiss m. Auge rosa mit Auge hellila violettblau scharlachkarmin lachsrosa schneeweiss reinrosa m. Auge	7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9	50 70 90 80 90 100 60 70 80 90 70 120 90 120 70 80 80 80	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Magnificence Nettie Stuart  Phlox paniculata (decussata) ( Aïda Amerika  ◆ Balmoral  ◆ Bern Brigadier Dorffreude Early Gem Eclaireur Elisabeth Arden Graf Zeppelin Hampton Court Jules Sandeau Juliglut Kirmesländer  ◆ Landhochzeit Lavendelwolke Le Mahdi Leo Schlageter Mevr. van Beuningen Mia Ruys	weinrot hellila rosarot lachskarminrot orangerot rosalila rosa mit Auge violett purpurrosa reinw. mit Auge lilapurpur karminrosa glühendrot weiss m. Auge rosa mit Auge hellila violettblau scharlachkarmin lachsrosa schneeweiss	7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9	50 70 90 80 90 100 60 70 80 90 70 120 90 120 70 80 80 40	1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Höhe	Preis
Phlox paniculata (Fortsetzung)				
♦ Pastorale	karminrosa	7-9	70	1.80
Pax	reinweiss	7-9	80	1.80
Rembrandt	reinweiss	7-9	70	1.80
Rosa Spier	rosa mit Auge	7-9	80	1.80
Schneerausch	weiss	7-9	80	1.80
Sir John Falstaff	lachsrot	7-9	80	1.80
Sir Malcolm Campbell	orangerot	7-9	100	1.80
Spätrot	orangescharlach		80	1.80
♦ Starfire	lachskarmin	7-9	80	1.80
Spitfire (v. Mauthner)	ziegelrot	7-9	80	1.80
Turandot	dunkelkarminrot		100	1.80
Wilhelm Kesselring	violett mit weis		60	1.80
Phlox paniculata in Sorten uns	erer Wahl: 12 St.	Fr. 20.—,	25 St. F	r. 40.—
Phygelius OO	np2.hmailess	7.40		
Capensis coccineus	korallenrot	7-10	80	2.50
Physalis (Lampionpflanze)  francheti	orange Lampion	9-11	60	1.60
Physostegia (falscher Drachenk	copf) ()			
◆ denticulata Bouquet Rose	purpurrosa	7-9	80	2.—
◆ — Summersnow	weiss	7-8	60	2.—
— Vivid	purpurrosa	8-9	50	2.—
Platycodon (Wahlenbergia) (Bal	llonblume) O			
grandiflorum	blau	6-8	60	1.60
— album	weiss	6-8	60	1.60
Plumbago (Ceratostigma) (Bleiv	wurz) 🔘			
larpentae	tiefblau	8-10	20	1.40
willmottiae	himmelblau	7-9	50	3.—
Podophyllum (Maiapfel)				
emodi majus	zartrosa	4	40	4
			29	
Polemonium (Sperrkraut, Himm	kräftigblau	5-7	70	1.60
coeruleum	lichtblau	4-5	40	2.—
richardsoni pallidum		4-5	40	Δ,
Polygonatum (Salomonssiegel)			150	2 50
comutatum	grünlichweiss	5-6	150	2.50
multiflorum	grünlichweiss	5-6	50	1.60
Polygonum (Knöterich) OO		2.20	22	
affine superbum	tiefrosa	5-9	20	1.40
amplexicaule	leuchtendrot	8-10	80	1.80
campanulatum	leuchtendrosa	9-11	100	1.80
vaccinifolium	rosa	8-9	15	1.80
Potentilla (Fingerkraut)				
	scharlachrot	6-9	40	1.60
경찰 보다 하는 사람들이 되었다. 그렇게 주었다. 그런 바람이 그리고 아내는 사람들이 가장하게 되었다.				
atrosanguinea	scharlachrot	6-9	40	1.60
경영 시간 시간 중요한 경영 경영 시간 사람들은 경영 경영 시간		6-9 6-7	40 10	1.60 1.60

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Höhe	Preis
Potentilla (Fortsetzung)				
hybrida versicolor plena	braunorange	6-9	40	1.60
nepalensis Miss Willmott	kirschrosa	6-9	40	1.60
warreni	goldgelb	6-9	30	1.60
Primula (Freilandprimeln)  acaulis siehe vulgaris				
auricula vera auricula Hybriden siehe horte	goldgelb ense	4-5	10	1.80
beesiana	dunkellila	6-7	60	1.60
bullesiana	gelb, rosa,			
	orange	6-7	60	1.60
bulleyana	aprikosengelb	6-7	60	1.60
denticulata grandiflora	lavendelblau	4-5	30	1.60
— alba	reinweiss	4-5	30	1.60
carminea	karminrot	4-5	30	1.60
florindae	goldgelb	6-8	80	1.60
helenae siehe pruhoniciana hortense Mischung				
(auricula hybr.)	gemischt	5	20	1.40
japonica sanguinea	karminrot	5-6	50	1.60
polyantha (veris elatior) cal	ifornische Rieser	1		
— reinweiss		4-5	25	1.20
goldgelb		4-5	25	1.20
- rosa		4-5	25	1.20
— orange bis kupfer		4-5	25	1.20
- rot bis dunkelrot		4-5	25	1.20
— blau	A 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	4-5	25	1.20
<ul> <li>Farbenmischung pruhoniciana (helenae)</li> </ul>	verschieden	4-5	25	1.20
— Perle von Bottrop	rotviolett	3-4	10	1.60
— Rubinkissen	rubinrot	3-4	10	1.60
— Wanda	karminviolett	3-4	10	1.60
pulverulenta	karminrot	5-6	70	1.60
rosea grandiflora	rosarot	3-4	15	1.40
rosea Micia Visser de Geer	leuchtendrot	3-4	15	1.40
sikkimensis	schwefelgelb	5-6	60	1.60
veitchi	dunkelrosa	5-6	25	1,60
veris elatior siehe polyantha vulgaris (acaulis) Potsdamer	Riesen Rasse f	rikart		
- reinweiss		3-4	10	1.20
— hellgelb		3-4	10	1.20
— dunkelgelb		3-4	10	1.20
— hellblau		3-4	10	1.20
- dunkelblau		3-4	10	1.20
→ helirot		3-4	10	1.20
- dunkelrot		3-4	10	1.20
<ul> <li>Farbenmischung</li> </ul>		3-4	10	1.20

#### Primeln in Sorten unserer Wahl:

Früh'ingsprimeln: 12 Stück Fr. 13.—, 25 Stück Fr. 26.— Sommerblühende Primeln: 12 Stück Fr. 18.—, 25 Stück Fr. 36.—

Blütenfarbe	Blütemonat	Hōhe	Preis
rosa	6-8	15	1.60
5 14 1	2.1.1	- 22	2.52
			1.40
			1.40
blau	4	30	1.40
zartblau	4	10	1.40
argrite) ()			
lachsrot	5-6	80	2.20
dunkelrosa	5-6	70	2.20
leuchtendrosa	5-6	90	2.20
dunkelblutrot	5-6	80	2.20
rot gefüllt	5-6	20	2.20
reinrosa	5-6	80	2.20
zartrosa gef.	5-6	70	2.20
karminrot	5-6	80	2.20
verschieden	5-6	80	1.60
en unserer Wahl	: 12 St. 22.	—, 25 S	t. 44.—
weiss	5-6	60	2.—
		15	1.20
A		10	3.—
	1	7.7	
to tolla	F. C	40	0.50
			2.50
•			1.80
dottergelb	5-6	30	1.80
weiss	6-7	70	4.—
weiss	7-8	60	4.—
primelgelb	6-7	40	2.50
goldgelb	6-9	80	1.80
gelb gefüllt	8-9	200	2.20
goldgelb gef.	8-9	80	1.80
	7-9	70	1.80
	8-9	200	2.20
	7-8	120	1.80
karminrot	7-8	100	4.—
	7-10	80	1.80
goldgelb			
gologelo			
gelb	6-8	50	1.80
	heliblau zinnoberrot blau  zartblau argrite) () lachsrot dunkelrosa leuchtendrosa dunkelblutrot rot gefüllt reinrosa zartrosa gef. karminrot verschieden  en unserer Wahl  weiss weiss blauviolett  weiss gefüllt gelb gefüllt dottergelb  weiss primelgelb  goldgelb gelb gefüllt goldgelb gef. gelb reingelb purpurrosa	rosa 6-8  hellblau 3-4 zinnoberrot 3-4 blau 4  zartblau 4  zartblau 4  argrite) O lachsrot 5-6 dunkelrosa 5-6 leuchtendrosa 5-6 dunkelblutrot 5-6 rot gefüllt 5-6 reinrosa 5-6 zartrosa gef. 5-6 karminrot 5-6 verschieden 5-6  en unserer Wahl: 12 St. 22.  weiss 5-6  blauviolett 6-7  weiss gefüllt 5-6 gelb gefüllt 5-6 dottergelb 5-6  weiss 7-8  primelgelb 6-7  goldgelb 6-9 gelb gefüllt 8-9 goldgelb gef. 8-9 gelb 7-9 reingelb 7-9 reingelb 8-9 purpurrosa 7-8	rosa 6-8 15  hellblau 3-4 20 zinnoberrot 3-4 35 blau 4 30  zartblau 4 10 largrite) ○ lachsrot 5-6 80 dunkelrosa 5-6 70 leuchtendrosa 5-6 90 dunkelblutrot 5-6 80 rot gefüllt 5-6 20 reinrosa 5-6 80 zartrosa gef. 5-6 70 karminrot 5-6 80 verschieden 5-6 80  en unserer Wahl: 12 St. 22.—, 25 S  weiss 5-6 60 weiss 5-6 15  blauviolett 6-7 10  weiss gefüllt 5-6 40 gelb gefüllt 5-6 50 dottergelb 5-6 30  weiss 7-8 60  primelgelb 6-7 40  goldgelb 6-9 80 gelb gefüllt 8-9 200 goldgelb gef. 8-9 80 gelb 7-9 70 reingelb 8-9 200 purpurrosa 7-8 120

M	Blütenfarbe	Distance	uet.	
Name	Diuteniarbe	Blütemonet	Hôhe	Preis
Salvia (Fortsetzung)	III Direc		- 62.5	100
officinalis purpurascens	lila-Blätter	7-8	40	2.50
superba (nemorosa superba)	violett	7-9	80	1.80
◆ — Ostfriesland	violett	5-10	30	1.80
Santolina (Heiligenblume) 🔘				
chamaecyparissus	gelb	7-8	30	1.60
virescens	gelb	7-8	30	1.60
Saponaria (Seifenkraut)				
ocymoides splendens	hellrot	6	10	1.60
officinalis pleniflora	hellrosa gef.	7-9	70	1.60
	mem est gen		, ,	1.00
Satureia (Quendel)	makta			
montana coerulea	lilablau	8-9	25	1.40
repandens	reinweiss	8-10	10	1.40
Saxifraga (Steinbrech)				
aizoon balcana	Pastellfarben	5-6	25	1.60
apiculata	hellgelb	3-4	10	1.80
arco valleyi	zartrosa	3-4	5	2.50
arendsi Blütenteppich	karminrosa	4-5	10	1.40
<ul> <li>Schneeteppich</li> </ul>	schneeweiss	4-5	15	1.40
- Schwefelblüte	hellgelb	4-5	10	1.40
— Triumph	karminrot	4-5	10	1.40
— Wilson	rosa	4-5	15	1.40
burseriana major	schneeweiss	3-4	8	2.50
caespitosa	weiss	4-5	5	1.40
cochlearis minor	weiss	5-6	15	1.60
cotyledon typica	weiss	5-6	40	2.—
ferdinandi coburgi	gelb	4	10	1.80
geum	zartrosa	5-6	25	1.40
haagi	orangegelb	3-4	10	1.80
hosti	weiss	5-6	40	1.60
irwingi	rosa	3-4	5	2.50
kotschyi	gelb	4	10	1.80
L. G. Godseff	hellgelb	3-4	10	1.80
muscoides purpurea	rötlich	4-5	5	1.40
ochroleuca	hellgelb	3-4	10	1.80
paulinae	schwefelgelb	4	10	1.80
pseudo-sancta	goldgelb	3-4	10	1.80
pulchella	weiss	4-5	10	1.40
sternbergiana	weiss	4-5	20	1.40
umbrosa	weiss	5-6	25	1.40
<ul> <li>aurea punctata</li> </ul>	gefleckte Bel.	5-6	25	1.60
- Elliots Var.	rosa	5-6	20	1.60
Saxifraga in Sorten unserer Wa	hl: 12 Stück F	r. 18.—, 25	Stück	Fr. 36.—
Scabiosa (Scabiose)				
caucasica	hellblau	6-9	80	1.80
- Clive Greeves	intensivblau	6-9	80	2.20

Name	Blütenfarbe	Blûtemonat	Hōhe	Preis
Scabiosa (Fortsetzung)				
caucasica Miss Willmott	rahmweiss	6-9	80	2.20
→ — Stäfa	dunkelblau	6-9	80	2.20
Scilla (Meerzwiebel)				
campanulata	hellblau	4-5	20	1.40
sibirica	blau	3-4	10	1.40
— alba	weiss	3-4	10	1.40
Scutellaria (Helmkraut)				
baicalensis	blau	7-8	40	1.80
canescens	lavendelblau	8-9	80	1.80
Sedum (Mauerpfeffer) OO	weiss	6-7	5	1.40
- murale	blassrosa	6-7	10	1.40
cape blanco	goldgelb	7-8	10	1.80
ellacombianum (selskianum		7-8	10	1.20
hybr. Immergrünchen	gelb	7-8	10	1.20
laconicum	gelb	6	8	1.40
lidakense	leuchtendrot	9-10	10	1.80
mavi	weisslich	8-9	5	1.40
middendorffianum	gelb	8-9	10	1.20
- Weihenstephan	gelb	7-8	10	1.20
oppositifolium	weiss	7-8	10	1.20
populifolium hybridum	hellrot	6-7	20	1.80
reflexum glaucum	gelb	7-8	10	1.40
spathulifolium	gelb	6	8	1.80
◆ spectabile Herbstfreude	bräunlichrot	9	30	1.80
- Meteor	karminrot	8-9	35	1.80
spurium album superbum	weiss	7-8	10	1.20
◆ — Purpurteppich	rotbraune Bel.		10	1.20
- Schorbusserblut	dunkelblutrot	7-8	10	1.20
telephium Munstead Dark F	Red braunrot	8-9	30	1.80
Sedum in Sorten unserer W	/ahl:			
	12 Stück Fr. 14	25 5	Stück Fr.	28.—
für Steingarten:	12 Stück Fr. 16.—	25 5	Stück Fr.	32.—
Sempervivum (Hauswurz) O	0			
albernelli	dunkelrosa	6-7	20	1.40
albidum	gelblichweiss	6-7	20	1.40
alpestre	dunkelrosa	6-7	20	1.40
arenarium	hellgelb	6-7	15	1.40
cartalegi	rosa	6-7	20	1.40
comolli virescens	violettrot	6-7	25	1.40
grandiflorum	hellrot	6-7	25	1.40
huteri	gelbrosa	6-7	20	1.40
hybr. Alpha	rosa	6-7	20	1.40
— Beta	dunkelrosa	6-7	20	1.40
— Gamma	leuchtendrosa	6-7	20	1.40

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hōhe	Preis
Sempervivum (Fortsetzung)				
hybr. Rubin	rosa	6-7	15	1.40
ledebouri	braungelb	6-7	20	1.40
rubicundum	purpurrosa	6-7	25	1.40
spinulifolium	rosa	6-7	20	1.40
tectorum	helirot	6-7	25	1.40
Mischung	verschieden	6-7	20	1.40
Sempervivum in Sorten unserer	Wahl: 12 St. I	Fr. 15.—, :	25 St. I	Fr. 30.—
Senecio (Kreuzkraut) Siehe Ligo	ularia			
Sidalcea cultorum (Präriemalve)		12.0	60	
Brillant	karminrot	7-8	80	2.—
Else Hugh	zartrosa	7-8	80	2
Mischung Silone (Leimkeeut, Sebeumpelke)	rosa bis rot	7-8	80	1.60
Silene (Leimkraut, Schaumnelke) alpestris grandiflora plena	O weiss gefüllt	5-6	10	1.40
maritima Weisskehlchen	weiss	6-8	15	1.40
schafta	leuchtendrosa	8-9	15	1.40
Sisyrinchium (Binsenlilie)		12-1	22	0.62
angustifolium	blau	5-6	20	1.60
striatum	hellgelb	6-7	50	1.60
Solidago (Goldrute)	gelb	7-8	102	2
hybr. Frühgold ◆ — Golden Mosa	heligelb	8-9	60	2.—
shorti Golden Wings	goldgelb	9	180	2.—
Spiraea (Spierstaude) siehe Filiparuncus siehe Aruncus silvesta				
Stachys (Ziest) () grandiflora superba (Betonica)	hallyinlatt	7-8	40	1.40
kotschyi	purpurrot	6-7	20	1.40
lanata	purpurrosa	6-7	40	1.40
Statice (Strandschleierkraut) (			40	1.70
bellidifolia	hellblau	7-8	20	1.80
latifolia	stahiblau	7-8	50	1.80
- Violetta	blau	7-8	50	1.80
tatarica	weiss	7-8	40	1.80
Sternbergia ()	goldgelb	9-10	15	1.60
Stokesia 🔾				
cyanea	lila	7-9	30	1.80
Symphytum (Wallwurz)	1012-25-1			
asperum	enzianblau	5-6	100	1.80
grandiflorum	rahmgelb	5-6	20	1.40
Tanacetum (Rainfarn) OO	1.7 10			
vulgare	goldgelb	8-9	70	1.80

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Höhe	Preis
Telekia speciosa Siehe Buphti	halmum			
Teucryum (Germander) OO				
chamaedrys	rosalila	7-8	25	1.60
pyrenaicum	rötlich mit gelb		10	1.60
Thalictrum (Wiesenraute)	tomon integrit			1.00
	1914	6.7	00	4.00
aquilegifolium	lila	6-7	80	1.80
dipterocarpum	lila	7-8	100	2
— album minus adianthifolium	reinweiss	7-8	100	2.50
	gelblich	6-7	50	1.80
Thymus (Thymian) OO				
citriodorus	purpurrosa	6-7	25	1.60
— fol. aureis var.	goldbunt. Bel.	6-7	25	1.60
doerfleri	graue Belaubung	6-7	5	1.20
serpyllum albus	weiss	6-7	5	1.20
◆— nitidus	karminrot	6-7	5	1.20
- splendens	karminrot	6-7	5	1.20
- Uerikon	graugrüne Bel.	6-7	5	1.20
- villosus (lanuginosus)	silbergraue Bel.	6-7	5	1.20
vulgaris alba nana compacta	weiss	6-7	10	1.60
— Eschbach	lila	6-7	15	1.60
Townsendia ()				
wilcoxiana	violettblau	4-5	5	1.60
		4-5	9	1.60
Tradescantia virginica (Dreimas		200	3.2	7575.5
J. C. Weguelin	hellblau	5-9	40	1.80
Innocence	reinweiss	5-9	40	1.80
Leonora	dunkelviolett	5-9	40	1.80
rubra	rubinrot	5-9	40	1.80
Tricyrtis (Krötenlilie)				
hirta	zartlila	9-10	60	2.50
	Zartina	3-10	00	2.50
Trillium (Dreiblatt)				
erectum	braunrot	3-4	15	2.50
sessile Snow Queen	reinweiss	3-4	15	2.50
Triteleia (Frühlingssternblume)	$\bigcirc \bigcirc$			
uniflora	heliblau	4-5	15	1.40
ummora	nenbiau	4-5	13	1.40
Trollius (Trollblume)				
europaeus superbus	hellgelb	4-5	30	2.20
cultorum Earliest of All	hellorange	4-5	40	2.20
- Empire Day	orangegelb	4-5	30	2.20
- Fire Globe	dunkelorange	4-5	40	2.20
- Glory of Leiden	gelb	4-5	40	2.20
- Orange Prinzess	orangegelb	4-5	50	2.20
pumilus	goldgelb	5-6	20	1.80
Trollius in Sorten unserer Wal	hl: 12 Stück Fr. 2	25.—, 25	Stück	Fr. 50.—
Tulipa (Tulpen)				
chrysantha	goldgelb	4	30	1.80
clusiana	rot/weiss	3-4	30	1.80
A STATE OF THE STA				

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Höhe	Preis
Tulipa (Fortsetzung)				
fosteriana Red Emperor	zinnoberrot	4	40	1.80
kaufmanniana	strohgelb	3-4	20	1.80
linifolia	scharlachrot	3-4	20	1.80
praestans Tubergen	orangescharlach		25	1.80
— Zwanenburg	zinnoberrot	3-4	30	1.80
silvestris	goldgelb	4	40	1.80
Tunica (Felsennelke)	4 1 1 4 1 F		45.70	
saxifraga	hellrosa	6-9	15	1.40
- superba plena	rosa gefüllt	6-9	15	1.80
	Tool golding	• •	10	1.00
Uvularia 🕦 🗖 grandiflora	gelb	5-6	30	2.—
[ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ - [ -		3-0	30	2.
Verbascum (Königskerze)		12.2	222	1
densiflorum	kupfriggelb	6-8	150	2.—
cupreum Cotswold Queen	bronce	6-8	150	2.—
Pink Domino	lilarosa	6-8	150	2.—
— Silver Spire	hellgelb	6-8	150	2.—
longiflorum	leuchtendgelb	6-8	180	2.—
		~ ~	F0	1 60
phoeniceum	verschieden	6-8	50	1.60
phoeniceum vernale (nigrum)	goldgelb	6-8	180	2.—
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia ()	goldgelb Wahl: 12 Stück Fr.	6-8 22.—, 25	180 Stück F	2.— r. 44.—
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia () arkansana	goldgelb	6-8	180	2.—
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia () arkansana	goldgelb Wahl: 12 Stück Fr. purpurviolett	6-8 22.—, 25 9-10	180 Stück F 150	2.— r. 44.— 2.—
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia () arkansana	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau	6-8 22.—, 25 9-10 5-7	180 Stück F 150 60	2.— r. 44.— 2.— 1.60
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia ( arkansana  Veronica (Ehrenpreis) (	goldgelb Wahl: 12 Stück Fr. purpurviolett amethystblau klarblau	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6	180 Stück F 150 60 15	2.— r. 44.— 2.— 1.60 1.60
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia () arkansana  Veronica (Ehrenpreis) () amethystina	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau klarblau hellblau	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6 5-6	180 Stück F 150 60 15 15	2.— r. 44.— 2.— 1.60 1.60 1.40
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia () arkansana  Veronica (Ehrenpreis) () amethystina armena	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau klarblau hellblau lilaweiss	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6 5-6 5-6 5-6	180 Stück F 150 60 15 15 15	2.— r. 44.— 2.— 1.60 1.60 1.60
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia (arkansana Veronica (Ehrenpreis) (amethystina armena cinerea	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau klarblau hellblau lilaweiss hellblau	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6 5-6 5-6 5-6 5-6	180 Stück F 150 60 15 15 15 15	2.— r. 44.— 2.— 1.60 1.60 1.60 1.40
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia () arkansana  Veronica (Ehrenpreis) () amethystina armena cinerea filifolia	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau klarblau hellblau lilaweiss hellblau dunkelblau	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6 5-6 5-6 5-6	180 Stück F 150 60 15 15 15 15 30 70	2.— r. 44.— 2.— 1.60 1.40 1.60 1.40 2.—
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia (arkansana  Veronica (Ehrenpreis) (amethystina armena cinerea filifolia gentianoides	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau klarblau hellblau lilaweiss hellblau	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6 5-6 5-6 5-6 5-6	180 Stück F 150 60 15 15 15 15	2.— r. 44.— 2.— 1.60 1.40 1.40 2.— 1.40
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia () arkansana  Veronica (Ehrenpreis) () amethystina armena cinerea filifolia gentianoides hendersoni incana	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau klarblau hellblau lilaweiss hellblau dunkelblau	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6 5-6 5-6 5-6 7-9	180 Stück F 150 60 15 15 15 25 5	2.— r. 44.— 2.— 1.60 1.40 1.40 2.— 1.40
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia () arkansana  Veronica (Ehrenpreis) () amethystina armena cinerea filifolia gentianoides hendersoni incana prostrata alba	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau klarblau hellblau lilaweiss hellblau dunkelblau dunkelblau	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6 5-6 5-6 5-6 7-9 6-7	180 Stück F 150 60 15 15 15 25 5	2.— r. 44.— 2.— 1.60 1.40 1.40 2.— 1.40 1.40
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia () arkansana  Veronica (Ehrenpreis) () amethystina armena cinerea filifolia gentianoides hendersoni incana	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau klarblau hellblau lilaweiss hellblau dunkelblau dunkelblau elfenbeinweiss	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6 5-6 5-6 7-9 6-7 5-6	180 Stück F 150 60 15 15 15 25 5 5	2.— 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia () arkansana  Veronica (Ehrenpreis) () amethystina armena cinerea filifolia gentianoides hendersoni incana prostrata alba — pallida	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau klarblau hellblau lilaweiss hellblau dunkelblau dunkelblau elfenbeinweiss lichtblau	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6 5-6 5-6 7-9 6-7 5-6 5-6 5-6	180 Stück F 150 60 15 15 15 25 5 5 5	2.— 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia (arkansana)  Veronica (Ehrenpreis) (amethystina) armena cinerea filifolia gentianoides hendersoni incana prostrata alba — pallida rupestris	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau klarblau hellblau lilaweiss hellblau dunkelblau dunkelblau elfenbeinweiss lichtblau leuchtendblau	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6 5-6 5-6 7-9 6-7 5-6 5-6 5-6 5-6	180 Stück F 150 60 15 15 15 25 5 5	2.— 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia (arkansana)  Veronica (Ehrenpreis) (amethystina) armena cinerea filifolia gentianoides hendersoni incana prostrata alba — pallida rupestris satureioides saxatilis	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau klarblau hellblau lilaweiss hellblau dunkelblau dunkelblau elfenbeinweiss lichtblau leuchtendblau blau	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6 5-6 5-6 7-9 6-7 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	180 Stück F 150 60 15 15 15 25 5 5 5	2.— 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia () arkansana  Veronica (Ehrenpreis) () amethystina armena cinerea filifolia gentianoides hendersoni incana prostrata alba — pallida rupestris satureioides saxatilis spicata	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau klarblau hellblau lilaweiss hellblau dunkelblau dunkelblau elfenbeinweiss lichtblau leuchtendblau blau enzianblau	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6 5-6 5-6 7-9 6-7 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	180 Stück F 150 60 15 15 15 25 5 5 5 10 10	2.— 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia (arkansana)  Veronica (Ehrenpreis) (amethystina) armena cinerea filifolia gentianoides hendersoni incana prostrata alba — pallida rupestris satureioides saxatilis spicata surculosa	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau klarblau hellblau lilaweiss hellblau dunkelblau dunkelblau elfenbeinweiss lichtblau leuchtendblau blau enzianblau blau	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6 5-6 5-6 7-9 6-7 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	180 Stück F 150 60 15 15 15 25 5 5 5 10 10 30	2.— 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
phoeniceum vernale (nigrum)  Verbascum in Sorten unserer  Vernonia () arkansana  Veronica (Ehrenpreis) () amethystina armena cinerea filifolia gentianoides hendersoni incana prostrata alba — pallida rupestris satureioides saxatilis spicata	goldgelb  Wahl: 12 Stück Fr.  purpurviolett  amethystblau klarblau hellblau lilaweiss hellblau dunkelblau dunkelblau elfenbeinweiss lichtblau leuchtendblau blau enzianblau blau rosa	6-8 22.—, 25 9-10 5-7 4-6 5-6 5-6 7-9 6-7 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6	180 Stück F 150 60 15 15 15 30 70 25 5 5 10 10 30 5	2.— r. 44.—

Veronica in Sorten unserer Wahl:

Steingartensorten: 12 Stück Fr. 16.— 25 Stück Fr. 32.— Staudensorten: 12 Stück Fr. 19.— 25 Stück Fr. 38.—

Blütenfarbe	Blütemonat	Hõhe	Preis
blau	4-5	25	1.40
weissbunte Bel.	4-5	25	1.80
blau	4-5	10	1.20
Teilpflanzen			50
dunkelblau	4-5	10	1.40
cremegelb	4-8	15	1.40
goldgelb	4-8	15	1.40
	4-8	15	1.40
reinblau	4-8	15	1.40
weiss	4-8	15	1.40
violett	4-8	20	1.40
dunkelblau	4-5	15	1.40
goldg. m. braun	4-5	10	1.40
dunkelblau	3-5	10	1.40
dunkelviolett	3-5	15	1.40
r Wahl: 12 Stück F	r. 16.—, 25	Stück F	r. 32.—
	4.5	20	1 60
E 60 (C) 50 (C)			1.60
geib	4-5	10	1.60
zartrosa	4-9	20	1.40
blau	6-7	25	1.60
weiss	6-7	100	7.—
	blau weissbunte Bel. blau Teilpflanzen dunkelblau  cremegelb goldgelb samtigpurpur reinblau weiss violett dunkelblau goldg. m. braun dunkelblau dunkelviolett  Wahl: 12 Stück F	blau 4-5 weissbunte Bel. 4-5 blau 4-5 Teilpflanzen dunkelblau 4-5  cremegelb 4-8 goldgelb 4-8 samtigpurpur 4-8 reinblau 4-8 weiss 4-8 violett 4-8 dunkelblau 4-5 goldg. m. braun 4-5 dunkelblau 3-5 dunkelviolett 3-5  r Wahl: 12 Stück Fr. 16.—, 25  gelb 4-5 gelb 4-5 zartrosa 4-9	blau 4-5 25 weissbunte Bel. 4-5 25 blau 4-5 10 Teilpflanzen dunkelblau 4-5 10  cremegelb 4-8 15 goldgelb 4-8 15 reinblau 4-8 15 reinblau 4-8 15 violett 4-8 20 dunkelblau 4-5 15 goldg. m. braun 4-5 10 dunkelblau 3-5 10 dunkelviolett 3-5 15  r Wahl: 12 Stück Fr. 16.—, 25 Stück F

lame											Höhe	Pre
Tale to the state of	Lead of			_							30.1.0.5	30.7
<b>\diantum</b> (Ver pedatum											30	4
thyrium (Fra	uen- od	er N	litte	Ifa	rn) (	10						
filix foemina											70	1.8
— — plumo	osum cr	rista	tum						·		30	2.5
Blechnum (Rip spicant											30	2
Oryopteris (W			1									
filix mas						-					80	1.8
spinulosa di	latata	•	•	•	•		1.4	•	•		90	2.2
thelypteris	iatata		5	•		2			•		25	1.8
		A.7 %	•			•	•	•	•		20	
noclea (Perli											20	•
sensibilis	•	•	•	•				•		•	30	2
<b>)smunda</b> (Kör	nigsfarn)	0										
regalis .			n <b>i</b> n					•			100	5
— gracilis		•	•		•	•	•				60	6
hyllitis (Scol	opendriu	(mu	(Hir	rsc	hzund	re)	0					
scolopendriu				200			•				30	1.6
- undulatur											30	4
alvatiahum (	Cobildfo	)										
olystichum (S	Scilliara	rn) (									60	2.2
lonchitis	•		•	•	•	•	•	•	•		30	2.5
setiferum (a	naularo	, di							•		50	4
Sculcium ic	myuras c	, "	41911	UDU	3111	•			•	•		
	m.								14	4	40	3
— proliferu			•						•		40	3
— proliferu teretis (Strut	hiopteri	7.	erma	anic	100		heri	· arn)	•	•		4
— proliferu	hiopteri	7.0	· erma	anic	; ca) (l		heri	arn)	•	•	70	
— proliferu teretis (Strut struthiopteri	hiopteri	7.0	· erma	anic	100		heri		•		70	3 2
— proliferu teretis (Strut struthiopteri	hiopteri	7.0	· erma	anic	100		heri		•			2
— proliferu teretis (Strut struthiopteri	hiopteri	7.0	· erma	enic	100		heri		•		70	2
— proliferu teretis (Strut struthiopteri iergräser	hiopteri s .		· erma	anic	100		heri		•		70 orneme	2
— proliferuiteretis (Strutstruthiopteri	hiopteri s .		· ·	anic	100		heri		•		70 orneme Höhe	ntale
— proliferui teretis (Strut struthiopteri  iergräser  ira (Waldsch caespitosa	hiopteri s . miele)	0.					heri		•		70 orneme	ntale
me ira (Waldsch	hiopteri s . (Knollen	O					heri		•		70 orneme Höhe	ntale Pre
me proliferum teretis (Strut struthiopteri  iergräser  ira (Waldsch caespitosa renatherum ( bulbosum va	miele) Knollen	O band m	Igra	s)	· ·		heri		•		70 orneme Höhe	ntale Pre
me proliferum ( struthiopteri  ira (Waldsch caespitosa renatherum ( bulbosum varundo (Pfahli	miele) Knollen	O band m	Igra	s)	· ·		heri		•		70 orneme Höhe 80 20	ntale Pre
me ira (Waldsch caespitosa renatherum ( bulbosum va rundo (Pfahli donax .	miele) Knollen ariegatu	o band m asse	Igra	s)	· ·		heri		•		70 orneme Höhe	ntale Pre
teretis (Strut struthiopteri  ira (Waldsch caespitosa renatherum (bulbosum varundo (Pfahli donax	miele) Knollen ariegatu	o band m asse	Igra	s)	· ·		heri		•		70 orneme Hōhe 80 20 250	2 ntale Pre 1.8 1.4
me proliferum teretis (Strut struthiopteri struthiopteri ame ame aira (Waldsch caespitosa renatherum (bulbosum varundo (Pfahli	miele) Knollen ariegatu	o band m asse	Igra	s)	· ·		heri		•		70 orneme Höhe 80 20	2 ntale Pre 1.8 1.4
teretis (Strut struthiopteri  iergräser  ira (Waldsch caespitosa renatherum (bulbosum varundo (Pfahli donax	miele) Knollen ariegatu rohr, Wa	band m asse	Igra rroh	s)	· ·		heri		•		70 orneme Hōhe 80 20 250	2

Name										Hōhe	Preis
Briza (Zittergras)	0									40	1.60
media			•	•					T. 9-1	40	1.60
Calamagrostis (Reitg epigeios hortorum		0								120	2.50
Carex (Segge)											
grayi			0.0	•						50	1.60
japonica variegata										20	1.60
montana				(*)						20	1.60
pendula								•	•	90	1.60
plantaginifolia .					٠	•			1.	20	1.60
Cortaderia selloana	Sie	he (	Gyn	eriun	n a	rgen	teur	n el	egans	3	
Elymus (Blaustrandha	afer)	0	C								
arenarius glaucus			·	•				•		100	2.—
Festuca (Schwingel)	00	<b>Y</b>									
alpina superba .	00	,								20	1.60
glauca superba .	•						•			20	1.60
meieri							100		5	40	1.60
ovina amethystina	SUDE	rba								40	1.60
										20	1.60
				0.					13		
Glyceria (Schwaden)	0										
spectabilis variega		•	4.		•					40	1.60
Gynerium (Pampasgr										12.5	-
argenteum elegans		•		*	•	•				200	8.—
Juncus (Binse)											4.00
maritimus			•	•	٠		•		•	50	1.80
Luzula (Simse, Marb	el) (	OC.									
rivea			•	- 3		•	•			30	1.40
silvatica			•		•	•				40	1.40
Miscanthus (Eulalia)	(chi	nesi	sch	es S	chi	If) (	$\sim$				
sinensis	200						-			200	5
— giganteus .										350	5
- gracillimus uni										180	5.—
- variegatus .						18			140	150	6.—
<ul><li>zebrinus .</li></ul>	1.0		-							200	5.—
sacchariflorus .										120	5.—
Panicum (Hirse) OC	)										
altissimum										120	2
clandestinum .									-	60	2.—
			120								
Pennisetum (Federbo				-	1					80	2.—
alopecuroides (Gyi macrourum .	JUILUE			JiiiCa	)	•	•		•	50	2
	187	10		•	•	•	•	•	•	50	4.
Phalaris (Riesenbran										24	
arundinacea picta								•	•	80	1.80
— superba	•	•	•		•	•	•		•	100	1.80

Name		Hõhe	Preis
Sesleria (Blaugras) O coerulea		20	1.60
Spartina (Goldbandleistengras) ○ michauxiana (Miscanthus sin. aureus marginatus	) .	150	5.—
Stipa (Federgras) OO pennata		40	2.—
Uniola (Blattährengras) O latifolia	4	60	2.—

# Sumpf- und Wasserpflanzen

Plantes aquatiques

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hõhe	Preis
Acorus (Kalmus)	and the second	10.0		
calamus	grünlichgelb	6-7	90	3.—
— variegatus	grünlichgelb	6-7	90	4.—
Alisma (Froschlöffel)	2225222	6.0	70	•
plantagoaquatica	zartrosa	6-8	70	2.—
Butomus (Wasserviole) umbellatus	rötlich	6-8	90	2.50
Calla (Schweinsohr)				
palustris	grünlichweiss	5-6	20	3.—
Caltha (Sumpfdotterblume)				
palustris	goldgelb	4-5	30	1.40
- pleniflora	goldgelb gefüllt	4-5	30	1.80
Cyperus (Cypergras)				
longus	rotbraun	7-9	100	2.—
Hippuris (Tannenwedel)				
vulgaris	grünlich	7-8	30	2.—
Iris (Schwertlilie)				
kaempferi	gemischt	7-8	70	2.50
monnieri	gelb	6-7	100	1.60
pseud'acorus	leuchtendgelb	5-6	80	1.60
sibirica in Sorten		5-6	50/80	1.60
Juncus (Binse)				
maritimus	unscheinbar		50	1.80
Menyanthes (Bitterklee)				
trifoliata	rötlichweiss	6-7	30	2

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hōhe	Preis
Nuphar (Teichrose)				
luteum	gelb	6-8		6.—
Nymphaea (Seerose)				
cultorum Attraction	karminrot	6-9		16.—
- Colonel A. Welch	kanariengelb	6-9		16.—
- James Brydon	rosa, grossbl. beche	rf. 6-9		20
- Meteor	kirschrot	6-9		16.—
— Vesuv	purpurrot	6-9		16.—
marliacea albida	reinweiss, grossbl.	6-9		16.—
chromatella	reingelb	6-9		16.—
— rosea	rosa	6-9		16
odorata Sunrise	schwefelgelb	6-9		20.—
Nymphoides (Sumpfrose)				
peltatum	reingelb	6-7		2.50
Ranunculus (Sumpfhahnenfuss	(2			
lingua	gelb	6-8	50	2.—
Sagittaria (Pfeilkraut)				
sagittifolia	weiss	6-8	60	2.—
	3.0162.)		12.3	2.0
Scirpus (Simse) tabernaemontanus zebrinus	gelh/griine Rel	6-9	100	3.—
	gentigrane ben.	0-3	100	3.
Typha (Rohrkolben)	455.7	4/44	222	-
latifolia	braun	8-10	150	4.—
laxmanni	braun	8-10	100	4.—
minima	braun	7-8	60	4.—

Halbstauden Plantes bisannuelles

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Hõhe	Preis
Campanula (Glockenblume)	00			
isophylla alba	weiss	7-9	20	2
— mayi	hellblau	7-9	20	2.—
medium	weiss, rosa, blau	5-6	60	90
Dianthus (Nelke) (				
barbatus Lachskönigin	zart lachsrosa	6-7	30	90
- Scharlachkönigin	scharlachrot	6-7	30	90
- Weisse Riesen	reinweiss	6-7	30	90
Karthäuser	hellrot	5-9	25	2.—
Landnelken	Mischung	7-8	40	90
Cheiranthus (Goldlack) O(	)			
cheiri Goldgelber	gelb	5-6	40	1.20
— Ruppert	braunrot	5-6	40	1.20

Gazania (Gazanie)				
hybrida H. Gold	gelb	6-9	15	1.40
splendens	orange	6-9	15	1.40
Lobelia (Lobelie)				
cardinalis	zinnoberrot	6-9	70	1.80
Lunaria (Judassilberling)	00			
biennis	lila	5-6	50	1.80
Salvia (Salbei)				
patens	leuchtendblau	7-10	80	1.80
- Cambridge Blue	himmelblau	7-10	80	1.80

# Gewürz- und Heilkräuter

Herbes potagères et officinales

Botanischer Name	Deutscher Name					Preis
Artemisia absinthium	(Wermuth) .		•		1.4	1.80
Artemisia dracunculus OO	(Estragon) .					1.80
Asperula odorata	(Waldmeister)		•			1.40
Hyssopus officinalis OO	(Ysop) .					1.60
Inula helenium OO	(Alant) .					2.—
Lavandula spica	(Lavendel) .	•			4	1.60
Levisticum officinale (	(Liebstöckel, M	agg	ikra	ut)		2.—
Lippia citriodora	(Zitronelle)					3.—
Melissa officinalis	(Zitronenmeliss	e)		4		1.60
Mentha crispa OO	(Krauseminze)					1.60
Mentha piperita OO	(Pfefferminze)					1.60
Monarda didyma 🔘	(Goldmelisse)					1.80
Origanum vulgare O	(Majoran) .					1.40
Rosmarinus officinalis	(Rosmarin)					2.50
Ruta graveolens OO	(Raute) .				40	1.80
Salvia officinalis OO	(Salbei) .					2.50
Satureia montana	(Bohnenkraut)					1.40
Thymus citriodorus OO	(Zitronenthymia					1.60
Thymus vulgaris OO	(Thymian) .					1.60

# Rasenersatzpflanzen Plantes pour compensation de gazon

Die in Klammern stehende Zahl bedeutet die benötigte Stückzahl per Quadratmeter Neupflanzung. Für Grabbepflanzung werden entsprechend mehr benötigt.

Name							je m²	Preis
Ajuga reptans multicoloris							(16)	1.20
Antennaria dioica tomentosa							(25)	1.20
Cotula squalida							(20)	1.40
Herniaria glabra caespitosa				4			(20)	1.20
Hypericum calycinum		•			•	•	(16)	1
Lamium galeobdolon florentin	num				4		(8)	1.40
Lysimachia numularia ,							(16)	1.20
Pyrethrum tchihatchewi .							(16)	1.20
Sagina subulata							(20)	1.—
Saxifraga umbrosa							(20)	1.40
Sedum ellacombianum (selsk							(16)	1.20
hybridum							(16)	1.20
spurium album superbum							(16)	1.20
<ul> <li>Schorbusserblut .</li> </ul>							(16)	1.20
Thymus villosus und andere	Art	en					(20)	1.20
Vinca minor, Teilpflanze .							(16)	50
Einzelpflanze					E9/		()	1.20

# Kübelpflanzen und nicht winterharte Gehölze

Plantes en bacs et arbrisseaux ne supportant pas l'hiver en plein air

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Preis
Agapanthus (Schmucklilie) (	OO blau	7-8	5.—
	viau	7-0	5.—
Bignonia (Bignonie) () tweediana	rosa	7-9	6.—/12.—
Cassia (Gewürzrinde) () () floribunda	gelb	7-10	5.—/20.—
Cestrum (Hammerstrauch) ( hybridum corallinum	korallenrot	4-6	5.—/30.—
Choisya (Choisye)	weiss	4-5	5.—/30.—
Datura (Stechapfel)			
chlorantha	gelb	6-9	3.—/30.—
sanguinea	braunorange	6-9	3.—/20.—
suaveolens pleniflorum	weiss gefüllt	6-9	3/30
Eryobotria (Japanische Misp			
japonica	immergrün		5.—/30.—
Erythrina (Hahnenkamm, Kor	rallenstrauch)		
crista galli compacta	korallenrot	6-8	5.—/30.—

Name	Blütenfarbe	Blütemonat	Preis
Ficus (Feige) OO carica	essbare Feige		5.—/30.—
Griselinia (Griselinie) O	immergrün		5.—/50.—
Jasminum (Jasmin)  revolutum	goldgelb	6-7	10.—/30.—
Laurus (Lorbeer) O nobilis macrophylla	immergrün		5.—/25.—
<b>Ligustrum</b> (Liguster) ○ hybridum Mme. Henri Lemoine	weiss	7-8	5.—/30.—
Lippia (Zitronelle) OO citriodora	weisslich	6-8	5.—/30.—
Nerium oleander (Oleander) OC Alba grandiflora	reinweiss	6-9	5.—/30.—
Emile Shant Felix Bourguet Gloire de Montplaisir	dunkelrot hellrot zartrosa	6-9 6-9 6-9	5.—/30.— 5.—/30.— 5.—/30.—
Gloriosa Luteum plenum Tito Poggi	dunkelrosa hellgelb gefüllt lachsfarbig	6-9 6-9 6-9	5.—/30.— 5.—/30.— 5.—/30.—
Passiflora (Passionsblume)			
coerulea Imperatrice Eugenie	blau rosa	6-9 6-9	6.—/15.— 6.—/15.—
Pittosporum (Klebsame) ( tobira — variegatum	cremeweiss buntblättrig	5-6 5-6	5.—/40.— 5.—/40.—
Plumbago (Bleiwurz)	January, g		0. 140.
capensis willmottiae	heliblau blau	6-9 7-9	3.—/20.— 3.—/12.—
Punica (Granate) OO granatum pleniflorum	granatrot	7-9	5.—/40.—
Sesbania (Sesbanie) () aegyptiaca	orange	6-9	3.—/15.—
Tecumaria (Tecumarie) () capensis	orangerot	10-12	4.—/30.—
Viburnum (Lorbeerschneeball) (	weiss	2-4	5.—/40.—

### Ziergehölze, Zwerg- und Felsensträucher

### Arbustes d'ornement et de rocailles

\* Die mit \* bezeichneten Arten sind immergrün.

\* Les espèces marquées d'une \* sont à feuilles persistantes.

A Bedeutet, dass die Pflanze in rauhen Gegenden Winterschutz bedarf.

A Signifie que la plante demande à être abritée en hiver dans des régions froides.

Preis- gruppe	Name	Farbe	Hochwerdend in Metern	Übliche Stärken Höhe od. Breite
	Abelia (Abelie)			
6 A	* grandiflora	rosa	1,5	30— 60
6 A	* schumanni	lilarosa	1,0	30 60
	Acer (Ahorn) O			
4	cappadocicum rubrum	Herbstfärbung	15	150—400
5	circinatum	Herbstfärbung	6	60-150
5	davidi	Herbstfärbung	10	80—150
4	ginnala	Herbstfärbung	6	90-400
9	japonicum aconitifolium	Herbstfärbung	6 5	50-120
11	— aureum	gelbgrüne Bel.	1,5	30- 60
4	mijabei	9 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8	90-400
7	palmatum	Herbstfärbung	5	50-200
8	palmatum atropurp.	rotblättrig	5	50-150
11	— dissectum purpureum		1,5	30-110
11	— — viride		1,5	30-110
3	saccharum	Zuckerahorn	30	190-400
3	saccharinum laciniatum		77	
	wieri	geschlitztblättrig	20	190-400
	Aesculus (Rosskastanie)	00		
7	parviflora	weiss	3	70-200
7	pavia atrosanguinea	rot	6	100-250
	Alnus (Erle)			
1	glutinosa	Schwarzerle	25	170-400
	Amelanchier (Felsenbirne)			7.72
4	oblongifolia	weiss	4	60-200
4	laevis	rosaweiss	3	60200
4	spicata	weiss	1,5	60—200
	Aralia (Aralie)		1,0	00 200
6	spinosa	weisslich	8	90-300
•		Weissilen	0	30-300
-	Aronia (Apfelbeere)	224222		00 00
5	arbutifolia	zartrosa	1	30— 60
	Aucuba (Aukube)			
8 A	* japonica	buntblättrig	1,5	40-120
8 4	* — longifolia	A STATE OF THE STA	1,5	40-120
8 A			1,5	40120
	Bambusa (Bambus) (			
4	* kumasasa		1,5	50-100
	* nitida	per Stengel Fr. 4.50	2,5	3-8 St.
1	* viridi-glaucescens	per Stengel Fr. 4		3-8 St.

Preis- gruppe	Name	Farbe	Hochwerdend in Metern	Übliche Stärken Höhe od. Breite
	Berberis (Berberitze)			
7 .	* candidula		0,5	20 65
6	* chenaulti (Terra Nova)			
6	할 것 같아요. 아이들은 사람들은 전쟁이 들어왔다면 이 사람들은 그리고 있다. 그리고 있는 것이 없는 것이 없는 것이 없었다. 그리고 있다면 그래요?		1,5	20 80
0			1,5	20— 80
	* Tottenham		1,5	20 80
6	gagnepaini		2	30—100
	* compacta		1,5	30— 80
0	* hookeri		2	30—100
8 A	입니다. 그런 경기에 가게 하면 하면 하면 되었다. 그런 하는데		1	30— 80
8 A		leuchtendgelb	1	40 80
6 1	* ◆media Park Juwel		1	30- 80
5	* stenophylla	orangegelb	2	30-100
8 1	* coccinea	orangerot	0,5	20- 40
6 1 5 8 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* — irwinl	orange	0,7	20- 50
4	thunbergi	Herbstfärbung	1	30- 80
4	- atropurpurea	rotblättrig		30 80
7	— — nana	rotblättrig Zwerg	0,5	20- 40
3	— — superba	rotblättrig	2	50—120
	* verruculosa	Totbiathig	1,5	20— 80
	* wallichiana purpurea		1,5	30— 80
	wilsoniae	rote Beeren		
3	- subcaulialata	rote Beeren		30— 80
3		rote beeren	I.	30— 80
_	Betula (Birke)		•	60 150
5	humilis	7htaba	3	60150
7	nana	Zwergbirke	1	20— 65
2	pendula (alba)	gewöhnliche Birke	25	190-400
2 3 4	— laciniata	geschlitztblättrig	10	190—400
4	— youngi	Trauerbirke	8	190—300
	Buddleia (Buddleie) OO	die.		
4	alternifolia	lila	3	90180
4	◆ crispa farreri	hellila	1	50— 80
3	davidi Empire Blue	blau	3	90-160
3	- Royal Red	purpurrot	3	90-160
3	— White Cloud	reinweiss	2	90-160
4 A	globosa	orange	2	90-160
	Buxus (Buchsbaum) O			
8 *	japonica		1,5	40 80
8 *			1	20 60
9 *		goldbunt	1	30- 60
8 *			3	60—200
8 *			0,8	20— 80
	Callicarpa (Schönfrucht)		-,-	
4		violette Beeren	2	70—160
4	japonica angustata	violett		70—160
4		weisse Beeren	2 2	이번 전에 하다 귀 및 공기
			2	70—160
	Calluna (Heidekraut) siehe	그렇게 열심하다 가장 아니는 사람들이 되었다.		
5	Calycanthus (Gewürzstrauch		4 -	70 400
5	floridus	dunkelbraun	1,5	70—120

Preis- gruppe	Name	Farbe	Hochwerdend in Melern	Obliche Stärken Höhe od. Breite
2 6	Caragana (Erbsenstrauch) arborescens pygmaea	OO hellgelb gelb	4	80—200 30— 80
5 5	Caryopteris (Bartblume) ( clandonensis incana	violettblau lavendelblau	1 2	30— 80 30— 80
4	Catalpa (Trompetenbaum) bignonioides	O weissgefleckt	10	190—400
6 A	Ceanothus (Säckelblume) americanus	00		
6 A	Gloire de Versailles — Henri Detriché	hellblau dunkelblau	1,5 1,5	30— 65 30— 65
5	Cercidiphyllum (Judasbaur japonicum	nblatt) (	10	90—400
6	Cercis (Judasbaum) OO siliquastrum	weinrot	8	90—250
4 4 5 5 5 5 4 5 6	Chaenomeles (Cydonia) (Fathayensis japonica (maulei) lagenaria Aurora — Crimson and Gold — Nivalis — rubra grandiflora — umbilicata  Chimonanthus (Winterblüte praecox  Chionanthus (Schneeflocke virginica  Choisya (Orangenblume) (ternata  Cistus (Cistrose) ()	rosa orangerot zartrosa dunkelrot reinweiss karminrot lachsrot  ) O b bräunlichgelb enbaum) O b weiss  O weiss	3 0,8 2 1,5 2 3 2,5	80—150 30— 80 40— 90 40— 90 40— 90 40— 90 60—180 70—180
6 A 4		weiss mit rot weiss	1,5 2	30— 80 30— 80
6 A +	pa.pa.aaa	purpurrosa	1	30— 80
4 Δ	Clematis siehe Schlingpfla Clerodendron (Losbaum) ( fargesi		4	100—250
6	Clethra (Scheineller)  alnifolia	weisslich	2	50—150
4 4 6 7	Cornus (Hartriegel) () alba argenteomarginata — sibirica Koralle alternifolia controversa	weissbunt rotes Holz weisslich blauschwarze Beerei	1,5 2 3 n 10	70—120 60—120 70—200 100—200

Preis- gruppe	Name	Farbe	Hochwerdend in Metern	Öbliche Stärken Höhe od. Breite
	Cornus (Fortsetzung)			
6	florida	weiss	3	70-200
7	— rubra	lachsrosa	3	70-200
6	kousa	weiss	4	70-200
7	— sinensis	weiss	4	70—200
7	nutalli	cremeweiss	4	70—150
4	officinalis	gelb	4	70—200
3	stolonifera flaviramea	gelbes Holz	2	70—200
	Coronilla (Kronwicke)			
4	emerus	gelb	1,5	40—100
	Corylopsis (Scheinhasel)	0		
8	pauciflora	gelb	1	30- 80
7	sinensis glandulosa	gelb	2	50-120
7	willmottiae	hellgelb	2	50—120
4	Corylus (Haselnuss) (1)			
	grossfrüchtige Sorten		4	70-250
7	— contorta		2	50-160
4	maxima rubra	broncerote Belaubur		70-250
4	— purpurea	rotblättrig	4	70-250
	Cotinus (Perückenstrauch)	00		
5	coggygria purpureus	00	2,5	60-160
5	— rubrifolius		2,5	60-160
	Cotoneaster (Zwergmispel,	Cotoneaster)		
5	adpressa	rote Beeren	0,2	20- 80
4	- praecox	rote Beeren	0,6	20- 80
5	* congesta	7-11,	0,4	20- 65
4	* conspicua microphylla	orange Beeren	0,8	30—100
4	* dammeri (C. humifusa)	aus 9er-Topf Fr. 2.40		20— 65
	* — radicans	aus 9er-Topf Fr. 2.40		20 65
5	divaricata	Herbstfärbung	2	40—160
	* francheti	rote Beeren	2	50—160
5	ii aitolioti	rote Beeren	3	
4	henryana horizontalis	rote Beeren	3	40160
		- CONTROL - CONT	4.5	30— 80
	ilybrida pelidula	rote Beeren	1,5	60—120
3	Idelea	rote Beeren	2	60—160
-	<ul> <li>microphylla melanotricha</li> </ul>			20— 65
5	multiflora calocarpa	rote Beeren	3	40—120
•	salicifolia	rote Beeren	2,5	40—160
5 1	* wardi	orange Beeren	1,5	40—150
	Cydonia siehe Chaenomele	s		
	Crataegus (Dorn) OO			
3	crus-galli	rote Beeren	5	100-250
3	oxyacantha pauli		30	
177	(Weissdorn)	scharlachrot gef.	6	70-400
	Cytisus (Geissklee, Ginster	100		
6	biflorus	dunkelgelb	0,8	30100
		A STATE OF THE		

gruppe 7	Cytisus (Fortsetzung)			
7				
	praecox			
	(Elfenbeinginster)	hellgelb	1,2	30 65
5 A	multiflorus	weiss	2,5	40—120
7.00				
7 7 7 7	procumbens	kanariengelb	0,1	20— 45
-	purpureus	violettrosa	0,4	20— 65
	scoparius Andreanus	karminrot und gel	b 2 2 2	40— 80
_	← Dorothy Walpole	karminrot	2	40 80
	← Firefly	gelb und rot	2	40— 80
7	→ Golden Sunlight	leuchtendgelb	2 2	40— 80
5	sessilifolius	hellgelb	2	40—150
	Danae (Traubendorn)			
6 A 1	racemosa	rote Beeren	0,6	20- 45
200	Daphne (Seidelbast)	1.517 - 5.51.511	10/10	77-23
		1111	0.0	00 00
8	burkwoodi Somerset	rosa	0,8	20— 80
	cneorum major	25.09		0 100
02.0	(Bergseidelbast)	rosa	0,4 Fr	. 8/20
8	mezereum	5.5.4.5. A.	15.12	122
	(Waldseidelbast)	weinrot	1,2	20— 80
	Davidia (Davidie)			
6	involucrata	weiss	5	150-400
	Decaisnea O			
4	fargesi	blaue Früchte	3	70-200
	Desmodium siehe Lesped	The state of the s	100	
	Deutzia (Deutzie)	0.531.00	4.0	00 400
4	gracilis campanulata	weiss	1,2	30—120
4	— carminea	karminrosa	1,2	30— 80
4	longifolia veitchi	karminrosa	1,5	30— 80
3	scabra magnifica	schneeweiss	2,5	90—180
3	wellsi	weiss	2,5	90—180
	Diospyros (Dattelpflaume)	0		
4 4	virginica	orange Früchte	20	100-400
	Dipelta O	S. Marie and S. Company		100,000
5	floribunda	zartrosa	2	50-120
•		20.11000	1 Pie	00 120
	Elaeagnus (Ölweide)	mula patautana	-	70 000
4	angustifolia	silbrige Belaubung		70—200
5	commutata (argentea)	silbrige Belaubung	1,5	50—100
7 *	pungens ebbingei	cremeweiss	2	70—150
	Elsholtzia ()			
4	stauntoni	rosa	1	30 65
	rica (Erika oder Heidekrau		15 cm 20 c	
-			2.50 2.8	
*				
		그 것이 가지를 하면 사람이 얼마나 하는데		
	- AIACIII		3.5	
4	Winter beauty		2.50 2.8	
*	uai leyelisis	rosa	2.— 2.5	0 2.80
•	(mediterranea)	ashagamatra .		0 000
	<ul> <li>Silberschmelze</li> </ul>	schneeweiss	2.— 2.5	0 2.80

Preis- grupp		Farbe	Hochwerdend in Metern	d Obliche Stärken Höhe od. Breite
	Erica vagans siehe Moor!	beetpflanzen		
	Escallonia (Eskallonie)			
5 Δ	가는 분석은 어려면 그리면서 많은 이번에는 다른 유민이를 하면 가셨다면 하게 내용한 어려면 하는데 가게 되었다. 그리는 데 어디, 다른	karminrot	1	30 80
	* virgata philippiana	weiss		30 80
7	Evodia 🔾		•	00 00
4	hupehensis	braune Früchte	10	60—300
***			10	00 000
6	Evonymus (Spindelbaum) alata	Herbstfärbung	1	60 160
	* fortunei carrierei	orange Früchte	4	60—160 20— 80
6 4 5 5 6 5	* — colorata	orange rruchte	0,3	20—100
5	* — kewensis	Zwergsorte		15 25
5	* reticulata	weissbunt	0,2	
6	* vegeta	orange Früchte	0,3	20— 50
5	sachalinensis (planipes)		1 2	20— 80
3			2	50—100
	Exochorda (Blumenspiere)			42 .22
5	racemosa (grandiflora)	schneeweiss	2,5	60160
	Ficus (Feige)			
6 A	carica	essbare Früchte	4	40-150
	Fontanesia (Fontanesie) (			
3	phyllireoides	weiss	3	70-120
	Forsythia (Forsythie)			
3	densiflora spectabilis	leuchtendgelb	3	70-180
3	◆ intermedia Lynwood Gold		2	70—160
5	mertensiana '	Zwergform	1	30—100
3 5 3	suspensa fortunei	gelb	2	70—160
	Fothergilla ()			
8	monticola	weiss	1.5	20 65
•		110133	1,5	20— 65
100	Fraxinus (Esche)	2.94		
4	ornus (Blütenesche)	weiss	10	130—300
	Fuchsia (Fuchsie)			
Δ	gracilis	blau mit rot	1 F	r. 3.50/6.—
Δ	ricartoniana	violettblau mit rot	1,5 F	r. 3.50/6.—
	Gaultheria siehe Moorbeet	pflanzen		
	Genista (Ginster)			
5	aetnensis	goldgelb	2	50—150
7	hispanica	goldgelb	0,5	20— 40
	pilosa	gelb	0,3	20— 50
6	radiata	gelb	0,8	20— 50
7	sagittalis	gelb	0,0	20— 30
•	scoparia (Besenginster)			20— 40
5	tinctoria	gelb	1,5	40—120
7	— pleniflora	gelb gefüllt	0,3	20— 40
Y.	Griselinia O	goin goidilt	0,3	20 40
8 A	* littorialis			00 400
0 -			2	30—120
3.	Halesia (Schneeglöckchens	trauch) (		
8	carolinensis	cremeweiss	4	40-150

Preis-	Name	Farbe	Hochwerdend in Metern	Übliche Stärken Höhe od. Breite
	Hamamelis (Zaubernuss)	00		
8	japonica rubra superba	dunkelrot	3	60-160
8	— zuccariniana	hellgelb	2	60160
			2	60—160
8	mollis	goldgelb	2	00-100
- 1	Hebe (Veronica) (Strauch		0.0	45 00
7 A		hellblau	0,6	15— 30
	* decumbens	rötlichlila	1	20— 50
	* glaucophylla	lila	0,3	15— 25
7 A	<ul> <li>hybrida Autumn Glory</li> </ul>	blau	0,6	20— 50
	Hedera helix (Efeu)			
8	* - arborescens	Strauchefeu	2	30- 65
8	* - conglomerata	Zwergefeu	0,5	20- 50
	* — erecta (minima)	•	1,5	20- 50
	Andere Efeuarten s. Schli	ingpflanzen		37. 2.177
-	Hedysarum (Süssklee)	No. of the Control of	45	40 65
5	multijugum	purpurviolett	4	40— 65
	Hibiscus syriacus (Eibisch	1) 00		
5	— coelestis	blau	3	70—200
5	Rubin	rubinrot	3	70-200
5	- Snowdrift	schneeweiss	3	70-200
5	◆ — Woodbridge	rubinrot	3	70-200
	Hippophae (Sanddorn) O			
3	rhamnoides	orange Beeren	5	90-200
•		그렇게 하면서 그렇게 되었다.		00 200
- 1	Holodiscus (Scheinspiere)		_	
4	discolor	cremeweiss	5	90—160
	Hydrangea (Hortensie)			
5	acuminata	rosa und bläulich	1,5	30— 65
3	arborescens grandiflora	reinweiss	2	50-100
4	aspera	weiss	3	60-160
4	cinerea sterilis	weiss	2	50-100
6	macrophylla Excelsion	leuchtendrosa	1,5	30 65
6	— Bank	rot	1,5	30 65
6	— Gohl	zartrosa	1,5	30— 65
6	— mariesi	lilarosa	1,5	30 65
4	paniculata grandiflora			
		rosaweiss	1,5	30— 80
7	petiolaris	weiss	5	20— 80
7	quercifolia	weiss	1,5	30— 65
7	sargentiana	weiss und lila	2,5	30 65
6	villosa	rosa und blau	2	30— 80
7	◆ villosa × sargentiana	blau und weiss	2	30 80
	Hypericum (Hartheu oder	Johanniskraut) (		
3	androsaemum	gelb	0,8	30 65
3	hookerianum	gelb	1	20- 65
	moserianum	goldgelb	0,4	2.30/4.—
7 A	— tricolor	bunte Blätter	0,4	20— 50
3	◆ patulum Hidgote	gelb	1	20- 65
3	*♦ — Rowallane	gelb	1	20— 65
•	. Howanano	9010		20 - 00

Ilex (Stechpalme)	Preis- gruppe		Farbe	Hochwerden in Metern	d Obliche Stärken Höhe od. Brelte
8 * aquifolium rote Beeren 5 60—200 8 * crenata convexa schwarze Beeren 0,8 60—120  Indigofera (Indigostrauch)		Hay (Stochnalma)			
8 * crenata convexa schwarze Beeren rote Beeren 7 3 60—120 Indigofera (Indigostrauch)	R		rote Reeren	5	60-200
* pernyi					
Indigofera (Indigostrauch) ○○ potanini   lila   1,5   30—120  Itea (Rosmarinweide) ○ virginica   weiss   1   30—65  Jamesia (Jamesie) ○ americana   weiss   1   30—80  Jasminum (Jasmin) ○ nudiflorum   (Winterjasmin)   sattgelb   2   Fr. 8.—/12.—  A officinale   (echter Jasmin)   weiss   2   Fr. 9.—/12.—  6 A revolutum   leuchtendgelb   2   50—120  Andere Jasminarten siehe Schlingpflanzen   Kalmia siehe Moorbeetpflanzen   Kerria (Kerrie) ○○ japonica   gelb einfach   1,5   40—100  3   — pleniflora   gelb gefüilt   2   40—120  Koelreuteria (Blasenbaum) ○●   8   180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ○●   amagyroides watereri   gelb   4   90—180  Laburnum (Goldregen) ○   anagyroides watereri   gelb   4   90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen   Lespedeza (Buschklee) ○○ thunbergi   weinrot   1   Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○●   4   elawayanum   weiss   2   40—120   4   ionandrum   weiss   2   40—120   4   ionandrum   weiss   2   50—100   4   vignar   4   sinense   weiss   3   40—150   4   vignar   4	0	도소 " : 시민이인 아시아 왕이를 가게 되었다면 함께 "			
tlea (Rosmarinweide)	0			3	00—120
Itea (Rosmarinweide) ○ virginica weiss 1 30—65  Jamesia (Jamesie) ○ americana weiss 1 30—80  Jasminum (Jasmin) ○ nudiflorum (Winterjasmin) sattgelb 2 Fr. 8.—/12.—  officinale (echter Jasmin) weiss 2 Fr. 9.—/12.— 6 △ revolutum leuchtendgelb 2 50—120  Andere Jasminarten siehe Schlingpflanzen  Kalmia siehe Moorbeetpflanzen  Kerria (Kerrie) ○○ japonica gelb einfach 1,5 40—100 japonica gelb gefüllt 2 40—120  Koelreuteria (Blasenbaum) ○ 5 paniculata gelb 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ○● amagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ○○ thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○● 4 delawayanum weiss 2 40—120 4 jonandrum weiss 2 40—120 4 obtusifolium regelianum weiss 2 50—100 4 quihoui weiss 2 50—100 4 sinense weiss 3 40—150 4 sinense weiss 3 40—150 4 sinense weiss 3 40—150 4 strongylophyllum weiss 2,5 40—150 4 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ○ styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ○● 1 dedbouri orangegelb 1,5 60—150 myrtillus creme 1 30—65		그리고 얼마나 아내가 아름답다고 하나요요. 이렇게 되었다고 있는데 아름다고 살아보다고 되었다고 있다.		3.2	755 7555
Jamesia (Jamesie) ○ americana weiss 1 30— 80  Jasminum (Jasmin) ○○ nudiflorum (Winterjasmin) sattgelb 2 Fr. 8.—/12.—  officinale (echter Jasmin) weiss 2 Fr. 9.—/12.—  6 △ revolutum leuchtendgelb Andere Jasminarten siehe Schlingpflanzen  Kalmia siehe Moorbeetpflanzen  Kerria (Kerrie) ○○  japonica gelb einfach 1,5 40—100  ¬— pleniflora gelb gefüllt 2 40—120  Koelreuteria (Blasenbaum) ○● paniculata gelb 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ○●  amabilis zartrosa 2 50—140  Laburnum (Goldregen) ○ anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ○○ thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○● 4 * delawayanum weiss 3 40—120 4 * jonandrum weiss 2 50—100  4 * jonandrum weiss 2 50—100  4 * jonandrum weiss 2 50—100  4 * sinense weiss 3 40—150  4 * sinense weiss 3 40—150  4 * sinense weiss 2 50—100  4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150  vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ○ styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ○● 1 30—65	4	potanini	lila	1,5	30—120
Jamesia (Jamesie) ○ americana weiss 1 30— 80  Jasminum (Jasmin) ○○ nudiflorum (Winterjasmin) sattgelb 2 Fr. 8.—/12.—  officinale (echter Jasmin) weiss 2 Fr. 9.—/12.—  6 △ revolutum leuchtendgelb Andere Jasminarten siehe Schlingpflanzen  Kalmia siehe Moorbeetpflanzen  Kerria (Kerrie) ○○  japonica gelb einfach 1,5 40—100  ¬— pleniflora gelb gefüllt 2 40—120  Koelreuteria (Blasenbaum) ○● paniculata gelb 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ○●  amabilis zartrosa 2 50—140  Laburnum (Goldregen) ○ anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ○○ thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○● 4 * delawayanum weiss 3 40—120 4 * jonandrum weiss 2 50—100  4 * jonandrum weiss 2 50—100  4 * jonandrum weiss 2 50—100  4 * sinense weiss 3 40—150  4 * sinense weiss 3 40—150  4 * sinense weiss 2 50—100  4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150  vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ○ styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ○● 1 debouri myrtillus creme 1 30—65		Itea (Rosmarinweide)			
Jamesia (Jamesie) ○ americana weiss 1 30—80  Jasminum (Jasmin) ○○ nudiflorum (Winterjasmin) sattgelb 2 Fr. 8.—/12.—  officinale (echter Jasmin) weiss 2 Fr. 9.—/12.—  A officinale (echter Jasmin) weiss 2 Fr. 9.—/12.—  Ralmia siehe Moorbeetpflanzen  Kalmia siehe Moorbeetpflanzen  Kerria (Kerrie) ○○ 3 japonica gelb einfach 1,5 40—100 3 — pleniflora gelb gefüllt 2 40—120  Koelreuteria (Blasenbaum) ○● 5 paniculata gelb 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ○● 2 amabilis zartrosa 2 50—140  Laburnum (Goldregen) ○ 4 anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ○○ thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○● 4 * delawayanum weiss 3 40—120 4 * jonandrum weiss 2 50—100 4 * jonandrum weiss 2 50—100 4 * jonandrum weiss 2 50—100 4 * sinense weiss 3 40—150 4 * sinense weiss 2,5 40—150 4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150 4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150 4 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ○ 5 styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ○● 1 debouri orangegelb 1,5 60—150 myyttillus creme 1 30—65	5	그 사람들은 사람들이 가게 되었다. 그렇게 되었다면 되어 되었다면 하는 그 사람들이 되었다면 하는데	weiss	1	30— 65
americana weiss 1 30—80  Jasminum (Jasmin) ○ nudiflorum    (Winterjasmin) sattgelb 2 Fr. 8.—/12.—  A officinale    (echter Jasmin) weiss 2 Fr. 9.—/12.—  A revolutum leuchtendgelb 2 50—120  Kalmia siehe Moorbeetpflanzen  Kerria (Kerrie) ○ japonica gelb einfach 1,5 40—100 3 — pleniflora gelb gefüllt 2 40—120  Koelreuteria (Blasenbaum) ○ 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ● 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ● 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ● 8 180—400  Laburnum (Goldregen) ○ 2 50—140  Laburnum (Goldregen) ○ 3 anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ○ 3 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○ 4 * delawayanum weiss 2 40—120  4 * delawayanum weiss 2 50—100 4 vijonandrum weiss 2 50—100 4 vijonandrum weiss 2 50—100 4 vijonandrum weiss 2 50—100 4 sinense weiss 3 40—150 4 sinense weiss 2 50—100 4 * sinense weiss 2 50—100 4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150 4 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ○ 5150—500  Lonicera (Heckenkirsche) ○ 150—500  Lonicera (Heckenkirsche) ○ 150—505  1 ledebouri orangegelb 1,5 60—150  myrtillus creme 1 30—65				-	
Jasminum (Jasmin) ○○ nudiflorum (Winterjasmin) sattgelb 2 Fr. 8.—/12.—  officinale (echter Jasmin) weiss 2 Fr. 9.—/12.—  6 A revolutum leuchtendgelb Andere Jasminarten siehe Schlingpflanzen  Kalmia siehe Moorbeetpflanzen  Kerria (Kerrie) ○○  japonica gelb einfach 1,5 40—100 — pleniflora gelb gefüllt 2 40—120  Koelreuteria (Blasenbaum) ○●  paniculata gelb 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ○●  amabilis zartrosa 2 50—140  Laburnum (Goldregen) ○  4 anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ○○ thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○●  * delawayanum weiss 3 40—120  4 * jonandrum weiss 2 50—100  4 obtusifolium regelianum weiss 2 50—100  quihoui weiss 2 50—100  4 * sinense weiss 3 40—150  — stauntoni weiss 2,5 50—100  4 * strongylophyllum weiss 2,5 50—100  4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150  vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ○  styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ○●  1 delebouri orangegelb 1,5 60—150  myrtillus creme 1 30—65	•		1224 a 2	2.0	
nudiflorum (Winterjasmin) sattgelb 2 Fr. 8.—/12.—  officinale (echter Jasmin) weiss 2 Fr. 9.—/12.—  6 △ revolutum leuchtendgelb 2 50—120  Kalmia siehe Moorbeetpflanzen  Kerria (Kerrie) ○ japonica gelb einfach 1,5 40—100 3 — pleniflora gelb gefüllt 2 40—120  Koelreuteria (Blasenbaum) ○ Selb einfach 2 50—140  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ○ Selb 2 50—140  Laburnum (Goldregen) ○ 4 anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ○ thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○ Selb 2 50—120  4 * delawayanum weiss 3 40—120 4 * jonandrum weiss 2 50—100 4 * jonandrum weiss 2 50—100 4 * sinense weiss 3 40—150 4 * sinense weiss 3 40—150 4 * sinense weiss 2 50—100 4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150 4 * strongylophyllum weiss 2,5 50—100 4 * strongylophyllum weiss 2,5 50—100 4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150 4 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ○ styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ○ Selb 40—150 4 myrtillus creme 1 30—65	Ь	americana	weiss		30— 80
(Winterjasmin) sattgelb 2 Fr. 8.—/12.— officinale (echter Jasmin) weiss 2 Fr. 9.—/12.— revolutum leuchtendgelb Andere Jasminarten siehe Schlingpflanzen  Kalmia siehe Moorbeetpflanzen  Kerria (Kerrie) ○○ japonica gelb einfach 1,5 40—100     — pleniflora gelb gefüllt 2 40—120  Koelreuteria (Blasenbaum) ○● paniculata gelb 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ○● amabilis zartrosa 2 50—140  Laburnum (Goldregen) ○ 4 anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ○○ thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○● 4 * delawayanum weiss 3 40—120 4 * delawayanum weiss 2 50—100 4 * jonandrum weiss 2 50—100 4 * sinense weiss 3 40—150 4 * sinense weiss 3 40—150 4 * sinense weiss 2,5 40—150 4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150 4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150 4 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ○ styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ○● ledebouri myrtillus creme 1 30—65					
A officinale (echter Jasmin) weiss 2 Fr. 9.—/12.—  revolutum leuchtendgelb 2 50—120  Andere Jasminarten siehe Schlingpflanzen  Kalmia siehe Moorbeetpflanzen  Kerria (Kerrie) ○○ japonica gelb einfach 1,5 40—100 3 — pleniflora gelb gefüllt 2 40—120  Koelreuteria (Blasenbaum) ○● paniculata gelb 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ○● amabilis zartrosa 2 50—140  Laburnum (Goldregen) ○ 4 anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ○○ thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○● 4 * delawayanum weiss 3 40—120 4 * jonandrum weiss 2 50—100 4 * sinense weiss 3 40—150 4 * sinense weiss 3 40—150 4 * sinense weiss 2 50—100 4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150 4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150 4 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ○ styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ○● ledebouri myrtillus creme 1 30—65		(Winteriasmin)	sattgelb	2 F	r. 8.—/12.—
(echter Jasmin) weiss 2 Fr. 9.—/12.—	Δ		3 110		11.00
A revolutum leuchtendgelb Andere Jasminarten siehe Schlingpflanzen  Kalmia siehe Moorbeetpflanzen  Kerria (Kerrie) ○○  japonica gelb einfach 1,5 40—100  — pleniflora gelb gefüllt 2 40—120  Koelreuteria (Blasenbaum) ○●  paniculata gelb 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ○●  amabilis zartrosa 2 50—140  Laburnum (Goldregen) ○  anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ○○  thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○●  * delawayanum weiss 3 40—120  * delawayanum weiss 2 40—120  obtusifolium regelianum weiss 2 50—100  quihoui weiss 2 50—100  quihoui weiss 2 50—100  4 * sinense weiss 3 40—150  4 * sinense weiss 2 50—100  4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150  vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ○  styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ○●  ledebouri orangegelb 1,5 60—150  myrtillus creme 1 30—65			weiss	2 F	r. 9.—/12.—
Kalmia siehe Moorbeetpflanzen  Kerria (Kerrie) ○○  japonica gelb einfach 1,5 40—100  — pleniflora gelb gefüllt 2 40—120  Koelreuteria (Blasenbaum) ○●  paniculata gelb 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ○●  Laburnum (Goldregen) ○  anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ○○  thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○●  * delawayanum weiss 3 40—120  * delawayanum weiss 2 40—120  4 * jonandrum weiss 2 50—100  4 * jonandrum weiss 2 50—100  4 * sinense weiss 3 40—150  4 - stauntoni weiss 2 50—100  4 * sinense weiss 3 40—150  4 - stauntoni weiss 2,5 40—150  4 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ○  T styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ○●  ledebouri orangegelb 1,5 60—150  myrtillus creme 1 30—65	6 4			2	
Kalmia siehe Moorbeetpflanzen  Kerria (Kerrie) ○○  japonica gelb einfach 1,5 40—100  — pleniflora gelb gefüllt 2 40—120  Koelreuteria (Blasenbaum) ○●  paniculata gelb 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ○●  5 amabilis zartrosa 2 50—140  Laburnum (Goldregen) ○  4 anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ○○  thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○●  4 * delawayanum weiss 3 40—120  4 * jonandrum weiss 2 50—100  4 obtusifolium regelianum weiss 2 50—100  4 quihoui weiss 2 50—120  4 * sinense weiss 3 40—150  4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150  4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150  4 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ○  7 styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ○●  ledebouri orangegelb 1,5 60—150  myrtillus creme 1 30—65		그 그들은 어디에서 가장 아이들이 아니는 아이들이 되었다.	그 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-	00 120
Kerria (Kerrie) ○○  japonica gelb einfach 1,5 40—100  — pleniflora gelb gefüllt 2 40—120  Koelreuteria (Blasenbaum) ○●  paniculata gelb 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie) ○●  amabilis zartrosa 2 50—140  Laburnum (Goldregen) ○  4 anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ○○  thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○●  4 delawayanum weiss 3 40—120  4 jonandrum weiss 2 40—120  4 obtusifolium regelianum weiss 2 50—100  4 quihoui weiss 2 50—100  4 sinense weiss 3 40—150  4 * sinense weiss 3 40—150  4 * sinense weiss 3 40—150  4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150  4 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ○  7 styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ○●  ledebouri orangegelb 1,5 60—150  myrtillus creme 1 30—65					
japonica gelb einfach gelb gefüllt 2 40—100  Koelreuteria (Blasenbaum)		Kalmia siehe Moorbeetpfla	anzen		
japonica gelb einfach gelb gefüllt 2 40—100  Koelreuteria (Blasenbaum)		Kerria (Kerrie)			
Xoelreuteria (Blasenbaum)	3		gelb einfach	1.5	40-100
Koelreuteria (Blasenbaum)   paniculata gelb 8 180—400  Kolkwitzia (Kolkwitzie)   amabilis zartrosa 2 50—140  Laburnum (Goldregen)   anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee)   thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster)    4 delawayanum weiss 3 40—120 4 jonandrum weiss 2 40—120 4 obtusifolium regelianum weiss 2 50—100 4 quihoui weiss 2 50—100 4 sinense weiss 3 40—150 4 — stauntoni weiss 2 50—100 4 * strongylophyllum weiss 2 50—100 4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150 4 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum)   5 tyraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche)   ledebouri orangegelb 1,5 60—150 angegelb 1,5 60—150	3				
Kolkwitzia (Kolkwitzie) ( )  amabilis zartrosa 2 50—140  Laburnum (Goldregen) ( )  anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ( )  thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ( )  * delawayanum weiss 3 40—120  * jonandrum weiss 2 40—120  obtusifolium regelianum weiss 2 50—100  quihoui weiss 2 50—100  quihoui weiss 3 40—150  - stauntoni weiss 2 50—100  * strongylophyllum weiss 2 50—100  * strongylophyllum weiss 2,5 40—150  vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ( )  styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ( )  ledebouri orangegelb 1,5 60—150  myrtillus creme 1 30—65	•	그 없는 사람들이 가는 그들은 사람들이 가장 하는 것이 되었다. 그리는 것이 없는 사람들이 되었다.	[16] [A. C. [16] [A. [16] [A. C. [16] [A. [16] [A. C.	-	40 120
Kolkwitzia (Kolkwitzie) ( )  amabilis zartrosa 2 50—140  Laburnum (Goldregen) ( )  anagyroides watereri gelb 4 90—180  Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ( )  thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ( )  * delawayanum weiss 3 40—120  * jonandrum weiss 2 40—120  obtusifolium regelianum weiss 2 50—100  quihoui weiss 2 50—100  4 * sinense weiss 3 40—150  — stauntoni weiss 2 50—100  * strongylophyllum weiss 2,5 40—150  vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ( )  styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ( )  ledebouri orangegelb 1,5 60—150  myrtillus creme 1 30—65	-			0.25	
Laburnum (Goldregen)	5	paniculata	gerb	8	180-400
Laburnum (Goldregen)		Kolkwitzia (Kolkwitzie)	3		
Laburnum (Goldregen)   anagyroides watereri gelb	5			2	50-140
A anagyroides watereri gelb Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee)  thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster)   4 * delawayanum weiss 3 40—120 4 * jonandrum weiss 2 40—120 4 obtusifolium regelianum weiss 2 50—100 4 quihoui weiss 2 50—100 4 * sinense weiss 3 40—150 4 — stauntoni weiss 2 50—100 4 * strongylophyllum weiss 2 50—100 4 * strongylophyllum weiss 2 50—100 5 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum)   7 styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche)   1 ledebouri orangegelb 1,5 60—150 6 myrtillus creme 1 30—65		Lahurnum (Goldregen)			
Ledum palustre siehe Moorbeetpflanzen  Lespedeza (Buschklee) ○○ thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○●  * delawayanum weiss 3 40—120  4 * jonandrum weiss 2 40—120  4 obtusifolium regelianum weiss 2 50—100  4 quihoui weiss 2 50—100  4 * sinense weiss 3 40—150  - stauntoni weiss 2 50—100  4 * strongylophyllum weiss 2 50—100  4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150  4 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum) ○ styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ○● ledebouri orangegelb 1,5 60—150 myrtillus creme 1 30—65	4		nelh	4	00_180
Lespedeza (Buschklee)  weinrot  1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster)    4 * delawayanum weiss  3 40—120  4 * jonandrum weiss  2 40—120  4 obtusifolium regelianum weiss  2 50—100  4 quihoui weiss  2 50—100  4 * sinense weiss  3 40—150  4 — stauntoni weiss  2 50—100  4 * strongylophyllum weiss  2 50—100  4 * strongylophyllum weiss  2,5 40—150  4 vulgare nanum Zwergsorte  0,6 40—80  Liquidambar (Amberbaum)	-				30-100
thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○		<b>Ledum</b> palustre siehe Mod	rbeetpflanzen		
thunbergi weinrot 1 Fr. 7.—/9.—  Ligustrum (Liguster) ○		Lespedeza (Buschklee) O	0		
Ligustrum (Liguster)		그리고 살아 있다면 그렇게 하는 것이다. 얼마나 하는 사람들이 얼마나 되었다면 하는 것이 되었다면 하는데 하는데 그렇게 되었다면 하는데 하는데 그렇게 되었다면 하는데		1 1	Fr. 7.—/9.—
4 * delawayanum       weiss       3       40—120         4 * jonandrum       weiss       2       40—120         4 obtusifolium regelianum       weiss       2       50—100         4 quihoui       weiss       2       50—120         4 * sinense       weiss       3       40—150         4 — stauntoni       weiss       2       50—100         4 * strongylophyllum       weiss       2,5       40—150         4 vulgare nanum       Zwergsorte       0,6       40—80         Liquidambar (Amberbaum)       O       5       40—300         Lonicera (Heckenkirsche)       O       0       1,5       60—150         3 ledebouri       orangegelb       1,5       60—150         4 myrtillus       creme       1       30—65					3781-331
4       * jonandrum       weiss       2       40—120         4       obtusifolium regelianum weiss       2       50—100         4       quihoui       weiss       2       50—120         4       sinense       weiss       3       40—150         4       strongylophyllum       weiss       2       50—100         4       strongylophyllum       weiss       2,5       40—150         4       vulgare nanum       Zwergsorte       0,6       40—80         Liquidambar (Amberbaum)       O       150—300         Lonicera (Heckenkirsche)       O       O         3       ledebouri       orangegelb       1,5       60—150         4       myrtillus       creme       1       30—65	1		walaa	•	40 400
d obtusifolium regelianum weiss 2 50—100 quihoui weiss 2 50—120  ** sinense weiss 3 40—150	4			3	
4       quihoui       weiss       2       50—120         4       sinense       weiss       3       40—150         4       — stauntoni       weiss       2       50—100         4       strongylophyllum       weiss       2,5       40—150         4       vulgare nanum       Zwergsorte       0,6       40—80         Liquidambar (Amberbaum)       O       styraciflua       Herbstfärbung       6       150—300         Lonicera (Heckenkirsche)       O       O       1,5       60—150         3       ledebouri       orangegelb       1,5       60—150         4       myrtillus       creme       1       30—65	4				
4 — stauntoni weiss 2 50—100 4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150 4 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40— 80  Liquidambar (Amberbaum) O  styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) O  ledebouri orangegelb 1,5 60—150  myrtillus creme 1 30— 65	4			2	
4 — stauntoni weiss 2 50—100 4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150 4 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40— 80  Liquidambar (Amberbaum) O  styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) O  ledebouri orangegelb 1,5 60—150  myrtillus creme 1 30— 65	4			2	
4 * strongylophyllum weiss 2,5 40—150 4 vulgare nanum Zwergsorte 0,6 40— 80  Liquidambar (Amberbaum) O  styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) O  ledebouri orangegelb 1,5 60—150  myrtillus creme 1 30— 65	4				
4vulgare nanumZwergsorte0,640—80Liquidambar (Amberbaum)OHerbstfärbung6150—300Lonicera (Heckenkirsche)OImage: Company of the company of	4				
Liquidambar (Amberbaum) O styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) O ledebouri orangegelb 1,5 60—150 myrtillus creme 1 30—65	4		J <u>M</u> 170 FR (11.00.00.00)		
7 styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ①  3 ledebouri orangegelb 1,5 60—150 4 myrtillus creme 1 30—65	4	vulgare nanum	Zwergsorte	0,6	40— 80
7 styraciflua Herbstfärbung 6 150—300  Lonicera (Heckenkirsche) ①  3 ledebouri orangegelb 1,5 60—150 4 myrtillus creme 1 30—65		Liquidambar (Amberbaum)	0		
Lonicera (Heckenkirsche) O  3 ledebouri orangegelb 1,5 60—150 4 myrtillus creme 1 30—65	7	styraciflua	•	6	150-300
3 ledebouri orangegelb 1,5 60—150 4 myrtillus creme 1 30— 65					
4 myrtillus creme 1 30— 65				-5. 4	25.0.844
4 myrtillus creme 1 30— 65 3 * nitida 1,5 30— 80				1,5	
3 * nitida 1,5 30 80	4	실기는 사람이 기가를 잃었다면서 얼마가 얼마가 되었다.	creme	1	12.2
	3	* nitida		1,5	30— 80

Preis- gruppe	Name	Farbe	Hochwerdend in Metern	Übliche Stärken Höhe od. Breite
	Lonicera (Fortsetzung)			
4	* nitida graciosa		0,6	20— 65
3	* pileata		0,4	30 80
2	* — yunnanensis		1,5	30—100
3		gelblich		90—160
3	purpusi ruprechtiana	weissgelb	2 3	90-160
4	spinosa alberti	helirosa	0,8	30— 60
2	tatarica rosea		3	90—160
3 3 3 4 3	— speciosa	rosa reinweiss	3	90—160
3	Andere Lonicera siehe		3	30-100
	Lycium siehe Schlingpflan	zen		
	Magnolia (Magnolie)		2.0	155 . 555
6	kobus	weiss	10	100—250
9 9 9	parviflora	schneeweiss	5	50—150
9	soulangeana	purpurrosa	7	60—180
9	— nigra	braunrot	3 7	60180
9	- speciosa	reinweiss		60—180
10	stellata	weiss	2,5	60—100
	Mahonia (Mahonie)			
4	* aquifolium	gelb	1	30 80
6	* — atropurpureum	rötliche Belaubung	1	30-80
7 A	* bealei	gelb	1,5	30 80
	Malus (Zierapfel)			
4	floribunda	rosa	6	90-200
4	— atrosanguinea	dunkelrosa	6	90-200
4	pumila John Downie	orange Früchte	6	90-200
4	purpurea eleyi	weinrot	6	90-200
4	— lemoinei	leuchtendrot	6	90-200
4 5	sargenti	reinweiss	2	60-150
	Menispermum siehe Schlin	napflanzen		
	Meratia (Winterblüte)			
5	praecox	bräunlichgelb	2,5	60-180
	Mespilus (Mispel)		-,-	
5	germanica	braune Früchte	6	90200
•				30 200
7	Myrica (Wachsmyrte)			00 65
7	cerifera	blaue Beeren	1	30— 65
	Nothofagus (Scheinbuche)	O		
6	antarctica		3	90—200
200	Olearia (Olearie)	To be seen		
7 A	* haasti	weiss	1	20— 65
	Osmanthus (Duftblüte) O(	)		
7	* ilicifolius (aquifolium)	weiss	2	30—180
	Osmarea O			
8	* burkwoodi	weiss	1	20- 80
1774	Paeonia suffruticosa (arbo			169 15
	Fragrans maxima plena	zartlache nefüllt		18.—/30.—
	. ragians maxima piena	Lai tiuona goiunt		0. 700.—

-	eis-	Name	Farbe	Hochwerde in Meter	
		Paeonia (Fortsetzung)			
		Lactea	reinweiss gefüllt	F	r. 15.—/30.—
		Louise Mouchelet	lachsrosa gefüllt	F	r. 15.—/30.—
		Mme. Stuart Low	leuchtend lachsrosa	gef. F	r. 15.—/30.—
		Moutan	lilarosa gefüllt		r. 15.—/30.—
		Reine Elisabeth	lachsrot gefüllt		r. 15.—/30.—
		Souvenir de Ducher	dunkelviolett gefüllt		r. 15.—/30.—
		Snir du Prof. Max Cornu	tiefgelb gefüllt		r. 15.—/30.—
		Wilhelmine	lachsrosa gefüllt	F	r. 15.—/30.—
		Parrotia (Parrotie)	2012		
7		persica	Herbstfärbung	4	90-400
		Parthenocissus siehe Schl			
		Paulownia (Blauglockenbau		40	000 400
5		imperialis	blau	10	200—400
		Periploca siehe Schlingpfla	anzen		
		Perovskia (Perowskie) OC			5.04
		abrotanoides	lavendelblau	1	Fr. 5.—/8.— Fr. 5.—/8.—
		atriplicifolia	hellblau	1	Fr. 5.—/8.—
		Petteria (Petterie) O			
4		ramentacea	gelb	2	60-200
		Philadelphus (Pfeifenstraud	(h) (O)		
3		coronarius	rahmweiss	3	90160
3		delawayi	weiss	2	90—160
5		microphyllus	weiss	1	30 80
3			weiss halbgefüllt	3	70—160
12.0		Phillyrea (Steinlinde)			
8	Δ	나는 살이 그렇게 되는 것은 사람이 없는데 얼마나 살아가고 있다면 하면 되었다면 하면 하면 하면 하면 하는데 살아왔다면 하다면 하면 하다고 있다.	weiss	3	20 80
-		Phlomis (Brandkraut)	447407474	77.	
6	Δ	* fruticosa	kanariengelb	1	20 80
U			APPENDING OF A STORY		20 00
6		Pirus (Weidenblättrige Birn		c	60 150
6			silbrige Belaubung	6	60—150
2		Plumbago (Bleiwurz) OO	e color years	2.2	46 46
4	Δ	willmottiae	enzianblau	0,8	30— 65
		Poncirus (Chinesische Zitre	one) 🔘		
7		trifoliata (Citrus trifoliata)	) weiss	1,5	30—120
		Populus (Pappel) (			
2			hellgrüne Belaubung	15	150-300
			grossblättrig	30	190-400
2			wohlriechend	30	190—400
		Polygonum auberti siehe S			
		마시다리 및 역 전에 보기 들어지는 보기에 되어 있다면 하지 않다.			
-		Potentilla fruticosa (Finger	이에는 경우 그렇게 하는 것이 아니는 사람들이 아니는 것이 없는 것이 없어야 하는 그렇게 되었다. 아니스 아니는		00 00
5			gelb	0,5	30— 65
4			goldgelb	8,0	30 80
5			gelb	0,5	30 50
4			schwefelgelb	1,2	30— 80
4		Jackmans Var.	tiefgelb	1	30— 80

Preis- gruppe	Name	Farbe	Hochwerdend in Metern	Obliche Stärker Höhe od. Breite
	Potentilla fruticosa (Forts	etzuna)		
6	mandshurica	weiss	0,3	30- 65
4	veitchi	weiss	0,6	30— 65
3	Prunus (Kirschlorbeer, Zie cerasifera nigra	erphaume, -kirsche,	-pirsich) (	
	(pissardi nigra)	dunkelrote Belaubi	ung 6	90-200
5	cistena	schwarzrote Bel.	1,5	50-120
6	<ul> <li>laurocerasus (Kirschlorbeer)</li> </ul>		2,5	50—200
7	*♦— Luiken		1	30-100
	* — mischeana			50—100
	- mischedia		1.5	
•	*  — shipkaensis compacta *♦— Stäfa	•	1,5	50120
6		fleebweebeerd	2	50—120
	Zabenana	flachwachsend	Ė	50—120
•	* lusitanica	portug. Lorbeer	5	50—200
5	nana	hellrot	1	30 80
3	padus (Traubenkirsche)	weiss	10	90—400
4	- watereri	weiss	10	90—300
5	serrulata Amanogawa	zartrosa	4	90—200
5	— hisakura	rosa gefüllt	6	90—200
5	— Shidare Sakura	rosa gefüllt	3	90—200
3 5 5 5	spinosa (Schlehe)	schneeweiss	3	70—120
5	subhirtella autumnalis	rosa	2	90-200
5	— pendula	zartrosa	2	90200
5	tomentosa	weiss	1,5	50-120
5	triloba multiplex			V 2
	(Mandelröschen)	rosa gefüllt	1,5	30— 80
4	Pterocarya (Flügelnuss) C fraxinifolia		20	90400
	Pterostyrax (Flügelstorax)	0		
5	hispida	weiss	6	80-200
	Pyracantha (Feuerdorn)	00		
6 *	coccinea Kasan	rote Beeren	2,5	30-120
	Rhododendron siehe Moor	beetpflanzen		
	Rhodotypos (Scheinkerrie)			
3	scandens	weiss	2	90—160
3		Weiss	2	30-100
	Rhus (Essigbaum) 🔾	11 1 10 10 1		
3	glabra	Herbstfärbung	3	90-200
3	typhina	Herbstfärbung	5	90—200
4	— dissecta	Herbstfärbung	3	90—180
	Ribes (Johannisbeere)			
3	sanguineum splendens	leuchtendrot	1,5	90—160
	Robinia (Schotendorn) OC			
5	hispida	rosa	1,5	90-120
2	pseudoacacia	weiss	10	190-400
3		~.V~.~~~~		
	Rosa (Zwergröschen) (	hellrot	0,3	Fr. 4.—

Preis- gruppe	Name	Farbe	Hochwerdend in Metern	Dbliche Stärken Höhe od. Breite
	Rosa (Zwergröschen) (Fo	ortsetzung)		
	Midget	rot	0,3	Fr. 4.—
	multiflora nana	weiss und zartrosa		Fr. 4.—
		- 김사이 교육하는 사람들이 없는 경기를 가게 되었다.	1	Fr. 4.—
	mutabilis	gelb, rosa, rot		
	Peon	dunkelrot	0,2	Fr. 4.—
	Perle d'Alcanada	karminrot	0,3	Fr. 4.—
	Pour toi	cremeweiss	0,2	Fr. 4.—
	rouleti	rosa	0,2	Fr. 4.—
	Sweet Fairy	hellrot	0,3	Fr. 4.—
	Rosa (Wild- und Parkrose	n) ()		
	centifolia cristata	rosa	2	Fr. 5.—/8.—
	highdonensis	rosa		Fr. 5.—/8.—
	hugonis	gelb	2	Fr. 5.—/8.—
	lutea bicolor	kupferrot		Fr. 5.—/8.—
		scharlachrot		Fr. 5.—/8.—
	— Parkfeuer		2,5	
	moyesi	kupferrot		Fr. 5.—/8.—
	— fargesi	leuchtendrot		Fr. 5.—/8.—
	omeiensis pteracantha	weiss		Fr. 5.—/8.—
	rubiginosa magnifica	rosa halbgefüllt	1,5	Fr. 5.—/8.—
	rubrifolia	karminrosa		Fr. 5.—/8.—
	rugosa Pink Grootendors			Fr. 5.—/8.—
	— Red Grootendorst	rot gefüllt		Fr. 5.—/8.—
	Salix (Weide) O			
3	alba sericea			
	(Silberweide)	silberne Belaubung	15	90-400
4	bocki	silverile beladeding	1,5	30—100
		Salweide	5	90—400
2	caprea			
2 2 3 4 3 3 5 2	daphnoides Kradolfer	Kätzchenweide	5	90-200
2	- praecox	Kätzchenweide	5	90—200
3	elaeagnos (rosmarinifol.)	Rosmarinweide	3	90-180
4	gracilistyla	Zwergweide	1	30 80
3	irrorata	Kätzchenweide	3	90—180
3	magnifica		6	80-250
5	purpurea nana	Zwergform	1	30—100
2	smithiana	Riesenkätzchen	6	90-400
6	wehrhahni	Zwergkätzchenweide		20— 65
	Sambucus (Holunder)			
3	racemosa	rotfrüchtig	3	90—200
	Sarcococca (Schleimbeere)		7	
6	ruscifolia	braune Beeren	0,6	20— 65
17			7,550	
5 A +	Senecio (Kreuzkraut) 🔾 🔾 * greyi	gelb	0,5	20— 50
43.00			0,0	20 00
	Skimmia siehe Moorbeetpf			
	Sophora (Schnurbaum) O			
4	japonica	gelb	20	190—400
7	vicifolia	bläulichweiss	1,2	50100
	27 414 2 200	are and ballace of Autoby M		- 2E - 3E - 1

Preis- grupp		Farbe	Hochwerdend In Metern	Übliche Stärken Höhe od. Breite
	Sorbaria (Ebereschenspie	re) OO		
3	arborea	weisslich	4	60-200
3		weisslich	2	60—120
3	assurgens	Weisshen	-	00-120
2	Sorbus (Eberesche)	Hosbotförbung	0	120 400
3	americana	Herbstfärbung	8	130—400
4	aucuparia (Vogelbeere)	rote Beeren	12	190—400
4	scandica (intermedia)	rote Beeren	8	130—250
4	serotina	rote Beeren	5 3	130-250
4	vilmorini	rosa Beeren	3	120—200
	Spartium (Binsenpfriemen		2	
4	junceum	gelb	2	60—200
	Spiraea (Spierstrauch) (			
4	arguta	schneeweiss	1,5	30—120
5	— nana	schneeweiss	0,5	20 50
5 3 3 4	bullata	rot	0,5	20— 45
3	bumalda Ant. Waterer	karminrot	1	30 65
3	callosa rubra	helirot	2	50-160
4	cantoniensis lanceata	weiss gefüllt	1,5	50-120
5	grossulariaefolia	weiss	0,6	20 50
3	hypericifolia	weiss	2	30-160
5	japonica alpina	rosa	0,6	20- 50
3 5 3 5	menziesi triumphans	karminrosa	1,5	40-120
	nobleana superbetulaef.	hellrot	1,5	40-100
4 5 3	thunbergi	reinweiss	1,2	40-120
5	trilobata	schneeweiss	1	30 70
3	vanhouttei	weiss	1,5	90-160
	Staphylea (Pimpernuss)	0		
5	bumalda	weiss	1,5	50-120
5	colchica	weiss	2	90-160
	Stephanandra (Kranzspiere	1 00		(505) 113/7/2
3	incisa	weiss	1,5	50—120
3	tanakae	weiss	2	50-120
			2	30120
8	Stewartia (Scheinkamelie) pseudocamellia		•	CO 100
U	시민, 이렇게 어려움이 하다면 하다 보다 되었다.	weiss -	3	60-120
4	Stranvaesia (Stranvesie) (			TAA MAA
7	* davidiana	rote Beeren	2,5	40—160
	Styrax (Storaxbaum) (			
6	japonica	weiss	6	50-200
	Symphoricarpus (Schneebe			
3	A	weisse Beeren	1,5	50-120
2	orbiculatus		1,5	70—120
2	— Erect	rote Beeren	1	50—100
3	- Magic Berry	rote Beeren		40—100
13				70 100
5	Syringa (Flieder) O	1005	•	E0 400
7	microphylla superba palibiniana	rosa	2	50—120
5		lila sätlich	1	30 65
5	praestoniae hiawatha	rötlich	2	90—200

Syringa (Fortsetzung)	Preis- gruppe	Name	Farbe	Hochwerdend in Metern	Öbliche Stärken Höhe od. Breite
Teffexa   Swegiflexa   Sweg		Syringa (Fortsetzung)			
Swegiflexa   dunkelrosa   3   90—200	5		rosa	3	90200
vulgaris (Gartenflieder)					
- Andenken an L. Späth dunkelpurpur - Charles Joly dunkelrot gefüllt 4 90—200 - Marie Legraye weiss 5 90—200 - Japonica plumosa rosa 1,5 30—80 - Japonica plumosa rosa 1,5 30—80 - Japonica plumosa rosa 2 50—160 - Japonica plumosa rosa 2 50—160 - Japonica plumosa rosa 1,5 40—100 - Japonica plumosa rosa 1,5 40—150 - Japonica plumosa 1,5 40—150 - Japonica plum				7	200
- Charles Joly dunkelrot gefüllt 4 90—200 - Maria Legraye weiss gefüllt 4 90—200 - Maria Legraye weiss 4 90—200 - Maria Legraye weiss 4 90—200 - Maria Legraye weiss 4 90—200 - Tamarix (Tamariske) ○ japonica plumosa rosa 5 90—200 - Vaccinium siehe Moorbeetpflanzen - Viburnum (Schneeballgewächse) ○ ◆ budzenium rote Beeren 3 50—150 - bitchiuense zartrosa 1,5 30—80 - bodnantense rosa 2 50—160 - * buddleifolium weiss 3 40—150 - * buddleifolium weiss 3 40—150 - * buddleifolium weiss 3 40—150 - * buddleifolium weiss 3 40—100 - carlesi weiss 1,2 40—100 - carlesi weiss 1,2 40—100 - carlesi weiss 1,2 40—100 - carlesi weiss 2 40—100 - carlesi weiss 2 40—100 - carlesi weiss 2 40—100 - carlesi rote Beeren 1,2 30—100 - * * davidl Schattenpflanze 0,8 30—65 - superbum zartrosa 0,8 20—55 - superbum zartrosa 3 50—160 - henryi rote Beeren 2 60—160 - lantana weiss 3,5 70—200 - opulus compactum rote Beeren 1 30—80 - plicatum - (tomentosum sterile) weiss 3 70—120 - weiss 3 70—120 - weiss 3 70—120 - agnus castus violett 2,5 40—150 - Weigela (Weigelie) ○ 4 - * incisa hellblau 2 40—150 - Weigela (Weigelie) ○ 4 - * hybrida Bristol Ruby karminrot 2 70—160 - Mime Lemoine zartrosa 2,5 70—160 - Variegata bunte Belaubung 2 70—160	5		dunkelpurpur	4	90-200
Tamarix (Tamariske) ○   3	5				
Tamarix (Tamariske) ○   3	5				
Tamarix (Tamariske) ○○ 3	5	그는 그는 그는 그는 그들은 얼마 가게 되는 게 맞았다니? 그 그는 게 되어 가는 것이 되어 있다.		1.0	
3 japonica plumosa rosa 5 90—200  Ulex (Stechginster) ○ 5 * europaeus gelb 1,5 50—120  Vaccinium siehe Moorbeetpflanzen  Viburnum (Schneeballgewächse) ○ ● 6 betulaefolium rote Beeren 3 50—150 bitchiuense zartrosa 1,5 30—80 150 bitchiuense rosa 2 50—160 6 * buddleifolium weiss 3 40—150 6 * burkwoodi zartrosa 2 50—160 7 carlcephalum rosa 1,5 40—100 7 carlesi weiss 1,2 40—120 7 cassinoides weiss 2 40—100 6 chenaulti zartrosa 1,2 30—100 6 chenaulti zartrosa 1,2 30—100 7 * davidl Schattenpflanze 0,8 30—65 7 fragrans nanum zartrosa 0,8 20—55 7 — superbum zartrosa 3 50—160 3 lantana weiss 3,5 70—200 6 plicatum (tomentosum sterile) 6 — mariesi weiss 3 70—200 6 plicatum (tomentosum sterile) weiss 3 70—120 8 4 sieboldi weiss 3 70—120 8 4 sieboldi weiss 3 70—200 9 4 sieboldi weiss 3 70—200 9 4 sieboldi weiss 3 70—200 9 4 sieboldi weiss 3 40—120 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		. 그는 보고 있었다면 하다면 하다면 하는데 얼마 된다.			
Ulex (Stechginster) ○ gelb 1,5 50—120  Vaccinium siehe Moorbeetpflanzen  Viburnum (Schneeballgewächse) ○ ● betulaefolium rote Beeren 3 50—150  bitchiuense zartrosa 1,5 30—80  bitchiuense rosa 2 50—160  * buddleifolium weiss 3 40—150  carlcephalum rosa 1,5 40—100  carlcephalum rosa 1,5 40—100  carlcesi weiss 1,2 40—120  cassinoides weiss 2 40—100  chenaulti zartrosa 1,2 30—100  * davidl Schattenpflanze 0,8 30—65  fragrans nanum zartrosa 0,8 20—55  — superbum zartrosa 0,8 20—55  — superbum zartrosa 3 50—160  * henryi rote Beeren 2 60—160  alantana weiss 3,5 70—200  opulus compactum rote Beeren 1 30—80  plicatum  (tomentosum sterile) weiss 3 70—120  asrgenti weiss 3 70—120  * argenti weiss 3 70—200  4 sargenti weiss 3 70—200  4 sargenti weiss 3 70—200  4 sargenti weiss 3 70—200  4 sieboldi weiss 3 70—200  4 sargenti weiss 3 70—200  5 opulus compactum rote Beeren 2 60—160  4 witle weiss 2 40—120  Vitex (Keuschbaum) ○  4 agnus castus violett 2,5 40—150  4 * incisa hellblau 2 40—150  Weigela (Weigelie) ○ ●  • hybrida Bristol Ruby karminrot 2 70—160  3 — Saturn dunkelrot 2 70—160  4 hybrida Bristol Ruby karminrot 2 70—160  5 — Saturn dunkelrot 2 70—160  4 horida purpurea purpurrot 0,8 30—80  Florida purpurea purpurrot 0,8 30—80  Florida purpurea purpurrot 0,8 30—80  Florida purpurea burner 8elaubung 2 70—160	3			5	90-200
Ulex (Stechginster) ○	3				
Vaccinium siehe Moorbeetpflanzen  Viburnum (Schneeballgewächse)			1034	•	30-200
Vaccinium siehe Moorbeetpflanzen           Viburnum (Schneeballgewächse) ○●●           4         betulaefolium         rote Beeren         3         50—150           7         bitchiuense         zartrosa         1,5         30—80           5         bodnantense         rosa         2         50—160           6         buddleifolium         weiss         3         40—150           6         burkwoodi         zartrosa         2         50—160           7         carlcephalum         rosa         1,5         40—100           7         carlesi         weiss         2         40—100           7         carlesi         weiss         3         30—65           6         chenaulti         zartrosa         1,2         40—100           7         davidi         Schattenpflanze         0,8         30—65           7         fragrans nanum         zartrosa         3         50—160	-	[18] 그리는 그리다 아름다면 되었다. 나는 그리는 그리는 그리는 그리다 나를 하는 것 같아요	40	4.5	
Viburnum (Schneeballgewächse)         ●           4         betulaefolium         rote Beeren         3         50—150           7         bitchiuense         zartrosa         1,5         30—80           5         bodnantense         rosa         2         50—160           6         buddleifolium         weiss         3         40—150           6         burkwoodi         zartrosa         2         50—160           7         carlcephalum         rosa         1,5         40—100           7         carlcephalum         rosa         1,5         40—100           7         carlceisi         weiss         1,2         40—100           6         chenaulti         zartrosa         1,2         30—100           7         casinoides         weiss         2         40—100           6         chenaulti         zartrosa         1,2         30—100           7         denaulti         zartrosa         0,8         30—65           7         fragrans nanum         zartrosa         3         50—160           7         henryi         rote Beeren         2         60—160           3         lantan         w	5	* europaeus	gelb	1,5	50-120
betulaefolium		Vaccinium siehe Moorbeet	pflanzen		
betulaefolium		Viburnum (Schneehallgewä	ichse) O		
bitchiuense	4			3	50150
5         ♦ bodnantense         rosa         2         50—160           6         * buddleifolium         weiss         3         40—150           6         * burkwoodi         zartrosa         2         50—160           7         carlcephalum         rosa         1,5         40—100           7         carlesi         weiss         2         40—100           6         chenaulti         zartrosa         1,2         30—100           7         davidi         Schattenpflanze         0,8         30—65           7         fragrans nanum         zartrosa         0,8         20—55           7         superbum         zartrosa         3         50—160           7         henryi         rote Beeren         2         60—160           3         lantana         weiss         3,5         70—200           5         opulus compactum         rote Beeren         1         30—80           6         rhytidophyllum         rote Beeren         1         30—80           6         rhytidophyllum         rahmweiss         3         70—120           4         sargenti         weiss         3         40—120      <				-	
6 * burkwoodi zartrosa 2 50—160 7 carlcephalum rosa 1,5 40—100 7 carlesi weiss 1,2 40—120 7 cassinoides weiss 2 40—100 6 chenaulti zartrosa 1,2 30—100 7 * davidl Schattenpflanze 0,8 30—65 7 fragrans nanum zartrosa 0,8 20—55 5 — superbum zartrosa 3 50—160 7 * henryi rote Beeren 2 60—160 3 lantana weiss 3,5 70—200 5 opulus compactum rote Beeren 1 30—80 6 * rhytidophyllum rahmweiss 3 70—120 4 sargentl weiss 3 70—120 5 * rhytidophyllum rahmweiss 3 70—200 4 sargentl weiss 3 70—200 6 * utile weiss 3 40—120  Vitex (Keuschbaum) ✓ 4 agnus castus violett 2,5 40—150 4 Δ * incisa hellblau 2 40—150  Weigela (Weigelie) ✓ 3 ← hybrida Bristol Ruby karminrot 2 70—160 3 — Mme Lemoine zartrosa 2,5 70—160 3 — Mme Lemoine zartrosa 2,5 70—160 3 — Saturn dunkelrot 2 70—160 4 florida purpurea purpurrot 0,8 30—80 — variegata bunte Belaubung 2 70—160					
8 burkwoodi zartrosa 2 50—160 7 carlcephalum rosa 1,5 40—100 7 carlesi weiss 1,2 40—100 8 chenaulti zartrosa 1,2 30—100 9 davidi Schattenpflanze 0,8 30—65 9 fragrans nanum zartrosa 0,8 20—55 9 — superbum zartrosa 3 50—160 9 henryi rote Beeren 2 60—160 9 lantana weiss 3,5 70—200 9 opulus compactum rote Beeren 1 30—80 9 plicatum (tomentosum sterile) weiss 3 70—120 9 — mariesi weiss 3 70—120 9 4 sargenti weiss 3 70—200 9 4 sargenti weiss 3 40—120 9 4 vitile weiss 3 80—200 9 6 * utile weiss 2 40—150 9 Weigela (Weigelie)				2	
7 carlesi weiss 1,2 40—120 7 cassinoides weiss 2 40—100 6 chenaulti zartrosa 1,2 30—100 7 * davidi Schattenpflanze 0,8 30—65 7 fragrans nanum zartrosa 0,8 20—55 5 — superbum zartrosa 3 50—160 7 * henryi rote Beeren 2 60—160 3 lantana weiss 3,5 70—200 5 opulus compactum rote Beeren 1 30—80 6 plicatum (tomentosum sterile) weiss 3 70—120 6 — mariesi weiss 3 70—120 6 * rhytidophyllum rahmweiss 3 70—200 4 sargenti weiss 3 70—200 6 * utile weiss 3 40—120 Vitex (Keuschbaum) ○ 4 agnus castus violett 2,5 40—150 Vitex (Keuschbaum) ○ 4 weigela (Weigelie) ○ 7 * henryi rote Beeren 1 30—80 6 * rhytidophyllum rahmweiss 3 70—200 6 * utile weiss 3 70—120  Vitex (Keuschbaum) ○ 4 agnus castus violett 2,5 40—150 Weigela (Weigelie) ○ 7 * henryi rote Beeren 2 70—160 8 * rhytidophyllum rahmweiss 3 70—160 9 * utile veiss 2 70—160 9 * utile veiss 2 70—160	6				
7 carlesi weiss 1,2 40—120 7 cassinoides weiss 2 40—100 6 chenaulti zartrosa 1,2 30—100 7 * davidi Schattenpflanze 0,8 30—65 7 fragrans nanum zartrosa 0,8 20—55 5 — superbum zartrosa 3 50—160 7 * henryi rote Beeren 2 60—160 3 lantana weiss 3,5 70—200 5 opulus compactum rote Beeren 1 30—80 6 plicatum (tomentosum sterile) weiss 3 70—120 6 — mariesi weiss 3 70—120 6 * rhytidophyllum rahmweiss 3 70—200 4 sargenti weiss 3 70—200 6 * utile weiss 3 40—120 Vitex (Keuschbaum) ○ 4 agnus castus violett 2,5 40—150 Vitex (Keuschbaum) ○ 4 weigela (Weigelie) ○ 7 * henryi rote Beeren 1 30—80 6 * rhytidophyllum rahmweiss 3 70—200 6 * utile weiss 3 70—120  Vitex (Keuschbaum) ○ 4 agnus castus violett 2,5 40—150 Weigela (Weigelie) ○ 7 * henryi rote Beeren 2 70—160 8 * rhytidophyllum rahmweiss 3 70—160 9 * utile veiss 2 70—160 9 * utile veiss 2 70—160	7				
7 cassinoides weiss 2 40—100 6 chenaulti zartrosa 1,2 30—100 7 * davidi Schattenpflanze 0,8 30—65 7 fragrans nanum zartrosa 0,8 20—55 5 — superbum zartrosa 3 50—160 7 * henryi rote Beeren 2 60—160 3 lantana weiss 3,5 70—200 5 opulus compactum rote Beeren 1 30—80 6 plicatum (tomentosum sterile) weiss 3 70—120 6 — mariesi weiss 3 70—120 6 * rhytidophyllum rahmweiss 3 70—200 4 sargenti weiss 3 70—200 4 sieboldi weiss 3 40—120 6 * utile weiss 2 40—120  Vitex (Keuschbaum) ○ 4 agnus castus violett 2,5 40—150					
6 chenaulti zartrosa 1,2 30—100 7 * davidi Schattenpflanze 0,8 30—65 7 fragrans nanum zartrosa 0,8 20—55 5 — superbum zartrosa 3 50—160 7 * henryi rote Beeren 2 60—160 3 lantana weiss 3,5 70—200 5 opulus compactum rote Beeren 1 30—80 6 plicatum (tomentosum sterile) weiss 3 70—120 6 — mariesi weiss 3 70—120 6 * rhytidophyllum rahmweiss 3 70—200 4 sargenti weiss 3 70—200 4 sieboldi weiss 3 40—120 4 sieboldi weiss 3 80—200 6 * utile weiss 2 40—120  Vitex (Keuschbaum) ○ 4 agnus castus violett 2,5 40—150  Weigela (Weigelie) ○ 3 ◆ hybrida Bristol Ruby karminrot 2 70—160 3 — Candida weiss 2,5 70—160 3 — Mme Lemoine zartrosa 2,5 70—160 4 florida purpurea purpurrot 0,8 30—80 — variegata bunte Belaubung 2 70—160					
7 fragrans nanum zartrosa 0,8 20—55 5 — superbum zartrosa 3 50—160 7 * henryi rote Beeren 2 60—160 3 lantana weiss 3,5 70—200 5 opulus compactum rote Beeren 1 30—80 6 plicatum (tomentosum sterile) weiss 3 70—120 6 — mariesi weiss 3 70—180 6 * rhytidophyllum rahmweiss 3 70—200 4 sargenti weiss 3 40—120 4 sieboldi weiss 3 40—120 6 * utile weiss 2 40—120  Vitex (Keuschbaum) ○ 4 agnus castus violett 2,5 40—150 4 ★ incisa hellblau 2 40—150  Weigela (Weigelie) ○ 3 ◆ hybrida Bristol Ruby karminrot 2 70—160 3 — Candida weiss 2,5 70—160 3 — Saturn dunkelrot 2 70—160 4 florida purpurea purpurrot 0,8 30—80 — variegata bunte Belaubung 2 70—160					
7 fragrans nanum zartrosa 0,8 20—55 5 — superbum zartrosa 3 50—160 7 * henryi rote Beeren 2 60—160 3 lantana weiss 3,5 70—200 5 opulus compactum rote Beeren 1 30—80 6 plicatum (tomentosum sterile) weiss 3 70—120 6 — mariesi weiss 3 70—180 6 * rhytidophyllum rahmweiss 3 70—200 4 sargenti weiss 3 40—120 4 sieboldi weiss 3 40—120 6 * utile weiss 2 40—120  Vitex (Keuschbaum) ○ 4 agnus castus violett 2,5 40—150 4 ★ incisa hellblau 2 40—150  Weigela (Weigelie) ○ 3 ◆ hybrida Bristol Ruby karminrot 2 70—160 3 — Candida weiss 2,5 70—160 3 — Saturn dunkelrot 2 70—160 4 florida purpurea purpurrot 0,8 30—80 — variegata bunte Belaubung 2 70—160	7				
6 plicatum					
6 plicatum	5				
6 plicatum	7			2	
6 plicatum	3				
6 plicatum	5		rote Beeren	1	
6 — mariesi weiss 3 70—180 6 * rhytidophyllum rahmweiss 3 70—200 4 sargenti weiss 3 40—120 4 sieboldi weiss 3 80—200 6 * utile weiss 2 40—120  Vitex (Keuschbaum) ○ 4 agnus castus violett 2,5 40—150 4 △ * incisa hellblau 2 40—150  Weigela (Weigelie) ○ ◆  ** weiss 2 70—160  ** weiss 2 70—160 3 — Candida weiss 2 70—160 3 — Mme Lemoine zartrosa 2,5 70—160 4 florida purpurea purpurrot 0,8 30—80 — variegata bunte Belaubung 2 70—160	6				
6 — mariesi weiss 3 70—180 6 * rhytidophyllum rahmweiss 3 70—200 4 sargenti weiss 3 40—120 4 sieboldi weiss 3 80—200 6 * utile weiss 2 40—120  Vitex (Keuschbaum) ○ 4 agnus castus violett 2,5 40—150 4 △ * incisa hellblau 2 40—150  Weigela (Weigelie) ○ ◆  ** weiss 2 70—160  ** weiss 2 70—160 3 — Candida weiss 2 70—160 3 — Mme Lemoine zartrosa 2,5 70—160 4 florida purpurea purpurrot 0,8 30—80 — variegata bunte Belaubung 2 70—160		(tomentosum sterile)	weiss	3	70-120
4 sargentl weiss 3 40—120 4 sieboldi weiss 3 80—200 6 * utile weiss 2 40—120  Vitex (Keuschbaum) ○ 4 agnus castus violett 2,5 40—150 4 ¼ incisa hellblau 2 40—150  Weigela (Weigelie) ○ 3 ♠ hybrida Bristol Ruby karminrot 2 70—160 3 — Candida weiss 2 70—160 3 — Mme Lemoine zartrosa 2,5 70—160 4 florida purpurea purpurrot 0,8 30—80 — variegata bunte Belaubung 2 70—160	6			3	70-180
4 sargentl weiss 3 40—120 4 sieboldi weiss 3 80—200 6 * utile weiss 2 40—120  Vitex (Keuschbaum) ○ 4 agnus castus violett 2,5 40—150 4 ¼ incisa hellblau 2 40—150  Weigela (Weigelie) ○ 3 ♠ hybrida Bristol Ruby karminrot 2 70—160 3 — Candida weiss 2 70—160 3 — Mme Lemoine zartrosa 2,5 70—160 4 florida purpurea purpurrot 0,8 30—80 — variegata bunte Belaubung 2 70—160	6	* rhytidophyllum	rahmweiss	3	70-200
6 * utile weiss 2 40—120  Vitex (Keuschbaum) ○ 4 agnus castus violett 2,5 40—150 4 Δ * incisa hellblau 2 40—150  Weigela (Weigelie) ○ 3 ♠ hybrida Bristol Ruby karminrot 2 70—160 3 — Candida weiss 2 70—160 3 — Mme Lemoine zartrosa 2,5 70—160 3 — Saturn dunkelrot 2 70—160 4 florida purpurea purpurrot 0,8 30—80 — variegata bunte Belaubung 2 70—160	4	sargenti	weiss	3	40-120
Vitex (Keuschbaum) ○ 4 agnus castus violett 2,5 40—150 4 △ * incisa hellblau 2 40—150  Weigela (Weigelie) ○ 3 ♠ hybrida Bristol Ruby karminrot 2 70—160 3 — Candida weiss 2 70—160 3 — Mme Lemoine zartrosa 2,5 70—160 3 — Saturn dunkelrot 2 70—160 4 florida purpurea purpurrot 0,8 30—80 — variegata bunte Belaubung 2 70—160	4		weiss	3	80-200
4 agnus castus violett 2,5 40—150 4 4 * incisa hellblau 2 40—150  Weigela (Weigelie) ○ 3 ◆ hybrida Bristol Ruby karminrot 2 70—160 3 — Candida weiss 2 70—160 3 — Mme Lemoine zartrosa 2,5 70—160 3 — Saturn dunkelrot 2 70—160 4 florida purpurea purpurrot 0,8 30—80 — variegata bunte Belaubung 2 70—160	6	* utile	weiss	2	40-120
4 agnus castus violett 2,5 40—150 4 4 * incisa hellblau 2 40—150  Weigela (Weigelie) ○ 3 ◆ hybrida Bristol Ruby karminrot 2 70—160 3 — Candida weiss 2 70—160 3 — Mme Lemoine zartrosa 2,5 70—160 3 — Saturn dunkelrot 2 70—160 4 florida purpurea purpurrot 0,8 30—80 — variegata bunte Belaubung 2 70—160		Vitex (Keuschbaum)			
4	4		violett	2.5	40-150
Weigela (Weigelie) ○●3♦ hybrida Bristol Rubykarminrot270—1603— Candidaweiss270—1603— Mme Lemoinezartrosa2,570—1603— Saturndunkelrot270—1604florida purpureapurpurrot0,830—80— variegatabunte Belaubung270—160	4 4				
3       ♦ hybrida Bristol Ruby       karminrot       2       70—160         3       — Candida       weiss       2       70—160         3       — Mme Lemoine       zartrosa       2,5       70—160         3       — Saturn       dunkelrot       2       70—160         4       florida purpurea       purpurrot       0,8       30—80         — variegata       bunte Belaubung       2       70—160				7	127
3       — Candida       weiss       2       70—160         3       — Mme Lemoine       zartrosa       2,5       70—160         3       — Saturn       dunkelrot       2       70—160         4       florida purpurea       purpurrot       0,8       30—80         — variegata       bunte Belaubung       2       70—160	3		karminrot	2	70-160
3       — Mme Lemoine       zartrosa       2,5       70—160         3       — Saturn       dunkelrot       2       70—160         4       florida purpurea       purpurrot       0,8       30—80         — variegata       bunte Belaubung       2       70—160	3				
3 — Saturn dunkelrot 2 70—160 4 florida purpurea purpurrot 0,8 30— 80 — variegata bunte Belaubung 2 70—160	3		The second second		
4 florida purpurea purpurrot 0,8 30— 80 — variegata bunte Belaubung 2 70—160	3				
- variegata bunte Belaubung 2 70-160					
	3	vanhouttei		2,5	70—160

Preis- gruppe	Name	Farbe	Hochwerdend in Metern	Obliche Stärken Höhe od. Breite
8	Wisteria (Glycine) OO sinensis	blau	1,5	60—120
4	Zanthoxylum (Gelbholz) bungei	OO rote Beeren	3	100—250

### Moorbeet-Pflanzen

# Plantes pour terre de bruyère

Die hier verzeichneten Pflanzen sind kalkfliehend und gedeihen deshalb in unseren kalkhaltigen Gartenböden nicht. Für diese ist es angezeigt, Spezialbeete oder Pflanzlöcher herzustellen, welche mit faseriger Torferde oder auch mit Torfmull aufgefüllt sind.

grup;		Name	Blütenfarbe	Verkauf	sgrðssen
9 *		Andromeda (Lavendelheide)	rosa	2	0— 45
		Azalea (Azaleen) siehe Rhododendro		- 7	
	* * * *	Calluna vulgaris (Heidekraut) () — alporti — Mullion — foxi nana	dunkeirosa tiefrosa purpurrosa	2.20 2.80 2.80	3.20 4.— 4.—
8		— W. E. Beale  Enkianthus (Prachtglocke)  campanulatus	gelblich	2.80	4.— 0—120
	* * *	Erica (Sommerblühende Erika, echte hybrida Dawn vagans Lyonesse — Mrs. D. F. Maxwell tetralix	Heide) O  rosa weiss karminrosa rosa	15 cm 3.— 3.— 3.— 3.—	3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
7 8 7	* *	Gaultheria (Scheinbeere)  miqueliana  procumbens  Shallon	weiss rote Beeren rosa	1	5— 30 0— 20 0— 45
9	*	Kalmia (Kalmie) () angustifolia rubra latifolia	rot rosa		0— 55 0— 80
9	*	Ledum (Sumpfborst) O palustre	cremeweiss	3	0— 80
9	*	Pernettya (Torfmyrte) O mucronata	zartrosa	3	0— 50
9	*	Pieris (Andromeda) O japonica	weiss	30	0— 80

Prei: grup		Name	Farbe	Hochwerdend In Metern	Obliche Stärken Höhe od. Breite
		Rhododendron (inkl. Azale:	a) (		
10	*	calostrotum		purpurrot	15 30
12		canadense (Rhodora cana	dancie	lila	30— 65
10			idensis)	dunkellila	20 40
11	*	cantabile		lila	50—100
10	*	catawbiense grandiflorum		hellrot	20— 40
12		ferrugineum (Alpenrose)		purpurblau	20— 60
11	*	hippophaeoides		hellrot	20— 50
12	*	hirsutum (Steinrose)		rosa bis dunkelrot	50—100
10		Hybriden		violettblau	40— 80
10	*	imbricatum		blau	15— 30
12	*	impeditum			20 40
12	*	— Blue Tit		blau	20 40
		luteum (Azalea pontica)		20222	40 00
9		<ul> <li>coccineum speciosum</li> </ul>	b. 9	orange	40 80
9		- Nancy Waterer		reingelb	40— 80
9		<ul> <li>Sang de Gentbrugge molle (Azalea mollis)</li> </ul>		blutrot	40— 80
9		- Directeur Moerlands		goldgelb	40 80
9		- Dr. Jacobi		tiefrot	40- 80
9		- Kosters Brillant Red		feurigrot	40 80
9		- Willem Hardyzer		dunkelrot	40 80
12		multiflorum		rosa	10 25
10		obtusum Alice		orangerot	30- 65
11	*	— amoenum		karminrot	30- 65
10		— arendsi Hybriden		pastellfarben	30- 65
		- japonicum (japanische	Azaleen)		
11	*	- Christmas Cheer	Para di santa di	leuchtendrot	20- 40
10		— — Fedora		rosa	30- 65
10	-	— — Königin Wilhelmina		dunkelrot	30 60
10		— — Orange Beauty		scharlachorange	30- 65
11	*	— macranthum		leuchtendrosa	30- 65
10		- vuykianum Beethoven		lila	30- 80
10		— — Palestrina		reinweiss	30 80
10		— — P. W. Hardyzer		hellrot	30 80
10	*	praecox		rosa	30— 80
11	*	racemosum		zartrosa	20 40
12	*	radistrotum		purpur	15 25
10	*	ririei		rosa	25— 50
9		schlippenbachi		rosarot	30— 80
10	*	smirnowi		lilarosa	40 80
11	*	williamsianum		rosa	20— 40
10	*	wilsoni		rosa	30— 80
10		yedoensis maxwelli		rot	30 80
					00 00
		Skimmia (Skimmie)		nata Dasses	00 50
9		japonica		rote Beeren	20— 50
-		Vaccinium 🕦		John John Waller	
8		corymbosum (Heidelbeer	e)	grossfrüchtig	40— 80
9		— in Sorten		grossfrüchtige	30 60
7	-	<ul> <li>vitis idaea (Preiselbeere)</li> </ul>		rotfrüchtig	20— 40

	Name	Blütenfarbe	Prela
	Actinidia (Strahlengriffel)		
	sinensis	cremerosa	13.—/18.—
	Akebia (Akebie)	Accessed to	
	quinata	braunrot	13.—/18
	Ampelopsis (Doldenrebe)		
	brevipedunculata elegans	bunte Bel.	13.—/18.—-
	— regeliana	blaugrüne Beeren	13.—/18.—
	Weitere Ampelopsis siehe Parthenor	cissus	
	Aristolochia (Osterluzei)	bräunlich	16.—/20.—
	durior (sipho)	braumich	16/20
*	Bignonia (Bignonie) O capreolata	braunorango	11.—/20.—
	capi colata	<b>brau</b> norange	11.—/20.—
	Campsis (Jasmintrompete) OO grandiflora	gelborange	13.—/18.—
	- Mme Galen	orangerot	13.—/18.—
4	— Golden Trumpet	gelb	13.—/18.—
	sinensis	orange	13/18
	Celastrus (Baumwürger)	o. ugo	
	scandens	gelbrote Beeren	13/20
	Clematis (Waldrebe)	•	0.50
	montana grandiflora	weiss	9.—/11.—
	- rubens grandiflora	rosa	9.—/11.—
	paniculata	weiss	9.—/11.—
	tangutica	gelb	9.—/11.—
	viticella	purpurviolett	9.—/11.—
	Clematis (Grossblumige)		
	Gipsy Queen	purpurblau	8.50/ 9.50
	jackmanni	violettblau	8.50/ 9.50
	— alba	weiss	8.50/ 9.50
	Lasurstern	tiefblau	8.50/ 9.50
	Nelly Moser	zartrosa	8.50/ 9.50
	The President	dunkelblau	8.50/ 9.50 8.50/ 9.50
	Ville de Lyon	karminrot	8.50/ 9.50
*	Evonymus (Spindelstrauch)		7.—/10.—
	Tortuner Colbrata		7/10
	Glycine siehe Wisteria		
	Hedera (Efeu)		
*	colchica	breitblättrig	220
*		gelbgrüne Belaubur	ng
*	helix	Waldefeu	
*	— digitata — hibernica	geschlitzte Blätter grossblättrig	
*	— purpurea	purpurrot	
*	— tricolor	buntlaubig	
*	- woerneri	geaderte Blätter	
	Preise für Hedera helix und h. hibe		400/440
	Höhe: 30/40 50/60 70/80	90/100 110/120	
	Preis: 4.→ 5.— 6.—	7.— 9.—	10.—

P	reise	für	alle	übrigen	Sorten:
	10130	141	ane	ubligell	OOI felli

Höhe:	20/30	30/40	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140
Preis:	4.20	5.20	6.50	7.80	9.—	11.80	13.—

	Name	Blütenfarbe	Preis
	Hydrangea (Hortensie)  petiolaris (Kletterhortensie)	weiss	Preisgruppe 7
	Jasminum (Jasmin) () beesianum nudiflorum (Winterjasmin) officinale (Echter Jasmin)	rosarot leuchtendgelb weiss	10.—/13.— 10.—/13.— 11.—/13.—
* *	Lonicera (Geissblatt) () browni fuchsioides caprifolium henryi japonica — aureo-reticulata tellmanniana	orangerot gelblichweiss gelbbraun creme netzaderige Bel. orangegelb	10.—/13.— 10.—/13.— 10.—/13.— 10.—/13.— 10.—/13.— 10.—/13.—
	Menispermum (Mondsame) (1) dahuricum  Parthenocissus (Jungfernrebe) (1) henryana quinquefolia	hellgrüne Bel. samtiggrüne Bel Wilder Wein	9.—/12.— 7.—/ 9.— 6.—/10.—
	— engelmanni tricuspidata veitchi	selbstklimmend selbstklimmend	
	Periploca (Baumschlinge) O	violett	13.—/18.—
	Polygonum (Schlingknöterich) O auberti	weiss	8.—/10.—
*	Rubus (Zierbrombeere) O henryi bambusarum	purpur	13.—/18.—
	Wisterla (Glycine)  multijuga sinensis	lila dunkellila	15.—/20.— 15.—/20.—

### Schlingrosen:

Von diesen führen wir eine Auswahl der besten Sorten in allen gewünschten Farben 5.—/ 8.—

# Zwerg-Koniferen für Felspartien und kleine Gärten

# Conifères nains pour rocailles

Preis- gruppe	Name								Оь	liche Grössen
	Abies (Weisstanne)									
74	arizonica glauca compa	ecta								30- 50
74	balsamea hudsonica									15 50
	Cedrus (Zwergzeder)									
72	libani sargenti	to en					٠	4		25— 60
	Cephalotaxus (Kopfeibe)									
71	fortunei									40 80
	Chamaecyparis (Scheinzy	pres	sel	00	D					
73	lawsoniana forstekensi									20 60
73	— minima glauca .		06							30- 80
73	- tharandtensis caesi									20- 50
75								0.5		15-40
74	— pygmaea aurea .									20 50
73	pisifera filifera nana									20- 50
3.5										
72	Juniperus (Wacholder) ( communis canadensis									30 60
73	— nana	•	14.07	•	•			(*)		20— 60
73 65		•		•	•	•		*	•	40-100
								•		20- 80
71 73								•	•	20- 80
73	Oth III								•	20- 50
73	— Silberblau horizontalis douglasi									30- 60
73									•	30— 60
73	procumbens nana .								C.e.	30— 60
71	sabina tamariscifolia			140					3	30— 80
72										30— 80
73										20- 50
71	— hetzi									30-100
72	— globosa cinerea .									30 60
71	- Grey Owl									20- 50
70	— pfitzeriana								2	30—100
71	— plumosa									40 80
73										30 60
68									- 3	50-100
68	— glauca								-	50-100
68	— schotti								•	50—100
	Diese (Eighte Detterne)	00								
73	Picea (Fichte, Rottanne)									100-150
74						•	•	•	•	20— 40
74					i		•	•		20- 40
74	— Gregoryana	•	•	•	1.06.1	•		•		30— 60
73	— humilis	•	(*)	•	1					20- 50
73	— maxwelli — nidiformis	•		0.0		•	•		100	20— 50
73	— munorms	•	•		•		•	•		20— 50
73		•	•		1.20	1.15				20- 50
	— pygmaea		•						•	20 00

Preis- gruppe	Name									Оъ	liche Grössen
	Picea (Fortsetzung	ì									
71	- remonti .			1.2			1.5				20- 50
74	- procumbens .										20- 60
73	glauca conica .										20-150
74	omorica nana .										20- 50
72	pungens glauca (										20- 40
	Pinus (Kiefer, Föhr	e) O	0								
74	densiflora umbra		_			14.1	1				20 40
74	heldreichi leucod										20— 60
70	mugo (montana)										30—150
71	— mughus										20-100
74	— — Gnom .									-	20- 40
74	pumilio .										20 60
70	nigra austriaca .										50-150
71	parviflora glauca										30- 60
74	pumila									35	20- 50
74	silvestris globosi										20- 50
73	- watereri .										30 80
74	strobus nana .										20- 30
	Pseudotsuga (Zwer	adoua	last	anne	1 (	)					
74	douglasi fletsche	eri .									30- 50
	Taxus (Eibe)										
70	baccata										50-200
70	— fastigiata rob	ueta					•			•	40 80
73	- repandens .	usta	•							•	30- 60
. •						- 3					00 00
44	Thuya (Lebensbaum										44
73	occidentalis pum	ila .	•	•		•		•	•	•	20— 80
	Thuyopsis (Beilblät	triger	Leb	ens	baun	n) (	00				
73	dolobrata nana .				7.5						30-100
	Tsuga (Hemlocksta	nnel (	$\sim$								
68	canadensis		_								50-200
73	- pondula	•						•	•	(*)	40 90



## Preistabelle Laubgehölze

## Tableau de prix des arbustes d'ornement

Prele-

Höhe oder Breite in cm / Largeur ou hauteur en cm

grupp	θ										
PG	20/25	30/35	40/45	50/55	60/65	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180
1			_				3.50	4.20	5.—	6.—	8.—
2				3.30	4.—	4.50	5.—	6.—	7.—	9.—	11.—
3		2.50	3.—	3.80	4.50	5.50	7.—	9.—	11.—	14.—	18.—
4	3.—	3.80	4.50	5.50	7.—	8.50	10.—	12.—	15.—	19.—	23.—
5	4.—	4.50	5.50	6.50	8.—	10.50	13.—	16.—	19.—	24	30.—
6	4.50	5.50	7.—	9.—	11.—	14.—	18.—	22.—	28.—	36.—	45.—
7	5	7.—	9.—	11,—	14.—	18.—	22.—	28.—	36.—	45.—	60.—
8	8.50	9.50	12.—	15.—	19.—	25.—	30.—	38.—	50.—	70.—	95.—
9	11	13.—	17.—	20.—	26.—	35.—	45.—	60.—	85.—	120.—	
10	13.—	17.—	20.—	26.—	35.—	50.—					
11	18.—	23.—	29.—	36.—	47.—	65.—					
12	20.—	25.—	32,—	40.—	55.—	75.—					
						_					

# Preistabelle Nadelgehölze

Tableau de prix des conifères

Höhe oder Breite in cm / Largeur ou hauteur en cm

PG	15/18	20/25	30/35	40/45	50/55	60/65	70/80	90/100	110/120	130/140	150/16
62							9.—	11.—	14.—	18.—	22
63					8.50	9.50	11.—	13.—	17.—	21.—	27
64				- 5	9.50	11.50	13.50	17.—	22.—	28.—	33.—
65					11.—	13.—	16	20.—	25.—	35.—	45.—
66					12	15.—	18.—	22.—	28	36	48.—
67					15.—	17.—	20	24.—	30.—	40.—	50
68					15.—	. 18.—	25.—	30.—	40.—	50	65
69					18.—	22.—	28.—	35.—	45.—	55.—	75
70					20.—	25.—	30.—	40.—	<b>5</b> 0.—	60.—	80
71		10.50	13.50	16.—	20.—	26.—	35.—	45.—	55.—	70.—	85
72		15.—	19.—	25.—	35.—	45.—	55.—	65	80.—	95.—	115.—
73		14.—	17.—	21.—	27.—	33.—	43.—	55.—	75.—	95.—	125
74		18.—	23.—	30.—	40.—	55.—	70.—	85.—	110.—	140	
75	15.—	18.—	26.—	35.—	50.—	65.—					

Preisgruppe

PG190/200 210/225 230/250 260/275 280/300 310/325 330/350360/375380/400 450/500 550/600

1	10	12.—	15.—	19.—	23.—	27.—	33.—	40.—	50.—	60.—	75.—
2	15.—	18	21.—	25.—	30.—	35.—	42.—	50.—	60	85.—	110.—
3	22.—	27.—	33.—	38.—	44.—	52.—	60.—	75.—	90.—	130.—	180.—
4	29.—	35.—	43.—	52.—	62.—	72.—	85.—	105.—	140.—	200.—	330.—
5	36.—	46.—	58.—	72.—	90.—	110.—	130.—	150.—	200.—	290.—	380.—
6	55.—	70.—	90.—	110	135.—	160.—	190.—	230.—	300.—	360.—	450.—
7	75.—	100.—	130.—	165.—	200.—	240.—	310.—	390.—	480.—		
TAG	E. Velike			212/212							

8 **130.**— 170.— 210.— 260.— **350.**—

#### Anleitung zur Benützung der Tabellen

Um den Preis für eine Pflanze zu finden, bedienen Sie sich der Preis-Gruppen-Nummer (PG) (Kolonne rechts aussen). Dann suchen Sie auf der Tabelle dieselbe PG-Nummer auf, wo Sie dieselben senkrecht untereinander angeordnet finden. Am Kopf der Tabelle, waagrecht, sind die Stärken (Höhe oder Breite), in cm angegeben. Im Schnittpunkt der senkrechten und waagrechten Linie finden Sie den Preis für die gewünschte Stärke einer bestimmten Pflanze.

#### Instructions pour l'utilisation des tabelles

Pour trouver le prix d'une plante, relever tout d'abord le no. du groupe de prix (GP) qui est placé à la droite de la page. Ensuite chercher ce numéro sur la tabelle ou il est placé sur une ligne verticale. En tête de la tabelle, les forces (hauteur ou largeur) en cm. sont indiquées sur une ligne horizontale. Au point de rencontre des 2 lignes horizontale et verticale se trouve indiqué le prix cherché.

Cardamine trifolia

Ceratostigma plumbaginoides

Convallaria majalis 'Grandiflora'

Corydalis lutea Cotula squalida

Crucianella stylosa

Cyclamen in verschiedenen Arten

Cypripedium, verschiedene Arten

Dentaria pinnata

Epimedium in verschiedenen Arten

Filipendula hexapetala 'Plena'

Gentiana in verschiedenen Arten

Geranium endressi

Geum in verschiedenen Sorten

Hepatica triloba

Heucherella tiarelloides

Hosta in verschiedenen Arten

Iberis semp. 'Snowflake'

Lamium galeobdolon 'Florentinum'

Lathyrus varius und vernus

Lithospermum purpureo-coeruleum

Lysimachia nummularia

Meconopsis cambrica Mertensia echioides Muehlenbeckia axillaris

Omphalodes verna und cappadocica

Pachysandra terminalis

Polygonum affine 'Superbum'

Primula Etagensorten

Primula acaulis in Farben

Primula denticulata

Primula Elatior Hybriden

Primula rosea 'Grandiflora'

Pulmonaria in verschiedenen Arten

Saxifraga umbrosa

Sedum spurium in Sorten

Symphytum grandiflorum

Tiarella cordifolia

Trillium, verschiedene Sorten

Trollius Hybriden

Vinca minor und major

Viola odorata

Waldsteinia geoides und ternata

#### b) Mittelhohe Schattenstauden (pro m² etwa 7 Pflanzen)

Aconitum arendsi

Aconitum lycoctonum

Aconitum napellus

Anemone hupehensis 'Splendens'

Anemone japonica in Sorten

Aquilegia Hybriden

Astilbe japonica in Sorten

Astilbe arendsi Hybriden

Campanula glomerata 'Superba'

Campanula latifolia macrantha

Clematis heracleifolia

Dicentra spectabilis

Digitalis in Arten und Sorten

Doronicum caucasicum

Gentiana asclepiadea

Geranium in verschiedenen Arten

Helleborus niger 'Grandiflorus'

Helleborus hybridus

Hemerocallis in Arten und Sorten

Lilium in verschiedenen Arten

Lysimachia punctata

Lythrum Hybriden

Meconopsis betonicifolia

Peltiphyllum peltatum

Phlox paniculata in Sorten

Platycodon grandiflorum

Polemonium coeruleum

Polygonatum multiflorum

Ranunculus in verschiedenen Arten

Rodgersia, verschiedene Arten

Thalictrum aquilegifolium

Thalictrum dipterocarpum

Trachystemon orientalis

#### c) Hohe Schattenstauden (pro m² etwa 5 Pflanzen)

Aconitum henryi 'Sparks Var.'

Aruncus sylvester

Astilbe arendsi Hybriden

Astilbe thunbergi 'Straussenfeder'

Campanula lactiflora

Campanula latifolia 'Macrantha'

Cimicifuga in Arten und Sorten Digitalis ferruginea Filipendula, hohe Arten Heracleum mantegazzianum

Ligularia in verschiedenen Arten Macleaya cordata Telekia speciosa

#### 3. Stauden für den Blumenschnitt

Achillea filipendula 'Coronation Gold' Delphinium Elatum Gruppe Achillea filip. 'Parkers Var.' Achillea ptarmica 'Boule de neige' Achillea taygetea Aconitum henryi 'Sparks Var.' Aconitum nap. 'Bressingham Spire' Anthemis 'Grallagh Gold' Aquilegia in Sorten

Arabis caucasica 'Plena' Asclepias tuberosa

Asparagus, verschiedene Arten Aster amellus in Sorten

Aster cordifolius 'Blütenregen' Aster lateriflorus 'Datschi'

Aster novae angliae 'Harrington Pink'

Aster novi belgi in versch. Sorten Aster tongolensis, versch. Sorten Astilben in Arten und Sorten

Buphthalmum salicifolium

Campanula grandis

Campanula glomerata 'Superba'

Campanula latifolia macrantha Campanula persicifolia

Catananche coerulea 'Major'

Centaurea in verschiedenen Sorten

Chelone obliqua

Chrysanthemum coccineum

Chrysanthemum indicum Hybriden Chrysanthemum leucanthemum

'Hofenkrone'

Chrysanthemum maximum

Chrysanthemum vulgare (Tanacetum) Ligularia przewalski

Cimicifuga in Arten und Sorten Convallaria majalis 'Grandiflora' Coreopsis grandiflora 'Badengold'

Crinum powelli

Crocosmia crocosmiflora

Delphinium Belladonna Gruppe

Delphinium Pacific Hybriden Dianthus plumarius in Sorten

Dicentra spectabilis

Digitalis in Arten und Sorten

Doronicum plantagineum 'Excelsum'

Doronicum caucasicum

Echinops in Arten und Sorten Eremurus in verschiedenen Arten

Erigeron Hybriden

Eryngium in verschiedenen Arten

Gaillardia Hybriden Galtonia candicans Gentiana acaulis

Geum in verschiedenen Sorten

Gypsophila paniculata in verschiedenen Sorten

Helenium Hybriden Helianthus atrorubens Helianthus decapetalus

Heliopsis scabra

Helleborus niger 'Grandiflorus'

Heuchera Hybriden

Hosta, verschiedene Arten

Iberis sempervirens Inula orientalis

Iris germanica Hybriden Iris orientalis und sibirica

Kniphofia Hybriden Lathyrus latifolius

Leontopodium alpinum

Liatris spicata

Lilium, versch. Arten und Sorten

Limonium (Statice)

Lupinus Polyphyllus Hybriden

Lychnis chalcedonica Lychnis viscaria 'Plena'

Lythrum Hybriden

Macleaya cordata Monarda Hybriden Paeonia lactiflora, gefüllte Sorten Paeonia officinalis Papaver nudicaule Phlomis samia Phlox paniculata Physalis francheti Physostegia virginiana in Sorten Polygonum campanulatum

Primula Elatior Hybriden Rudbeckia nit. 'Autumn Glory' Scabiosa caucasica in Sorten Sedum spectabile und telephium Solidago Hybriden Thalictrum dipterocarpum Trollius Hybriden Veronia crinita Viola odorata

## 4. Felsenpflanzen zur Bepflanzung von Steingärten (pro m² etwa 10 bis 15 Pflanzen)

a) Blütenstauden Achillea, niedrige Arten Aethionema 'Warley Rose' Allium, verschiedene Arten Alyssum, alle Arten und Sorten Anacyclus depressus Androsace, alle Arten Anemone apennina Anemone blanda Anemone pulsatilla Anemone sylvestris 'Grandiflora' Antennaria, alle Arten und Sorten Anthemis biebersteini Aquilegia flabellata sibirica Arabis in Arten und Sorten Armeria, alle Arten und Sorten Aster alpinus Aster dumosus in versch. Sorten Aster tongolensis in versch. Sorten Artemisia caucasica Aubrieta in verschiedenen Sorten Campanula, niedrige Arten Carlina acaulis caulescens Centaurea simplicaulis Cerastium tomentosum columnae Chrysanthemum cocc. 'Pfingstgruss' Chrysopsis villosa ruteri Colchicum in versch. Sorten Corydalis lutea Crocus in verschiedenen Arten

Cyclamen, verschiedene Arten

Dianthus, diverse Polstersorten Draba aizoides und brunifolia Dracocephalum ruyschiana Dryas suendermanni und octopetala Edraianthus dalmaticus Erinus alpinus Euphorbia in verschiedenen Arten Gentiana acaulis Gentiana lagodechiana Geranium dalmaticum Geranium subcaulescens Globularia, verschiedene Sorten Geum cocc. borisi und bulgaricum Gypsophila repens fratensis Gypsophila rep. 'Letchworth Var.' Helianthemum Hybriden Heuchera Hybriden Hieracium, verschiedene Arten Hutchinsia alpina Hypericum fragile Iberis, alle Arten Inula ensifolia 'Compacta' Iris pumila Hybriden Lavandula verschiedene Sorten Leontopodium, verschiedene Linaria alpina und pallida Linum flavum Lotus corniculatus Minuartia stellata Muehlenbeckla axillaris Muscari in verschiedenen Sorten

Oenothera missouriensis
Papaver alpinum und nudicaule
Phlox, niedrige Arten
Phyteuma orbiculare
Potentilla aurea
Primula acaulis in Farben
Primula auricula
Primula denticulata in Farben
Primula Elatior Hybriden
Primula pubescens
(auricula Hybriden)
Pterocephalus parnassi
Ramonda myconi
Santolina, verschiedene Arten

Saponaria ocymoides 'Splendens'
Saxifraga in vielen Arten und Sorten
Sedum in Arten und Sorten
Sempervivum in Arten
Silene maritima 'Weisskehlchen'
Silene schafta
Teucrium chamaedrys
Thymus in verschiedenen Arten
Trollius pumilus
Tulipa in Wildformen
Tunica saxifraga
Veronica in niederen Arten
Viola cornuta in Sorten

#### b) Ziergräser

Avena sempervirens Bouteloua oligostachya Carex morrowi 'Variegata' Carex plantaginea Festuca in verschiedenen Arten Pennisetum compressum Stipa pennata

### 5. Polsterstauden für Mauerritzen

Androsace primuloides
Androsace sarmentosa watkinsi
Arabis in verschiedenen Sorten
Artemisia caucasica
Aubrieta Hybriden
Campanula garganica
Campanula portenschlagiana
Campanula poscharskyana
Cerastium tomentosum columnae

Corydalis lutea
Dianthus in Polstersorten
Hypericum fragile
Iberis sempervirens 'Snowflake'
Phlox subulata in Sorten
Saponaria ocymoides 'Splendens'
Saxifraga, verschiedene Arten
Sedum, viele Arten
Sempervivum, alle Arten

## 6. Pflanzen für Dachgärten und Pflanzentröge

## a) Blütenstauden niedere (pro m² etwa 10 bis 15 Pflanzen)

Acaena in Arten
Achillea, niedere Arten
Aethionema 'Warley Rose'
Alyssum in verschiedenen Sorten
Anaphalis triplinervis
Antennaria in Arten und Sorten
Arabis in verschiedenen Sorten

Armeria maritima 'Laucheana'
Aster dumosus in Sorten
Aster tongolensis in Sorten
Aubrieta Hybriden
Buphthalmum salicifolium
Campanula carpatica
Campanula garganica

Campanula portenschlagiana Campanula poscharskyana Cerastium tomentosum columnae Ceratostigma plumbaginoides Chrysopsis villosa ruteri Corydalis lutea Crocus in allen Sorten Dianthus in Polstersorten Dryas suendermanni Euphorbia myrsinites Erica carnea, verschiedene Sorten Gaillardia Hybriden 'Kobold' Gentiana acaulis und lagodechiana Geum cocc. borisi und bulgaricum Globularia willkommi Gypsophila 'Letworth Var.' Gypsophila repens fratensis Hellanthemum Hybriden Herniaria glabra Heuchera Hybriden Hieracium rubrum Hypericum fragile Iberis in verschiedenen Arten Inula ensifolia

Iris pumila Hybriden

Lavandula in verschiedenen Sorten Liatris spicata 'Kobold' Linum, verschiedene Arten Lychnis viscaria 'Plena' Nepeta faasseni und 'Superba' Oenothera missouriensis Papaver nudicaule Paronychia kapela Phlox, niedrige Arten Prunella grandiflora Salvia superba 'Ostfriesland' Santolina, verschiedene Arten Satureia repandens und montana 'Coerulea' Saxifrage trifurcata Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' Sedum hybridum 'Immergrünchen' Sedum spurium in Sorten Sempervivum in Arten und Sorten Silene schafta 'Splendens' Stachys lanata Teucrium chamaedrys Thymus in allen Arten und Sorten

## b) Blütenstauden mittelhoch und hoch (pro m² etwa 8 Pflanzen)

Veronica incana

Achillea millefolium 'Cerise Queen' Achillea taygetea Anaphalis margaritacea und yedoensis Asclepias tuberosa Asphodeline lutea und liburnica Bergenia in Arten und Sorten Brunnera macrophylla Buphthalmum salicifolium Campanula glomerata 'Superba' Coreopsis nana 'Goldteppich' Coreopsis verticillata 'Grandiflora' Dictamnus fraxinella Dracocephalum ruyschiana Euphorbia polychroma Gypsophila pan. 'Rosenschleier' Helianthus salicifolius Helleborus niger 'Grandiflorus'

Liatris spicata Limonium latifolium Lobelia syphilitica Lychnis chalcedonica Lychnis coronaria Morina longifolia Oenothera tetragona Penstemon Hybriden Phlomis samia Phygelius capensis 'Coccineus' Potentilla atros. 'Gibson Scarlet' Potentilla nepal. 'Miss Willmott' Potentilla recta 'Warrensi' Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' Sedum spectabile 'Meteor' Sedum telephium 'Herbstfreude' Stachys grandiflora 'Superba' Veronica longifolia 'Blauriesin'

#### c) Ziergräser

Avena sempervirens
Bouteloua oligostachya
Carex grayi
Carex morrowi 'Variegata'
Festuca alpina

Festuca amethystina in Sorten Festuca glauca 'Superba' Festuca scoparia Pennisetum in verschiedenen Arten

#### d) Zwerggehölze

Acer palmatum dissectum Amelanchier, verschiedene Arten Berberis candidula Berberis media 'Parkjuweel' Berberis stenophylla Buxus sempervirens 'Myrtifolia' Chaenomeles speciosa in Sorten Clematis heracleifolia Cotoneaster, niedere Sorten Cytisus decumbens Cytisus praecox Cytisus purpureus Erica carnea in Sorten Euonymus fortunei in Sorten Forsythia ovata Hebe in verschiedenen Arten Hedera helix 'Sagittaefolia' Hypericum androsaemum Hypericum hookerianum in Sorten Lespedeza thunbergi Lonicera nitida 'Graciosa' Osmarea burkwoodi Perovskia atriplicifolia Phlomis fruticosa Potentilla fruticosa in Sorten Prunus triloba und tomentosa Rosa, Zwergrosen in Sorten Senecio grevi Spiraea bullata Spiraea grossulariaefolia Spiraea japonica 'Alpina' Syringa microphylla 'Superba' Syringa palibiniana Viburnum carlesi Viburnum burkwoodi Viburnum chenaulti Viburnum opulus 'Compactum' Weigela florida 'Purpurea'

#### e) Hängende Schlingpflanzen

Ampelopsis brevipedunculata
'Elegans'
Euonymus fortunei 'Colorata'
Jasminum beesianum

Jasminum nudiflorum Lonicera japonica repens Lonicera japonica 'Reticulata'

## f) Zwergkoniferen

Juniperus chinensis, versch. Sorten Juniperus communis, alle Formen Juniperus horizontalis 'Douglasi und Glauca'

Picea abies, alle Formen Pinus mugo mughus Pinus mugo mughus pumilio Taxus baccata 'Repandens'

## 7. Bodenbedecker und Rasenersatzpflanzen

Die in Klammern stehende Zahl bedeutet die nötige Stückzahl per m², für Grabpflanzungen werden entsprechend mehr benötigt.

Acaena in versch. Arten (16 bis 25) Lamium galeobdolon 'Florentinum' Achillea aurea (16) (10)Achillea tomentosa (25) Lithospermum purpureo-coeruleum Ajuga reptans (16) (10)Lysimachia nummularia (16) Alchemilla mollis (10) Matricaria tchihatchewi (10) Alyssum scardicum (16) Anaphalis triplinervis (10) Muehlenbeckia axillaris (25) Antennaria in Arten und Sorten (25) Nepeta faasseni und faas. 'Superba' (10) Arabis in allen Sorten (16) Armeria maritima 'Laucheana' Oenothera missouriensis (10) Pachysandra terminalis (16) und 'Alba' (16) Paronychia kapela (25) Artemisia caucasica (10) Phlox, niedrige Arten (16) Asarum europaeum (25) Polygonum affine 'Superbum' (10) Asperula odorata (16) Aster tongolensis in Sorten (16) Prunella grandiflora (16) Astilbe chinensis 'Pumila' (10) Sagina subulata (25) Aubrieta Hybriden (25) Saponaria ocymoides 'Splendens' Azorella trifurcata (25) (16)Saxifraga arendsi in Sorten (25) Campanula garganica (25) Campanula portenschlagiana (16) Saxifraga caespitosa (25) Saxifraga trifurcata (16) Campanula poscharskyana (16) Cardamine trifolia (25) Saxifraga umbrosa (16) Cerastium tomentosum Sedum acre (16) Sedum floriferum columnae (16) 'Weihenstephaner Gold' (16) Ceratostigma plumbaginoides (10) Convallaria majalis Sedum hybridum 'Grandiflora' (16) 'Immergrünchen' (16) Sedum spurium Corydalis lutea (16) 'Album Superbum' (16) Cotula squalida (25) Crucinella stylosa (10) 'Purpurteppich' (16) 'Schorbuser Blut' (16) Dianthus caesius in Sorten (16) Dianthus deltoides 'Splendens' (16) Silene maritima Dryas suendermanni (16) 'Weisskehlchen' (16) Stachys lanata (10) Epimedium in versch. Arten (10) Geranium sanguineum nanum (10) Symphytum grandiflorum (10) Globularia willkommi (16) Teucrium chamaedris (10) Gypsophila repens fratensis (25) Thymus, alle Polstersorten (16) Glypsophila rep. 'Letchworth Veronica incana (16) Var.' (25) Veronica gentianoides (16) Helianthemum Hybriden (16) Veronica prostrata (25) Helichrysum thianshanicum (10) Vinca minor (16) Herniaria glabra (25) Vinca minor 'Bowles Var.' (10) Hieracium, verschiedene Arten (10) Viola cornuta in Sorten (16) Hypericum calycinum (10) Viola cuccullata (16) Iberis sempervirens (25) Waldsteinia geoides und ternata (10-16)

#### 8. Solitärstauden

Arundo donax
Aruncus sylvester
Cimicifuga, verschiedene Sorten
Clematis heracleifolia
Cortaderia selloana
Eremurus, verschiedene Arten
Helianthus salicifolius
Heracleum mantegazzianum
Hibiscus moscheutos
Inula helenium
Kirengeshoma palmata

Kniphofia Hybriden
Lavatera olbia 'Rosea'
Ligularia, verschiedene Arten
Macleaya cordata
Miscanthus, verschiedene Arten
Paeonia in Arten und Sorten
Phygelius capensis 'Coccineus'
Rodgersia pinnata und tabularis
Rudbeckia nit. 'Autumn Glory'
Telekia speciosa
Verbascum Hybriden
Yucca filamentosa

#### 9. Blütenstauden für trockene Hausrabatten

Achillea aurea Alstroemeria aur. 'Orange King' Althaea rosea Anaphalis, verschiedene Arten Arabis caucasica 'Plena' Armeria marit, 'Laucheana' Artemisia caucasica Aspodeline liburnica und lutea Buphthalmum salicifolium Campanula portenschlagiana Centranthus ruber 'Coccineus' Ceratostigma plumbaginoides Cerastium tomentosum columnae Cirsium diacanthum Crinum powelli Dianthus caesius, versch. Sorten Dryas suendermanni Eryngium, verschiedene Arten Euphorbia myrsinites und polychroma Festuca, verschiedene Arten Globularia willkommi Gysophila pan. 'Rosenschleier' Helianthemum Hybriden

Helichrysum thianshanicum

Iberis semp. 'Snowflake' Lavandula angustifolia in Sorten Lavatera olbia 'Rosea' Linum perenne Morina longifolia Nepeta in allen Sorten Othonopsis cheirifolia Penstemon Hybriden Perovskia atriplicifolia Phlomis samia Phygelius capensis 'Coccineus' Salvia officinalis Salvia superba und Ostfriesland' Santolina chamaecyparissus und virens Satureia repandens Scutellaria baicalensis und incana Sedum in Polstersorten Sedum spectabile und telephium Stachys lanata Teucrium chamaedrys Thymus, alle Arten und Sorten Yucca filamentosa Zauschneria californica

## 10. Stauden zur Uferbepflanzung von Gewässern

## a) Für trockene Lage (pro m² 5 bis 7 Pflanzen)

Bergenia in Sorten und Arten
Brunnera macrophylla (Anchusa
myosotidiflora)
Geum in Sorten
Helianthus salicifolius
Hemerocallis in Arten und Sorten
Iris germanica in Sorten
Kniphofia Hybriden in Sorten
Lysimachia punctata

Miscanthus jap. 'Gracillimus univitattus'
Panicum, verschiedene Arten
Pennisetum in Sorten
Ranunculus, verschiedene Arten
Tradescantia andersoniana
in Sorten
Uniola latifolia
Yucca filamentosa

#### b) Für feuchte, evtl. sumpfige Lage (pro m² 5 bis 7 Pflanzen)

Aconitum, verschiedene
Aruncus sylvester
Astilbe in Arten und Sorten
Brunnera macrophylla
Caltha palustris
Carex grayi
Carex morrowi 'Variegata'
Filipendula, verschiedene Arten
Iris pseudacorus

Iris sibirica und orientalis
Ligularia in Arten und Sorten
Lythrum Hybriden
Peltiphyllum peltatum
Primula florindae
Primula rosea 'Grandiflora'
Primula japonica
Rodgersia pinnata und tabularis
Trollius Hybriden

## 11. Stauden und Gehölze für Höhenlagen über 1000 m

In diesen Höhen vertragen und verlangen die Pflanzen mehr Sonnenbestrahlung wie im Tale, da die Temperaturen allgemein niedriger sind und die Vegetationsdauer wesentlich kürzer ist. Es sind deshalb in der Regel Jene Pflanzen, die für Halbschatten bezeichnet sind, sonnig zu pflanzen, jene für Schatten eher im Halbschatten zu plazieren.

Hieracium

#### A. Niedrige und polsterartige Pflanzen:

Achillea niedrige Arten

Adonis vernalis Hutchinsia alpina
Alchemilla Hypericum calycinum

Alyssum Inula

Androsace Iris pumila
Anemone pulsatilla in Arten Leontopodium

Antennaria Linaria Myosotis

Arabis Papaver alpinum
Aster alpinus und tongolensis Phlox Polstersorten

Aubrieta Phyteuma orbiculare

Caltha palustris Polygonum affine superbum

Campanula in niedrigen Arten Potentilla

Carlina acaulis Primula, alle Arten und Sorten

Centaurea Prunella

Cerastium tomentosum columnae Saponaria ocymoides splendens

Dianthus in Polstersorten Saxifraga

Draba Sedum, polsterbildende

Dracocephalum ruyschiana Sempervivum
Dryas Silene

Edraianthus dalmaticus Thymus

Gentiana Veronica, Polsterarten
Geranium Vinca minor

Globularia willkommi Viola cornuta und odorata

Gypsophila repens Waldsteinia

Helianthemum in Sorten

#### B. Halbhohe und höhere Stauden:

Achillea höhere Arten Centaurea

Aconitum Chrysanthemum cocc. in Sorten

Anemone sylvestris «Grandiflora» Chrysanthemum maximum in Sorten

Anthemis Coreopsis in Sorten
Anthericum Delphinium in Sorten
Aquilegia in Sorten Dicentra spectabilis

Astilben in Arten und Sorten Digitalis
Buphthalum salicifolium Doronicum

Campanula in höheren Arten Erigeron in Sorten

Eryngium alpinum

Euphorbia polychroma

Filipendula

Gaillardia Hybriden

Gentiana Geranium

Heuchera in Sorten Heucherella tiarelloides

Inula

Iris germanica

Lilium diverse Arten

Linum

Lupinus in Sorten

Lychnis Lysimachia Lythrum Meconopsis

Papaver nudicaule

Papaver orientale in Sorten Phlox paniculata in Sorten

Polemonium Potentilla

Primula, alle Arten und Sorten

Ranunculus Salvia superba

Sidalcea Stachys Thalictrum Trollius Verbascum

#### C. Ziergehölze und Zwergsträucher:

Amelanchier ovalis

Betula versch. Arten

Cornus sanguinea

Coronilla emerus
Cotoneaster, polsterbildende Arten

Cytisus, polsterbildende

Cytisus purpureus

Daphne cneorum 'Major' Deutzia gracilis und rosea

Erica carnea in Sorten Genista, alle Arten

Hypercum patulum Lonicera spin. alberti

Lonicera tatarica in Sorten

Potentilla fruticosa

Prunus padus Ribes alpinum

Rosa, Strauchrosen

Salix hastata «Wehrhahni»

Salix helvetica Salix purpurea

Salix purpurea 'Gracilis'

Salix repens nitida Sambucus racemosa Sorbus, verschiedene

Spiraea bumalda

Spiraea grossularifolia Spiraea japonica alpina

Symphoricarpos

Syringa Wurzelechte

## D. Schlingpflanzen:

Lycium halimifolium

Polygonum auberti

#### E. Zwergkoniferen:

Juniperus communis in Sorten Juniperus horizontalis in versch.

Arten

Picea abies in den versch. Zwerg-

formen

Pinus cembra, versch. Typen

Pinus mugo

Pinus mugo mughus

Pinus mugo pumilio

Pre gru

Prei gruj

Pre	ppe	_aub	gehö	JIZE						Höh
	20/25	30/35	40/45	50/55	60/65	70/80	90/100	110/120	130/140	150/10
1										
2					100	5	5.50	6.50	8	10.
3	2.20	2.80	3.50	4	5.	6	8	10	12	16.
4	3	4	5.50	6.50	8	10	13	16	20	24.
5	4.50	5	6.50	7.50	10	13	16	20	25	30,
6	5	6.50	8.50	11	13	17	22	27	34.–	43,
7	6	8	11	14	17,-	22,-	27	35	44	55,
8	10	12	14	17	21	28	35	45	60	80.
9	11	13	16	20	25	33	45	60	80	110.
10	12	15	19	24	30	40	55	70	100	140.
11	13	16	20	27	35	50	75	110	160	
12	14	18	22	30	40	60	100	140	190	
13	17	20	26	40	60					
14	20	25	32	40	52	70	95	125	170	
15	22	28	35	45	60					

Preis- gruppe	Na	del	geh	ölz	е					Höhe od	
15/18	20/25	30/35	40/45	50/55	60/65	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180
62						10	12	16	20	25	30
63				10	11,-	12	14	18	23	30	37
64				11	13	15	19	24	30	37	47
65				12	15	18	22	28	40	52	65
66				13	16	20	24.~	32	42	55	70
67				17	19	22	27	33	44	55	73
68				17	20	26	35	46	60	80	105
69				20	25	31	39	50	62	80	100
70				22	28	35	46	58	74	90	110
71	12	15	18	22	29	42	55	68	85	105	130
72	17	21	28,-	39	50	61	72	90	105	130	160
73	17	21	26	33	40	52	68	95	120	160	200,-
74	20	26	36	50	66	90	105	140	180	230	280
75 17	20	30,-	45	70	100	150	220				

der	Bre	ita	In	cm
/401	<b>D</b> 10	,,,,		

170/180	190/200	210/225	230/250	260/275	280/300	310/325	330/350	360/375	380/400	450/500	550/600
	11	13	16	21	26	30	37	45	55	70	100
13	16	20	25	30	36	42,-	50	60	73	105,-	140
20	25	30	36	42	50	62	75	90	110	160	240
28	35	42	50	62	75	88	105	135	175	260	430
38	50	65	80	110	130	160	190	240	300	400	540
53	65	85	110	130	160	190	230	280	360	460	580
70	95	120	170	210	250	310	390	480	600	008	1050
110	150	200	250	300	400	520	700				
150	200	280	400	500	600	700	850				
190	270	370	520								

Alle Preise haben Gültigkeit bis auf Widerruf.

Teuerungs- und weitere Zuschläge, bedingt durch höhere Gewalt, bleiben vorbehalten.

#### Anleitung zur Benützung der Preistabellen

Um den Preis für eine Pflanze zu finden, bedienen Sie sich der Preisgruppennummer (PG), die vor dem Namen der Pflanze steht. Dann
suchen Sie auf der Tabelle die gleiche Preisgruppennummer auf, wo
Sie dieselben senkrecht untereinander angeordnet finden. Am Kopf
der Tabelle, waagrecht, sind die Stärken (Höhe oder Breite) in cm angegeben. Im Schnittpunkt der senkrechten und waagrechten Linie
finden Sie den Preis für die gewünschte Grösse einer bestimmten
Pflanze.

## Instruction pour l'utilisation des tabelles

Pour trouver les prix d'une plante, relever tout d'abord le no du groupe de prix (GP) qui est placé à la gauche de la page. Ensuite chercher ce numéro sur la tabelle où il est placé sur une ligne verticale. En tête de la tabelle, les forces (hauteur ou largeur) en cm sont indiquées sur une ligne horizontale. Au point de rencontre des 2 lignes horizontale et verticale se trouve indiqué le prix cherché.

#### Mengenrabatte

Die Preise gelten für 1 bis 9 Stück einer Art, Sorte, Form und Stärke. Bei gleichzeitigem Bezug von 10 bis 49 Stück einer Art, Sorte, Form oder Stärke ermässigt sich der Preis um 5 Prozent vom Stückpreis; bei Bezug von 50 bis 499 Stück um 10 Prozent und ab 500 Stück um 15 Prozent.

Breite in cm 190/200 210/226

38.-

48.- 65.-

47.-

62.- 80.-

80.- 100.-

**90.-** 110.-

130.- 160.-


120.- 155.-

140.- 175.-

**165.-** 200.-

190.- 220.-

240.- 300.-



European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Frikarti Stauden
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer